

1

صناعة السيارات والحافلات في المانيا

الجزء الأول

مروان سمور



صناعة السيارات والحافلات فيmania

الجزء الأول

تأليف

مروان سمور

لِ روح ابی

لِ ابی طبیبة

لِ جمیع من اُنْجَھُمْ

لِ وطنی طمیح

اقدری هزار الکتاب

فولكس فاجن

فولكس فاجن أو فولكس فاغن (بالألمانية: Volkswagen، تنطق: [fɔlks.va:gən]) شركة صناعية ألمانية كبرى، أسسها حزب العمال الألماني عام 1937، ومقرها فولفسبورغ، سكسونيا السفلى، في ألمانيا، وتتبع لمجموعة شركات فولكس فاجن. تنتج الشركة سيارات فولكس واجن إحدى السيارات الأكثر مبيعاً حيث وتمثل الآن ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، بعد تويوتا. فولكس فاجن (بالألمانية: Volkswagen)، أي سيارة الشعب، من Volk: شعب، فاجن Wagen: سيارة علامة سيارات ألمانية شهيرة. تم تطويرها أيام هتلر لتكون سيارة الشعب كما يتضح من اسمها باللغة الألمانية. وهي ثالث أكبر شركة سيارات في العالم

بعد تويوتا وجنرال موتورز. ومتناهٍ ملكية الشركة المصنعة لأسرع سيارة في العالم (بوغاتي).

تطور الشركة

ساهمت الشركة الأم في نشر ثقافة السيارات منذ الحرب العالمية الثانية إذ كانت سيارة الشعب الأولى وللعلم، إن فولكس فاجن اتخذت هذا الاسم على غرار التكافف الشعبي، فسميت لهذا باسم (سيارة الشعب) وتصدرت إيرادات الشركة في محافل كثيرة وذلك لنمواً أعمالها على مستوى العالم وكانت خارطة الشركة الأم تزيد في التوسيع إذ وصلت سيارة (البيتل) الشهيرة للرقم 1,000,000 في فترة قياسية تعد هي الأقصر في تاريخ ألمانيا في السبعينيات من القرن المنصرم. وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه الشركة لم تتوان عن التوسيع والطموح الأكبر لغزو العالم بوصول هذه التحفة لكل منزل. توسيعت شركة فولكس فاجن لتنطال كبرى شركات تصنيع السيارات، فطلت يدها شركة (أودي) العريقة لتصل إلى شركة (لامبورغيني) الغنية عن التعريف وذلك إثر إفلاس الأخير بسبب التكلفة العالية في التصنيع ولم تتتوان فولكس فاجن عن مد يد العون وشراء الحصة الأكبر من أسهم شركة السيارات الرياضية، فأغلب السيارات الألمانية تقع تحت مظلة فولكس فاجن ومن ابرزها شركة (بورشه) المصنع العريق للسيارات الرياضية.

إن الجزء الأول من الاسم "Volks" والذي يعني «شعب» لم يستخدم فقط مع السيارات، بل أيضاً مع كثير من منتجات ألمانيا النازية ومنها مذياع الشعب.

باعت شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاجن» أكثر من ثمانية ملايين سيارة عام 2011 على ما أعلن رئيسها مارتن فينتركورن، الأمر الذي يسمح لها بالاقتراب من المرتبة الأولى عالمياً التي تسعى إليها. المجموعة التي تمتلك ماركات فولكس واجن وأودي وسيات وسكودا وبنتلوي وبوغاتي ولامبورغيني وشاحنات «في دبليو» باعت 8,156 مليون آلية عبر العالم العام الماضي على ما أفاد فينتركورن المشارك في معرض ديترويت الدولي للسيارات الذي افتتح يوم الاثنين بالشهر الأول لعام 2012

تاریخ شرکة فولکس فاجن



نموذج بورش من النوع 12 (Zündapp)، متحف الثقافة الصناعية، نورمبرج

تأسست فولكس فاجن عام 1937 من قبل جبهة العمل الألمانية (Deutsche Arbeitsfront) في برلين.

أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، كانت السيارات ترفاً - فمعظم الألمان لم يكن بمقدورهم تحمل تكلفة أكثر من دراجة نارية. الماني واحد فقط من أصل 50 يمتلك سيارة. سعياً وراء سوق جديدة محتملة، بدأ بعض صانعي السيارات مشاريع «سيارات الناس» المستقلة - مرسيدس BMW 3/15 H170 و Adler AutoBaHn و غيرها.

لم يكن هذا الاتجاه جديداً، حيث يرجع الفضل إلى Béla Barényi في تصميمها الأساسي في منتصف عشرينيات القرن الماضي. قام جوزيف غانز بتطوير سيارة Standard Superior (وصلت إلى حد الإعلان عنها مثل «فولكسفاغن الألمانية»). في ألمانيا، أنتجت شركة Hanomag السيارة 10/2 PS "Kommissbrot" ، وهي سيارة صغيرة بمحرك خلفي، من عام 1925 إلى عام 1928.

أيضاً، في تشيكوسلوفاكيا، أصبحت سيارة Tatra T77 التي يقودها هائز ليدوينكا، وهي سيارة مشهورة جداً بين النخبة الألمانية، أصغر حجماً وبأسعار معقولة في كل مراجعة. كان فرديناند بورش، المصمم الشهير للسيارات الفاخرة وسيارات السباق، يحاول منذ سنوات جذب صانع مهتم بسيارة صغيرة مناسبة لعائلة. قام ببناء سيارة تسمى «فولكس أوتو» من الألف إلى الياء في عام 1933، مستخدماً العديد من الأفكار الشائعة والعديد من الأفكار الخاصة به، حيث قام بتجميع سيارة بمحرك خلفي ميزّد بالهواء وقضيب التوازن معلق

وشكل «خنفساء» غطاء أمامي مستدير لتحسين الديناميكا الهوائية (ضروري لأنه يحتوي على محرك صغير).

عام 1934، بينما العيد من المشاريع المذكورة أعلاه ما زالت قيد التطوير أو في المراحل الأولى من الإنتاج، شارك أدolf هتلر، وأمر بإنتاج سيارة أساسية قادرة على نقل شخصين بالغين وثلاثة أطفال في سن 100 كيلومتر في الساعة (62 ميل/س). لقد أراد أن يتمكن جميع المواطنين الألمان من الوصول إلى السيارات. ستكون «السيارة الشعبية» ماتحة لمواطني الرايخ الثالث من خلال خطة توفير بسعر 990 Reichmarks (396 دولاراً أمريكياً في 1938 دولاراً) - حول سعر دراجة نارية صغيرة (بلغ متوسط الدخل حوالي 32 رينغيت ماليزي في الأسبوع). سرعان ما أصبح واضحاً أن الصناعة الخاصة لا تستطيع تشغيل سيارة مقابل 990 رينغيت ماليزي فقط. وهكذا، اختار هتلر رعاية مصنع جديد بالكامل مملوك للدولة باستخدام تصميم فرديناند بورش (مع بعض قيود تصميم هتلر، بما في ذلك المحرك المبرد بالهواء حتى لا يتجمد أي شيء). كان القصد من ذلك أن يشتري الألمان العاديين السيارة عن طريق خطة التوفير ("Fünf

" - «خمس ماركات في الأسبوع يجب أن تتحيها جانباً إذا كنت تزيد الركوب في سيارتك الخاصة»)، والتي دفعها حوالي 336000 شخص في النهاية. ومع ذلك، كان المشروع بأكمله غير سليم من الناحية المالية، وكان الحزب

النازي هو الوحيد الذي جعل من الممكن توفير التمويل. نماذج أولية للسيارة تسمى "KdF-Wagen" (الألمانية: Kraft durch Freude - «القوة من خلال الفرح») ظهرت منذ عام 1938 فصاعداً (تم إنتاج السيارات الأولى في شتوتغارت). كان للسيارة شكل دائري مميز ومحرك رباعي مسطح مبرد بالهواء ومثبت في الخلف. كانت سيارة VW مجرد واحدة من العديد من برامج KdF، والتي تضمنت أشياء مثل الجولات والنزهات. لم يتم تطبيق البادئة ("People") على السيارات فقط، ولكن أيضاً على المنتجات الأخرى في ألمانيا؛ جهاز استقبال الراديو «Volksempfänger» على سبيل المثال. في 28 مايو 1937، تم تأسيس شركة Volkswagen mbH («شركة لتحضير شركة فولكس فاجن الألمانية المحدودة»)، أو Gezuvor باختصار، بواسطة Deutsche Arbeitsfront في برلين. بعد أكثر من عام، في 16 سبتمبر 1938، أعيدت تسميتها إلى Volkswagenwerk GmbH.



فولكس فاجن نوع E82

قام إروين كوميندا، المصمم الرئيسي لشركة Auto Union منذ فترة طويلة، وهو جزء من فريق Ferdinand Porsche المختار بعناية،

بتطوير جسم السيارة من النموذج الأولى، والذي كان معروفاً باسم Beetle المعروفة اليوم. كانت واحدة من أولى السيارات المصممة بمساعدة نفق هوائي - وهي طريقة مستخدمة في تصميم الطائرات الألمانية منذ أوائل عشرينات القرن الماضي. خضعت تصميمات السيارات لاختبارات صارمة وحققت رقمًا قياسيًا في مليون ميل من الاختبارات قبل اعتبارها منتهية.

بدأ بناء المصنع الجديد في مايو 1938 في المدينة الجديدة "Stadt des KdF-Wagens" (فولفسبورج حالياً)، والتي تم بناؤها خصيصاً لعمال المصنع.

كان هذا المصنع قد أنتج عدداً قليلاً من السيارات في الوقت الذي بدأت فيه الحرب عام 1939. لم يتم تسليم أي منها فعلياً إلى أي حامل لدفاتر طوابع التوفير المكتملة، على الرغم من تقديم كابريوليه واحد من النوع 1 إلى هتلر في 20 أبريل 1944 (عيد ميلاده الخامس والخمسين).

شعارات فولكس فاجن منذ نشأتها



أهم موديلات فولكس فاجن الحالية

فولكس فاجن EOS

فولكس فاجن فوكس

فولكس فاجن جولف

فولكس فاجن سيكتار

فولكس فاجن ماجوتان

فولكس فاجن آب

فولكس فاجن جيتا

فولكس فاجن باسات

فولكس فاجن باسات CC

فولكس فاجن سانتانا

فولكس فاجن فايتون

فولكس فاجن شاران

فولكس فاجن طوارق

فولكس فاجن تيغوان

فولكس فاجن نيو بيتلز

فولكس فاجن بورا

فولكس فاجن جى تى آى

فولكس فاجن إكس رابيت

فولكس فاجن جى إل آى

فولكس فاجن ار32

فولكس فاجن كروس فوكس

فولكس فاجن فينتو

فولكس فاجن بولو

فولكس فاجن باراتى

فولكس فاجن بوينتر

فولكس فاجن توران

فولكس فاجن كادي

الخفسae الجديدة

فولكس فاجن شبروكو

فولكس فاجن تي روك

التصنيف العالمي

لفترة طويلة مضت كانت فولكس فاجن أكبر شركة للسيارات المصنعة مع حصة في السوق بلغت أكثر من 20% في المئة في جميع أنحاء العالم وتضم شركة فولكسفاغن 12 علامة تجارية مختلفة وتفوقت الشركة في النصف الأول من عام 2015 على توبيوتا وجنرال موتورز من ناحية المبيعات حيث بلغت مبيعات فولكسفاغن 5,02 مليون سيارة وتوبيوتا 4,80 مليون سيارة وجنرال موتورز 4,04 مليون سيارة وتطمح الشركة إلى أن تكون على نحو دائم أكبر مصنع للسيارات في العالم بحلول العام 2018.

فضيحة الانبعاثات

في سبتمبر 2015 أعلنت السلطات الأمريكية أن فولكس فاجن تلاعبت بالمعايير البيئية عن طريق برمجة بعض سياراتها التي تباع في الولايات المتحدة والتي تعمل بالديزل لتشغيل برنامج مراقبة الانبعاثات فقط عندما يتم عمل اختبار للسيارة. هذه الفضيحة تسببت في تقديم الرئيس التنفيذي للشركة مارتن فينتركورن استقالته، وذكر محللون أن هذه الفضيحة تعتبر تهديد لاقتصاد ألمانيا خاصة وأن الشركة توظف حوالي 600 ألف شخص.

رياضة السيارات

تعد سيارات الفولكس فاجن في مضمار السباق من ألد الأداء حيث دخلت الشركة مضمار السباق مع آخر العرب العالمية الثانية ومن أبرز السيارات الحديثة التي تمت قيادتها في المضمار سيارت «بولو 7» المطورة بالعجلات ذات السبع بوصات ومن أشهر سائقيها المتسابق العالمي «منستر»

دакار

ربحت رالي داكار 2009 التي أقيمت في الأرجنتين وتشيلي.

ربحت رالي داكار 2010 التي أقيمت في الأرجنتين وتشيلي.

ربحت رالي داكار 2011 التي أقيمت في الأرجنتين وتشيلي.

صور رياضة السيارات



سيارة برلين-روما AvD أو Porsche Type 64 أو VW Type 60 K 10 أثناء قيادة تجريبية لسباق Oldtimer Grand Prix في نوربورغرينغ، في نهاية الخط الخلفي المستقيم. من المحتمل أن يكون السائق هو المالك



فولكس واجن بيتل ذات المحركين للأخرين ويلسون وإيمرسون فيتيفالدي (فيتيفالدي-بار DAL، 1967) المالك:
Museu do Automobilismo Brasileiro



فريق TC2000 "مسابقة الفريق الرياضي": فولكس واجن بورا #3 إميليانو سباتارو



Stock Car V8 Brasil: فولكس فاجن بورا رقم 12 أمير نصر ريسينغ، سيارة هوفر أورسي



VW Race Touareg 2 blue v1 EMS



فولكس فاجن تتصدر #8 أداريلبرتو جارديم (فولكس واجن) #20 بيبرو موفاتو (سكنانيا) #22 لوبي سي. زابيليني (فورد) #17 بيتو نابوليتانو (فولكس فاجن) #44 هيربرتو هاينن

الجوائز

فولكس فاجن بولو في كرايستشيرش، نيوزيلندا. فازت فولكس فاجن بولو بجائزة سيارة العام 2010 في العالم
فولكس فاجن! فازت بجائزة سيارة العام 2012 في العالم

حازت فولكس فاجن على المرتبة الرابعة بين أكثر السيارات تأثيراً في القرن العشرين في مسابقة سيارة القرن لعام 1999، عن طراز فولكس فاجن من النوع الأول "بيتل". وتأخرت فقط في طراز Ford Model T.Citroën DS و BMC Mini T

أنتجت فولكس فاجن أربعة فائزين بجائزة سيارة العام الأوروبية البالغة من العمر 50 عاماً.

أنتجت فولكس فاجن خمسة فائزين بجائزة الولايات المتحدة موتور تريند لسيارة العام - التسمية الأصلية لسيارة العام، والتي بدأت عام 1949.



فولكس فاجن بولو في كرايستشيرش، نيوزيلندا. فازت فولكس فاجن بولو بجائزة سيارة العام 2010 في العالم



فولكس فاجن! فازت بجائزة سيارة العام 2012 في العالم

صور لسيارات فولكس فاجن



فولكس فاجن كادي



فولكس فاجن Eos



فولكس فاجن فوكس



فولكس فاجن غولف بلوس



فولكس فاجن غولف فاريانت



فولكس فاجن جيتا 5



فولكس فاجن Transporter



خفسأء



فولكس فاجن باسات



فولكس فاجن فايتون



فولكس فاجن بولو



فولكس فاجن Scirocco



فولكس فاجن Sharan



فولكس فاجن تيغوان



فولكس طوارق



فولكس فاجن توران

فولكس فاجن غولف

فولكس فاجن غولف (بالألمانية: Volkswagen Golf) هي سيارة ألمانية رياضية صغيرة تصنعها شركة فولكس فاجن-جولف منذ عام 1974 ويتم تسويقها في جميع أنحاء العالم من خلال سبعة طرازات متعددة، وسيارة غولف 3 هي الأكثر مبيعاً لشركة فولكس فاجن غولف حيث تم بيع منها أكثر من 25 مليون سيارة، في بدايات تصنيع غولف كانت تحمل 3 أبواب فقط ولكن منذ عام 1993 بدأ تصنيع سيارات تحمل 5 أبواب.

تم إنتاج سبعة إصدارات من سبعة الفئة حتى اليوم، ومن الجدير بالذكر أن اسم السيارة يختلف من مكان لأخر حيث تسمى فولكس فاجن رابيت (بالإنجليزية: Volkswagen Rabbit) في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وتسمى فولكس فاجن كاريبي في المكسيك (بالإنجليزية: Volkswagen caribe).

وآخر إنتاج لهذه الفئة هي الغولف 7 والتي تأتي بمحرك 1400 تيربو وقدره حصانيه تقدر ب 140 حصان ومجهزه ب 11 وساده هوائية من سبعه مخارج.

فولكس فاجن جولف هي سيارة مدمجة أنتجتها الشركة الألمانية لصناعة السيارات فولكس فاجن منذ عام 1974، ويتم تسويقها في جميع أنحاء العالم عبر ثمانية أجيال، في تكوينات هيكل مختلفة وتحت لوحة تحمل أسماء مختلفة - بما في ذلك فولكس فاجن رابيت في الولايات المتحدة الولايات وكندا (أم كاي 1 وأم كاي 5)، وباعتبارها فولكس فاجن كاريبي في المكسيك (أم كاي 1).

كان جولف أم كاي 1 الأصلي بديلاً بمحرك أمامي ومحرك فولكس فاجن بيتل الذي يعمل بنظام الدفع الخلفي والمبرد بالهواء. تاريخياً، الجولف هو طراز فولكس فاجن الأكثر مبيعاً وهو من بين أفضل ثلاثة موديلات مبيعاً في العالم، حيث تم تصنيع أكثر من ثلاثة مليوناً اعتباراً من يونيو 2013.

في البداية، كانت معظم سيارات الجولف عبارة عن سيارات هاتشباك بثلاثة أبواب. تشمل المتغيرات الأخرى سيارة هاتشباك ذات 5 أبواب، وعقار (فاريانت، من 1993)، قابلة للتحويل (كابريوليه وكابريو، 1979 - 2002، كابريوليه، 2011 إلى الوقت الحاضر)، وصالون قائم على الجولف، يسمى فولكس فاجن جيتا، فولكس فاجن فينتو (من 1992) أو فولكس فاجن بورا (من 1999). لقد ملأت السيارات العديد من قطاعات السوق، من كونها سيارة أساسية يومية إلى سيارة هاتشباك عالية الأداء.

حازت فولكس فاجن جولف على العديد من الجوائز طوال تاريخها. فازت الجولف بجائزة سيارة العام في العالم في عام 2009، مع فولكس فاجن جولف آم كاي6 وفي عام 2013 مع فولكس فاجن جولف آم كاي7. فولكس فاجن جولف هي واحدة من ثلاثة سيارات فقط، والأخرى هي رينو كليو وفوكسهوه أسترا، التي تم اختيارها كأفضل سيارة أوروبية للعام مرتين، في عامي 1992 و2013.

قدمت فولكس فاجن جولف قائمة أفضل 10 سيارات وسائل سنوية عدة مرات. فازت جولف آم كاي7 بجائزة (بالإنجليزية: Motor Trend Car of the Year) في عام 2015، كما فازت آم كاي1 جي تي آي بالجائزة في عام 1985.

الجيل الأول (آم كاي1 / إيه1، تايب 17؛ 1974)

فولكس فاجن جولف آم كاي1 هي الجيل الأول من سيارة عائلية صغيرة تصنعها فولكس فاجن وتسوقها. كان جديراً باللحظة أنه يشير إلى تحول فولكس فاجن لخطوط سياراتها الرئيسية من الدفع الخلفي ومحركات تبريد الهواء المثبتة في الخلف إلى الدفع بالعجلات الأمامية مع محركات تبريد المياه مثبتة في المقدمة والتي غالباً ما تكون مستعرضة.

خلفت سيارة فولكس فاجن بيتل، ظهر الجيل الأول من لعبة الجولف في أوروبا في مايو 1974 بتصميم إيطالي من قبل (بالإنجليزية: Giorgetto Giugiaro's Italdesign).



النموذج السادس لسيارات الجولف



النموذج الأول لسيارات الجولف (1974-1983)

التاريخ

بدأت فولكس فاجن في إنتاج نماذج أولية من بدائل بيتل المحتملة منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وربما تكون قد تلقت مقترنات تصميم من بورش قبل ذلك. بدأت جميع أسماء المشاريع الداخلية بـ "EA" («أي إيه»)، والتي تعني (بالإنجليزية: *Entwicklungsauftrag*) وتعني « مهمة التطوير ». بدأ هذا العمل خلال فترة هاينز نوردهوف، الذي كان المدير العام لشركة فولكس فاجن من 1948 إلى 1968.

في عام 1952، قامت الشركة ببناء إي إيه 41 بالتعاون مع بينينفارينا.

خفسae معاد تكوينها بشكل أساسي، ولم تدخل حيز الإنتاج أبداً.

ظهر أول نموذج أولي لـ إيه إيه 47 في عام 1953؛ تم بناء ما لا يقل عن 11 نوعاً مختلفاً من إيه إيه 47 خلال السنوات الثلاث القادمة.

بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، بدأ طرح الأسئلة حول مستقبل بيتل من خارج الشركة. في عام 1957، نشر مقال بعنوان «هل فولكس فاجن مؤرخة؟» ظهر في مجلة شتيرن الألمانية الغربية. بعد ذلك بعامين، تم استخدام عنوان مشابه في مقال في أخبار دير شبيجل الأسبوعية. في عام 1958، بدأت بورش مشروع 728 لسيارة بيتل منقحة. بعد بضع سنوات أصبح هذا هو فولكس فاجن إيه 53. استمر هذا المشروع لعدد من السنوات وأنتج العديد من النماذج الأولية، حيث تم تصميم الهياكل الأولية من قبل بورش والنماذج اللاحقة التي صممها غيا. أدى إيه إيه 53 في النهاية إلى نموذج النوع 3. في عام 1957، بدأت دراسة تصميم أخرى، إيه إيه 97. كان هذا التمرин أكبر من بيتل، لكنه حافظ على مجموعة نقل الحركة المعتادة المثبتة في الخلف. تم بناء 200 نسخة من هذا التصميم. يتبع التصميم، اعتماداً على ما إذا كان هيكل سيارة معينة قد تم بواسطة فولكس فاجن أو غيا. تبدو بعض السيارات صدい السيارات اللاحقة من النوع 3، على الرغم من أن إيه إيه 97 كان أصغر. تم بناء آخر إيه إيه 97 في عام 1960. سيوفر إيه إيه 97 الأساس لنموذج برازيليا من فولكس فاجن دو برازيل.

كان إيه إيه 158 مشروعًا خالًّا لخنساء بدأ في عام 1962 بدراسة أحادية الجسم بواسطة بينيفارينا. مع تقدم المشروع نمت السيارة في الحجم والوزن. في النهاية تم رفضها كديل بيتل، لكنها كانت بمثابة الأساس لطراز 411 اللاحق.

النموذج أولي فولكس فاجن EA235 (1967)

في عام 1967 ظهرت مجموعة أخرى من النماذج الأولية لبدائل بيتل المحمولة في شكل إيه 235 وإيه a235.

في عام 1968 ظهر آخر نموذج أولي داخلي لاستبدال بيتل الذي تم بناؤه تحت توجيه نوردهوف. كانت هذه السيارة، المعروفة بإيه 276 ، عبارة عن سيارة هاتشباك صغيرة بثلاثة أبواب مع دفع أمامي باستخدام محرك فولكس فاجن المبرد بالهواء. تم إلغاء برنامج إيه 276 بعد وفاة نوردهوف، لكنه وجد حياة جديدة كمصدر إلهام للغول البرازيلي.

خلال فترة نوردهوف، وسعت شركة فولكس فاجن خط إنتاجها مع إطلاق في ديلبو 1500 في عام 1961، و411 في عام 1968. وفي عام 1964، استحوذت الشركة على مجموعة أوتو يونيون (بالإنجليزية: Auto Union) من ديمлер بانز (بالإنجليزية: Daimler-Benz) ومعها تقنيات الشركات المكونة لـ داي كاي بليو، هورش، أودي، واندرر. (بالإنجليزية: DKW & Horch & Audi & Wanderer).

تغيرات الشركة والنماذج الأولية اللاحقة

خلف كيرت لوتز نوردهوف في منصب المدير العام لشركة فولكس فاجن من عام 1968 إلى عام 1971. العمل على توسيع خط الإنتاج وإيجاد بديل لبيتل المتسارع. تحت قيادة لوتز، استحوذت فولكس فاجن على أن أس يو (بالإنجليزية: NSU) في عام 1969. تم دمج أن أس يو لاحقاً في مجموعة اتحاد السيارات. كانت إحدى نتائج هذا الاستحواذ أن السيارة ذات الدفع بالعجلات الأمامية متوسطة الحجم التي كانت قيد التطوير في أن أس يو ستصل إلى السوق، ليس سيارة أن أس يو، ولكن مثل فولكس فاجن كاي 70.

في عام 1968 بدأ مشروع تطوير آخر باسم إيه 266. نشأ هذا المشروع مع بورش، حيث بدأ كمشروع داخلي في وقت مبكر من عام 1966. استخدم هذا التصميم غير العادي محركاً خلفياً وسطياً ودفعاً خلفياً مع محرك رباعي الأسطوانات مبرد بالماء مثبت على جانبه ومثبت طولياً تحت أرضية مؤخرة مقصورة الركاب.

في عام 1969، بعد عام واحد من بدء العمل في فولكس فاجن على إيه 266، تم تكليف مشروع آخر باسم إيه 337. سيعتمد هذا المشروع على المحركات وتكنولوجيا الدفع بالعجلات الأمامية من قسم أودي في اتحاد السيارات.

دخول الأوقات الصعبة

في عام 1966 قامت فولكس فاجن ببناء ما يقرب من 1.5 مليون سيارة وحققت أرباحاً صافية قدرها 300.000.000 مارك ألماني. 238 بحلول عام 1967 ولكن المبيعات المحلية انخفضت إلى 370.000 وحدة من 600.000 وحدة في عام 1965. كانت حزمة التحفيز الاقتصادي المدعومة من الحكومة قادرة لتحقيق انتعاش في المبيعات. 243، 244 ارتفعت صادرات بيتل إلى الولايات المتحدة من 232,550 في عام 1963 إلى 423,008 في عام 1968.

241

أطلق المنافسون المحليون فورد في أوروبا وأوبيل طرازات سيارات صغيرة جديدة تستهدف سوق فولكس فاجن التقليدي مباشرة، انخفضت حصة فولكس فاجن في سوق السيارات المحلية الألمانية من 45 في المائة في عام 1960 إلى 26 في المائة في عام 1972. 245

انخفضت الأرباح من مستوى مرتفع بلغ 330.000.000 مارك ألماني في عام 1969 إلى 12.000.000 مارك ألماني في عام 1971، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع مبيعات بيتل وارتفاع تكاليف البحث والتطوير..

245

في عام 1971، أنهت حكومة الولايات المتحدة قابلية التحويل الدولي للدولار الأمريكي إلى الذهب فيما أطلق عليه صدمة نيكسون. كانت إحدى نتائج ذلك أن المارك الألماني ارتفع بنسبة 40 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في عام 1971. أدى هذا، بالإضافة إلى رسوم استيراد بنسبة 10 في المائة على السيارات التي تدخل الولايات المتحدة، إلى انخفاض مبيعات بيتل في ما أصبح سوياً مهماً فولكس فاجن. في عام 1973، ضربت أزمة نفط أوليك، مما أدى إلى ركود عالمي. استجابت الحكومة الألمانية بإجراءات طارئة تحظر استخدام السيارات الخاصة في أيام معينة من الأسبوع وحدود السرعة الشاملة.

في عام 1972، ارتفعت حصة أوبل في السوق الألمانية إلى 20.4٪، مما جعلها أكبر شركة لتصنيع السيارات في ألمانيا وتجاوزت شركة فولكس فاجن في سوقها المحلي.

في عام 1972، نشر مركز أمان السيارات «صغير - حول السلامة: المخاطر المصممة لفولكس فاجن»، والتي فحصت أوجه القصور في السلامة في بيتل تماماً كما فعل كتاب رالف نادر السابق غير آمن في أي سرعة لشفرولييه كورفيت. كل ما سبق مجتمعة أدى إلى إعلان فولكس فاجن خسارة 807.000.000 مارك ألماني في عام 1974. في نفس العام سجلت فولكس فاجن الأمريكية وحدها خسارة قدرها 200.000.000 مارك ألماني.:

246,247

حل رودolf لايدنخ محل لوتنر كمدير عام لشركة فولكس فاجن من عام 1971 إلى عام 1975. وتعليقًا على الوضع في شركة فولكس فاجن كما وجدها، قال لايدنخ:

«كان الوضع العالمي لشركة فولكس فاجن أكثر خطورة مما كان نعتقد في السابق - وببساطة، كنا التعامل مع بقاء مجموعة عملاقة توظف أكثر من 220.000 شخص حول العالم»

بعد أسبوعين من توليه منصب الإدارة، أوقف ليدينغ العمل على إيه 266 المصمم من قبل بورشه وأمر بتدمير جميع النماذج الخمسين التي تم بناؤها حتى تلك اللحظة باستثناء اثنين.



النموذج الأولي فولكس فاجن(EA47) (1953/55)



النموذج الأولي فولكس فاجن(EA235) (1967)





فولكس فاجن جولف 1 مع مجموعات المصابيح الخلفية الأوسع



فولكس فاجن جولف LX مع المصايبح الأمامية المزدوجة

في عام 1969، قام لوترن المستورد الإيطالي من شركة فولكس فاجن غير هارد آر جومبيرت بزيارة معرض تورينو للسيارات. بعد اختيار ست سيارات مفضلة لديهم في المعرض، اكتشفوا أن أربعة من السنت تم تصميمها بواسطة جيورجيو جيوجيارو واستوديو إيطالديزайн (بالإنجليزية: Italdesign) الخاص به تمت دعوه جيوجيارو إلى فولفسبورج في يناير 1970 للعمل في مشروع التطوير إي337.

حدد موجز التصميم المقدم من فولكس فاجن سيارة من الفئة سي بهيكل من صندوقين في إصدارات بثلاثة وخمسة أبواب. قدم العميل أيضًا إلى جيوجيارو الأبعاد الأساسية وخيارات مجموعة نقل الحركة.

أنتج جيوجيارو تصميمًا يعكس أسلوب توقيعه «اوريجامي» أو «الورق المطوي»، مع التركيز على الزوايا الحادة والطائرات المسطحة. اعتبر جيوجيارو أن أم كاي 1 جolf أهم تصميم في حياته المهنية. تضمنت النماذج الأولى المبكرة مصابيح أمامية مستطيلة ومجموعات مصابيح خلفية عريضة.

تم تعديل سيارة واحدة على الأقل من سيارات ما قبل الإنتاج بباب جانبي منزلق. أثناء التطوير، كان من بين المرشحين لاسم السيارة الجديدة «بليزارد» و «كاربيبي»، لكن هؤلاء خسروا أمام الاختيار النهائي «جولف». يُعزى أصل الاسم بشكل مختلف إلى لعبة الجولف، تيار الخليج ("Golfstrom" الألماني) أو اسم الحسان. تلقت جolf أم كاي 1 نوع في ديليو. بدأ الإنتاج في مارس 1974، وبدأت المبيعات رسمياً في مايو 1974.

بحول هذا الوقت، أفسحت المصابيح الأمامية المستطيلة والمصابيح الخلفية العريضة المجال لجيوجيارو للNBC المصابيح الأمامية المستديرة والمصابيح الخلفية الأضيق بكثير. في هذه السيارات الأقدم، انخفض خط الهيكل الأفقي السفلي الذي يعمل تحت المصابيح الخلفية على الفتحة الخلفية في موقع لوحة الترخيص الخلفية. وقد أطلق على هذه الميزة اسم «سوالو تيل» (بالإنجليزية: Swallowtail) من قبل بعض عشاق الجولف. كما امتنج السطح بين الجانبين المرتفعين على غطاء المحرك في السيارات القديمة بسلامة مع الحافة الأمامية.

لم يكن الجولف أول مثال على عمل جيوجيارو لشركة فولكس فاجن للوصول إلى مرحلة الإنتاج. تم إصدار تصميمه للجيل الأول من باسا (بالإنجليزية: Passat) في عام 1973، وتم إصدار الجيل الأول من شIROKO، وهو تصميم جيوجيارو تم إعداده بالتزامن مع الجولف، قبل أشهر من الجولف.

من 2 أكتوبر 1974 إلى 14 يناير 1975 تم قيادة طائرتين من طراز أم كاي 1 للغولف لمسافة تزيد عن 30500 كيلومتر (19000 ميل) من فيربانكس، ألاسكا إلى تييرا ديل فويغو كاختبار لمدى قدرتها على التحمل.

تم طرح سيارة الجولف ذات المقود الأيمن للبيع في بريطانيا في أكتوبر 1974. وبالنسبة لعام 1975، كانت السيارة الرابعة عشر الأكثر مبيعاً في بريطانيا حيث تم بيع أكثر من 19000 وحدة.

في عام 1981، تم التصويت على سيارة غولف جاي تي أي المحسنة كأفضل سيارة لهذا العام من قبل «أي سيارة؟» مجلة، قبل كل الموديلات الجديدة مثل مترو أوستن وأم كاي 3 فورد إسكورت. في عام مبيعاتها الأخير عام 1983، باعت أكثر من 25000 وحدة وكانت السيارة رقم 14 الأكثر مبيعاً في بريطانيا على الرغم من عمرها 10 سنوات تقريباً.

أصبح تكييف الهواء متاحاً كخيار في السوق المحلية في أغسطس 1975.

تم تقديم القدرة على تعديل النظام، جنباً إلى جنب مع تركيب بطارية أكبر، لمالكى السيارات الحالية.

في ديسمبر 1975، حذفت مراجعة بسيطة في التصميم خط سوالو تيل الموجود على القتحة الخلفية، واستبدلته بخط جسم أفقى مستقيم بسيط. تلقى عطاء المحرك أيضاً خطأ عرضياً يربط بين الجانبين المرتفعين عبر الحافة الأمامية لللوحة.

تم تقديم لعبة الجولف إلى اليابان في عام 1975، حيث تم استيرادها من قبل سلسلة وكلاء ياناس (بالإنجليزية: Yanase). كانت أبعادها الخارجية وإزاحة المحرك متوافقة مع لوائح الأبعاد الحكومية اليابانية، مما ساعد على المبيعات.

كانت Golf أم كاي 1 في المركز الثاني لسيارة العام الأوروبي في عام 1975، حيث خسرت أمام سيتروين سي أكس (بالإنجليزية: Citroën CX).

تم إجراء مراجعة خارجية طفيفة في ديسمبر 1978 لاستبدال المصادر الأمامية والخلفية الضيقة بوحدات مصبوبة ملفوفة حول جوانب السيارة. شهدت عملية تجميل طفيفة أخرى في عام 1980 اعتماد مجموعات المصابيح الخلفية الأوسع ولوحة القيادة الجديدة مع شاشة عرض أكثر حداة تتميز بأضواء تحذير LED. تلقت الإصدارات الأمريكية أيضاً مصابيح أمامية مستطيلة. كان هذا آخر تحديث رئيسي قبل استبدال أم كاي 1 بـ جولف أم كاي 2 في معظم الأسواق في سبتمبر 1983 وفي السوق البريطانية في مارس 1984.

كانت الجولف السيارة الجديدة الأكثر مبيعاً في ألمانيا الغربية طوال معظم عمرها الإنتاجي، وكانت من بين أكثر السيارات نجاحاً في أوروبا بأكملها خلال فترة إنتاجها التي استمرت تسعة سنوات.

سمات

اعتمدت الجولف على تصميم «صندوقين» فعال بهاتشباك شديدة الانحدار بدلاً من صندوق السيارة الرسمي. كان الهيكل عبارة عن جسم صلب من قطعة واحدة.

تم تركيب محرك السيارة بشكل عرضي في المقدمة وقد العجلات الأمامية. تم تقديم محركات من عائلتين من محركات أودي. كلاهما تم تبريده بالماء بمحرك رباعي الأشواط رباعي الأشواط مبرد بالماء. يحتوي كلاهما أيضاً على صمامين لكل أسطوانة يتم تشغيلهما بواسطة عمود كامات علوي واحد مدفوع بحزام توقفت. استخدمت المحركات المبكرة 2 برميل من مكربن زنيث (بالإنجليزية: Zenith). كانت المحركات 1.1 لتر و 1.3 لتر من خط إيه 111 الأصلي. تم تشغيل الصمامات في هذا المحرك بواسطة ذرع هزاره. تم تركيب إيه 111 بـ 20 درجة للأمام. محركات 1.5 لتر و 1.6 لتر و 1.8 لتر كانت من عائلة إيه 827. تم تشغيل الصمامات في هذا المحرك بواسطة غمازات دلو. تم تركيب إيه 827 بـ 15 درجة الخلف.

كانت السيارة متوفرة في الأصل بخيارات نقل الحركة؛ دليل أربع سرعات وثلاث سرعات أوتوماتيكي. أصبح دليل بخمس سرعات متاحاً في عام 1979.

يتكون التعليق الأمامي من دعامتين ماكفرسون (بالإنجليزية: MacPherson) ونوابض ولوبيه حلزونية مع عظام ترقوة منخفضة وقضيب مانع للانزلاق. كان الجزء الخلفي شبه مستقل مع ذرع خلفية مزدوجة متصلة بواسطة تعليق خلفي ذو شعاع ملتوي ونوابض ولوبيه فوق متصاص صدمات تلسكوبى.



تم استخدام Golf Mk1 في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة كسيارة شرطة، خاصة في البوسنة والهرسك. هذا مثل شوهد في موستار عام 1985 SR

كان التوجيه بواسطة الرف والترس.

كانت الفرامل الأمامية عبارة عن أقراص بحجم 239 مم (9.4 بوصة) ذات دوارات صلبة. في العمق كانت 178 مم (7.0 بوصات) براميل.

اختلاف إطارات السيارة مع مجموعة نقل الحركة، مع SR13s145 على 1.1، و SR13s155 على 1.3 و 1.5.

كانت الإطارات على جاي تي آي أكبر، مع R13s70 / 175 على 1.6 و GTI على 1.8 . نماذج مشتقة من أم كاي 1

جولف جاي تي آي

سبب رد الفعل السياسي السلبي على إطلاق بيتل «مسابق أصفر أسود» (بالإنجليزية: Gelb-Schwarzer Renner عام 1973) أو (بالإنجليزية: "Yellow-Black Racer")، لم يكن لدى فولكس فاجن ميل كبير لتطوير لعبة غولف أسرع. بدأ أنطون كونراد، رئيس قسم الصحافة في شركة فولكس فاجن، ومهندس فولكس فاجن ألفونس لوينبيرج، في تطوير «رياضة الجولف» عالية الأداء كمشروع سكنك وركس (بالإنجليزية: skunkworks) وليس كبرنامج مصنع رسمي. انضم إلى الاثنين جونتر كول من قسم الصحافة، خبير التعليق هربرت شوستر، هيرمان هابليتز، الذي هرب أجزاء من المشروع إلى اختبارات منتظمة، يورغن أدلر، الذي أدى تحليل هيكله إلى تعزيزات إضافية، هورست ديتز شويتنيسكي من قسم التسويق الذي صاغ اختصار «جاي تي آي»، وفرانز هوك مطور محرك إإي 827. تم بناء نموذج أولي يعتمد على سيارة شبروكو بدلاً من جولف. كان لإثبات المفهوم هذا محرك إإي 827 مع مكربن مزدوج ونظام تعليق منخفض وصلب. عندما كان يقود هذا النموذج الأولى إرنست فيالا، رئيس الأبحاث في فولكس فاجن، اعترض على التعليق القاسي والضوابط المفرطة من نظام السحب وأعلن أن السيارة «غير قابلة للقيادة».

رتب فريق التطوير المخصص لاستخدام نسخة حقن الوقود لمحرك إإي 827 الذي تم تطويره لسيارة أودي 80 جاي تي إ الجديدة. يعمل نظام (بالإنجليزية: Bosch K-Jetronic) الخاص بالمحرك على تقليل ضوابط السحب وزيادة خرج الطاقة.

يوصف اسم السيارة عادةً على أنه اختصار للعبارة الإنجليزية (بالإنجليزية: Grand Tourer Injection)، وعادةً ما يتم كتابتها بأحرف كبيرة.

تم تقديم جاي تي آي لإدارة فولكس فاجن في وقت مبكر من عام 1975، وتمت الموافقة على المشروع في 28 مايو 1975.

في هذه المرحلة، انضم شخص تاسع إلى فريق جاي تي آي الأصلي المكون من ثمانية أعضاء. من خلال العمل تحت إشراف كبير المصممين هيربرت شيفر، تم تكليف غونهيلد ليجيكوبيست بإنشاء مجموعة من الميزات التي من شأنها أن تميز التصميم الداخلي لسيارة جاي تي آي عن الجوف العادي. تضمنت مساعدها تجديد الترستان اللمع المنقوش، ومقبض ذراع نقل السرعات الشبيه بكرة الجولف.

ظهرت جولف جاي تي آي لأول مرة في مارس 1975 في معرض فرانكفورت للسيارات، ولم يتم الكشف عنها حتى خريف عام 1976. لم يكن من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج 5000 وحدة، وهو العدد المطلوب للتأهل لفئة إنتاج السيارة السياحية من المجموعة الأولى (بالإنجليزية: Group One Production). (Touring Car

بالإضافة إلى التعديلات التي سبق ذكرها، تميزت آي تي آي بـ الجولف بالتغييرات الخارجية التي شملت تمديدات قوس العجلة البلاستيكية السوداء لتغطية الإطارات 175 / 70 أنش آر 13 على عجلات 5.5 جي أكس 13 المجهزة، جناح أمامي أكبر، إطار أسود غير لامع حول الخلفية وإطار أحمر للشبكة. تم تقليل ارتفاع الركوب بمقدار 15 مم (0.6 بوصة)، وتم استبدال أقراص الفرامل الأمامية الصلبة للسيارة بأقراص مهواة 9.4 بوصة (239 مم). تم تركيب القببان المضادة للدحرجة أيضًا في الأمام والخلف.

كان المحرك في جاي تي آي تجويف أكس بحجم 79.5 مل \times 80 مل (3.13 بوصة \times 3.15 بوصة) والذي أزاح 1588 سم مكعب (1.6 لتر، 96.9 متر مكعب). تم رفع نسبة الضغط إلى 9.5:1.

نتج عن ذلك محرك ينتج 110 حصان (108 حصان، 81 كيلو واط) عند 6100 دورة في الدقيقة و140 نيوتن متر (103 رطل قدم) عند 5000 دورة في الدقيقة.

تم تزاوج هذا مع ناقل حركة يدوية 4 سرعات.

يوزن يصل إلى 810 كجم (1,786 رطل)، يمكن أن تتسارع سيارة جاي تي آي من 0-100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في 9.2 ثانية. كانت السرعة القصوى 182 كم / ساعة (113.1 ميل في الساعة).

في أغسطس 1979، أصبح ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات قياسياً.

في عام 1982، تم تكبير تجويف المحرك وشوطه إلى 81 و 86.4 ملم على التوالي، مما أدى إلى إزاحة إجمالية قدرها 1.781 سم مكعب (108.7 متر مكعب في). تم زيادة الضغط أيضاً إلى 10.0: 1. ارتفعت القوة إلى 112 حصاناً (110.5 حصان) عند 5800 دورة في الدقيقة، وزعم الدوران إلى 153 نيوتن متر (112.8 قدمًا مكعبًا) عند 3500 دورة في الدقيقة.

ظهرت سيارة جاي تي آي في السوق البريطانية عام 1977 كطلب خاص فقط في شكل محرك بسار. أصبح إصدار محرك الأقراص الأيمن من المصنع متاحاً أخيراً في يوليو 1979، بسعر 4705 جنيهات إسترلينية. لم تصل رابيت جاي تي آي إلى الولايات المتحدة حتى عام 1983.

يعتبر الكثيرون أن سيارة فولكس فاجن جولف جاي تي آي لعام 1976 هي الطراز الأصلي «للفتحة الساخنة»،

فئة من السيارات الرياضية الصغيرة التي اشتهرت في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، على الرغم من السيارات ذات المفهوم المشابه عموماً، مثل 1967 سيمكا 1100 تي آي و 1971 أوتوبيانشي إيه 112 أبارث ظهرت في وقت سابق.

بلغ إجمالي إنتاج هذه السيارة في النهاية 462,000 وحدة.

في عام 2004، أعلنت شركة (بالإنجليزية: Sports Car International) أن جولف أم كاي 1 جاي تي آي هي ثالث أفضل سيارة في الثمانينيات.

إصدارات جاي تي آيا لخاصة

بعد ترقية جاي تي آي إلى 1.8 لتر، تم بيع إصدارات خاصة من الطراز بأسماء مختلفة في العديد من البلدان الأوروبية. تم تمييزها خارجياً من خلال شبكة أمامية رباعية المصابيح، وزجاج ملون، وفتحة سقف منزلقة في المصنع، وعجلات من سبيكة بيرلي 6 جي أكس 14. تميزت المقصورة الداخلية بعجلة قيادة ملفوفة بالجلد، وأدوات ضبط مرآة داخلية ونظام كمبيوتر الرحلة أم أف إيه.

أسماء هذه الطبعات حسب الدولة هي:

حملة جاي تي آي (إنجلترا)

جاي تي آي بيرلي (ألمانيا)

جاي تي آي بلاس (فرنسا)

كأس جاي تي آي (سويسرا)

جاي تي آي سبيسيال (السويد، ولكن بدون عجلات بيرلي، تم تزويدها بحافات أفوس (بالإنجليزية: Avus) مقاس 14 بوصة.

تم توفير نسختين خاصتين إضافيتين من جاي تي آي في فرنسا والنرويج. واحد كان يسمى جولف جاي تي آي رابيت. كان هذا الطراز عبارة عن سيارة جاي تي آي مع حذف بعض المعدات القياسية بشكل طبيعي، مما يجعلها أقل تكلفة من جاي تي آي العادي.

الإصدار الفرنسي الخاص الآخر، والذي سبق إصدار 1.8 لتر جاي تي آي وكان متاحاً أيضاً في سويسرا، كان جولف جاي تي آي 16 آس أوتنينجر (بالإنجليزية: Oettinger). تم شحن جاي تي آي من ألمانيا إلى مصنع أوتنينجر حيث تلقوا، من بين تعديلات أخرى، رأس أسطوانة كاملة مزدوجة علوية ذات 16 صماماً. طور المحرك الناتج 100 كيلو واط (136 حصاناً).

جولف ديزل

ظهرت سيارة غولف تعمل بمحرك ديزل يعمل بالشفط العادي لأول مرة في سبتمبر 1976. كان تجهيز سيارة مدمجة بمحرك ديزل أثقل وأقل ضجيجاً وأقل قوة أمراً غير معناد في ألمانيا في ذلك الوقت، وكانت بيجو من بين المنافسين القلائل الذين يقدمون طرازاً مشابهاً. كانت سيارة غولف ديزل سعة 1.5 لتر، والتي استخدمت الوقود بمعدل 6.5 لتر / 100 كم (36.2 ميلاً في gallon / الولايات المتحدة)، واحدة من أكثر السيارات المدمجة كفاءة في استهلاك الوقود في السبعينيات.

تم اشتقاق محرك дизيل من محرك البنزين أولدي إ إ 827 الحالي. لتحمل الضغوط العالية التي يفرضها تحويل дизيل ، تم تعزيز العديد من مكونات المحرك أو إعادة تصمييمها ، بما في ذلك نظام التبريد والعمود المرفقى وقضبان التوصيل والمكابس ودبابيس المكبس ورأس الأسطوانة وحزام التوفيق. تمت إضافة غرف دوامة إلى رأس الأسطوانة. في المكان الذي كان يشغل موزع الإشعال سابقاً، كانت هناك مضخة تفريغ لمضخم الفرامل. تم تشغيل مضخة حقن дизيل بواسطة حزام محرك عمود الكامات. لم يكن محرك дизيل أكبر من محرك البنزين سعة 1.5 لتر.

كان لمحركات дизيل المبكرة إزاحة 1.5 لتر وطورت نفس 37 كيلو واط (50 حصان، 49 حصان) مثل محرك البنزين 1.3 لتر.

أزاحت المحركات اللاحقة 1.6 لتر وأنتجت 40 كيلو واط (54 حصان، 53 حصان). كانت خصائص الضوضاء والاهتزاز والقصوة (أن في أتش) لمحركات дизيل المبكرة لا تزال غير مرضية. عندما ظهر محرك ديزل بقوة 51 كيلو واط (70 حصان، 69 حصان) بشاحن توربيني، لم ي عمل التوربو على تعزيز خرج الطاقة فحسب، بل خفف أيضًا من ضوضاء المحرك.



جولف GTI Mk1

بيك آب / فولكس فاجن العلبة

تم تطوير نموذج منقعة مشتق من لعبة الجولف مع سرير خلفي على غرار شاحنة البيك آب للسوق الأمريكية. تم تسمية متغير أم كاي 1 هذا باسم رايبيت بك آب في الولايات المتحدة، ودخل الإنتاج في عام 1978 في مصنع وستموريلند (بالإنجليزية: Westmoreland). بدأ إنتاج نسخة متطابقة تقريباً من أوروبا تسمى في دبليو كادي في عام 1983 في مصنع (بالإنجليزية: Tvorница Automobila Sarajevo) في فوكوسا بالقرب من سراييفو، يوغوسلافيا. تم إنتاج ما يقرب من 200000 وحدة في هذا الموقع حتى تم تدمير المصنع في عام 1992 أثناء حرب البوسنة.

جيـتا

في أغسطس 1979، تم تقديم نسخة سيدان من الجولف تسمى جيتا. في الأساس، تم تقديم طراز جولف أم كاي1 مع صندوق مطعمة ، وقد تم تقديم نمط جسم السيدان المكون من ثلاثة صناديق في إصدارات ثنائية وأربعة أبواب واستهدفت المشترين الأكثر تحفظاً. في أمريكا الشمالية، حققت جيتا نجاحاً في المبيعات، لكن أرقام المبيعات في أوروبا كانت مختلفة عن التوقعات.

في عام 1980 أنتج كارمان نموذجاً أولياً لسيارة جيتا قابلة للتحويل استناداً إلى هيكل ببابين.

مبيعات جيتا سيدان لم تبرر وضع السيارة القابلة للتحويل في الإنتاج.



Volkswagen Rabbit Pickup Diesel LX



جيـتا

جولف كابريوليـه

تم تقديم نسخة قابلة للتحويل من جولف إلى إدارة فولكس فاجن من قبل صانع السيارات (بالإنجليزية: Wilhelm Karmann GmbH) في وقت مبكر من عام 1976. كان هذا النموذج الأولى يفتقر إلى شريط الانقلاب في الإصدار الأحدث، وكان له خط جسم مسطح في الخلف، حيث يتم طي السقف الناعم. لأسفل تحت مستوى العتبة. تم تعين نسخة الإنتاج من الجولف القابلة للتحويل من النوع 155. في أوروبا وكندا، تم تسميتها جولف كابريوليـه، بينما تم بيعها في الولايات المتحدة باسم رايت كونفريتيل حتى عام 1985. عندما

تم استبدال الرابيت بالجولف 2 في الولايات المتحدة، تمت إعادة تسمية مارك 1 كابريولييه ببساطة «فولكس فاجن كابريولييه» (بدون لوحة جolf أو رابيت).

تم بيع كابريولييه من 1980 إلى 1994. كان لها جسم مقوى ، وقضيب متدرج مستعرض ، ومستوى عالٍ من الزخرفة. من الختم إلى التجميع النهائي ، تم بناء أم كاي 1 كابريولييه بالكامل في مصنع كارمن. قدمت فولكس فاجن المحركات والتعليق والحواف الداخلية لتركيب كارمن. كانت الأسطح المصنوعة من الفينيل أو القماش معزولة بشدة مع نافذةخلفية زجاجية ساخنة. تم رفع القمة وخضها يدوياً حتى عام 1991، عندما تم تشغيلها بالكهرباء.

لم يتغير جسم كابريولييه خلال عملية الإنتاج بأكملها باستثناء خزان وقدر أكبر. احتفظت بنمط ما قبل 1980 لمجموعات المصابيح الخلفية. تم تركيب عجلة احتياطية موفرة للمساحة منذ البداية ، بما في ذلك طرازات ما قبل الإنتاج لعام 1978 ، على عكس الصالون التي لم تعتمد هذا حتى عام 1984. جميع سيارات الكابريولييه من عام 1988 تركت المصنع مزوّداً بمجموعة هيكل «كالبير» تتميز بلون الهيكل الأملس مصدات، وامتدادات قوس العجلة، والتانier الجانبية.

قبل عام 1984، كانت أعلى المواصفات القياسية كابريولييه هي جاي أل آي، والتي كانت في الأساس سيارة جاي تي آي في كل شيء ما عدا الاسم. في أواخر عام 1983 فقط مع تقديم طراز 1984، أصبحت نسخة جاي تي آي من الكابريولييه التي تحمل شارة رسمية متاحة أخيراً.

طبعات خاصة كابريولييه

تضمنت الإصدارات الخاصة من كابريولييه طرازات نيان اigner، كرات، سي سي، فولفسبورج وبست سيلير(بالإنجليزية: Etienne Aigner & Carat & CC & Wolfsburg & Best Seller)

جولف جاي تي دي

تم تقديم جولف جاي تي دي في معرض جنيف للسيارات في مارس 1982، حيث جمعت بين الأداء والاقتصاد. اعتمدت حزمة مظهر السيارة ونظام التعليق على طراز أم كاي 1 جولف جاي تي آي . كان المحرك نسخة من محرك дизيل 827، مع تعزيز الطاقة بواسطة نظام الحث القسري. لزيادة أداء محرك дизيل الطبيعي بسعة 1.6 لتر، تم تجهيز جاي تي دي بشاحن توربيني من جاريت مع زيادة قصوى قدرها 0.7 بار (10.2 رطل لكل بوصة مربعة)، مما رفع خرج الطاقة إلى 51 كيلو واط (70 حصان، 69 حصان) وعزم دوران أقصى إلى 130 نيوتن متر (96 رطل قدم) عند 2600 دورة في الدقيقة من 40 كيلوواط (54 حصاناً؛ 53 حصاناً) و 98 نيوتن متر (72 رطلاً قدمًا) عند 2300 دورة في الدقيقة من المحرك الطبيعي السحب. لجعل هذه الزيادة في الطاقة ممكنة، تم إجراء أكثر من 30 تغييراً على المحرك

الأساسي، بما في ذلك زيادة دوران الزيت، ومضخة زيت أكثر كفاءة ومكونات معززة أو عالية الجودة مثل حشية الرأس ورأس الأسطوانة. نظرًا للحمل الحراري المتزايد على المكابس، تم تبريدتها من الأسفل بواسطة نفاثات الزيت، وتم تجهيز المحرك بتبادل حراري من الزيت إلى الماء على حافة عنصر مرشح الزيت. تم تركيب الشاحن التوربيني بين المحرك وجدار الحماية. يزن المحرك التوربيني حوالي 8.5 كجم (18.7 رطلًا) أكثر من дизيل الطبيعي، وبمجرد أخذ جميع الملحقات في الاعتبار نما الوزن بمقدار 18 كجم (39.7 رطلًا). كان متوسط استهلاك الوقود أقل من 6 لتر / 100 كم (39.2 ميلاً في gallon - الولايات المتحدة) ممکناً، طالما حاول السائق عدم استخدام التوربو.



فولكس فاجن جولف ١ كابريوليه (موديل 1992 أمريكي، منظر أمامي)



فولكس فاجن جولف | كابريولي (منظر خلفي)



جولف جاي تي دي

الاختلافات الإقليمية

فولكس فاجن كاريبي (المكسيك 1977-1987)

في مايو 1977، تم إطلاق جولف أم كاي 1 في المكسيك باسم فولكس فاجن الكاريبي. جاء بشكل قياسي مع ناقل حركة يدوي 4 سرعات ومحرك مكربن سعة 1.6 لتر 66 حصان (49 كيلو واط). حققت السيارة نجاحاً فورياً. في البداية، تم تقديم هيكل 5 أبواب فقط، ولكن في عام 1978، توسيعت التشكيلة مع هيكل 3 أبواب. تم تقديم مستويين أوليين من القطع: «بايز» و «آل»، مع إضافة مستوى القطع «جاي آل» في عام 1979.

بقيت تشكيلة الكاريبي 1980 بشكل أساسي دون تغيير باستثناء الشبكة الأمامية المعاد تصميمها قليلاً مع المصابيح الأمامية من النوع المربع.

في عام 1981، تم تقديم سيارة كاريبي محسنة للسوق المكسيكية، بمظهر مطابق لمواصفات أمريكا الشمالية أم كاي 1 جولف التي تم رفعها مؤخراً: فولكس فاجن رايبت. تضمنت الميزات الجديدة مصدات معدلة ومصابيح خلفية جديدة وتصميم شبك أمامي جديد. أصبح محرك дизيل خياراً في ذلك العام.

في عام 1983، حصلت مجموعة الكاريبي على لوحة تحكم محسنة مصممة لجولف 1980 الأوروبي. تم تحديث مستويات القطع أيضاً، مع تغيير مستوى الدخول «الأساسي» السابق باسم «الكاريبي سي»، ومستوى «جاي آل» دون تعديل، ويتم إسقاط مستوى القطع «آل» من المستوى المتوسط. في عام 1984، متاحة من النجاح العالمي لـ جولف أم كاي 1 جاي تي آي، أنتجت «في دبليو مكسيكو» منتها «الساخن»: الكاريبي جاي تي. تميز هذا الإصدار بمحرك سعة 1.8 لتر بقوة 85 حصان (63 كيلو واط) مع نظام توصيل وقود ثلائي المكربن ، بدلاً من حقن الوقود الإلكتروني في سيارات جاي تي آي.

قرب نهاية إنتاج الطراز ، عرضت شركة في دبليو مكسيكو، خلال عامي 1986 و1987، ثلاثة إصدارات خاصة من الكاريبي: «سيتي» و«برو» و«بلاس»:

استندت «الكاريبي سيتي» في المقام الأول على مستوى المبتدئين الكاريبي «سي». تم تقديمها فقط باللون الرمادي اللؤلؤي أو الأزرق الفيروزي وظهرت عليه شارة «المدينة» المميزة. كانت «الكاريبي برو» نسخة مخصصة إلى حد ما من الكاريبي جاي تي التي تشبه جاي تي آي. احتفظت «برو» بالشعور الرياضي لسيارة جاي تي وتم تقديمها فقط بهيكل بثلاثة أبواب، مع خيارين للطلاء: أحمر تورنادو أو أسود. تم إرفاق رسومات التسمية «برو» بالأبواب السفلية والفتحة. كان «الكاريبي بلس» آخر إصدار خاص في المجموعة. كان «بلاس» مزيجاً بمستوى جاي آل، ولم يتم تقديمها إلا في طلاء أبيض للون الجسم ومعظم الزخارف، بما في ذلك الشبكة الأمامية والمصدات (التي كانت من النوع المصقول البلاستيكي الذي تم تصديقه بواسطة الأوروبية أم كاي 1 جولف منذ عام 1980). كان المفروشات والسجاد الداخليان أيضاً أبيض في هذه الطبعة.

بعد 10 سنوات من النجاح، كان عام 1987 آخر عام لإنتاج سلسلة فولكس فاجن كاريبي المكسيكية أم كاي 1 جولف. يمكن اعتبار الإصدار الخاص «بلاس» هو «الإصدار الأخير» الكاريبي، نظراً لأنه كان له فترة إنتاج قصيرة قبل إيقاف تشكيلة الطراز في مارس 1987، عندما تم التخلص من مجموعة الكاريبي بالكامل لصالح الإنتاج والتقطيم في المكسيك من جولف أم كاي 1.

فولكس فاجن رايبت / جولف (الولايات المتحدة الأمريكية / كندا)

تم تقديم جولف أم كاي 1 لأول مرة إلى الولايات المتحدة في عام 1975، ولكن في ذلك السوق كانت السيارة تسمى فولكس فاجن رايبت.

تم إنتاج هذه الرابيت الأمريكية المبكرة في ألمانيا وتصديرها إلى أمريكا الشمالية.

في عام 1978 بدأت فولكس فاجن في بناء الرابيت في مصنعها في ويستمورلاند. تم اختيار مهندس شيفورو ليه السابق جيمس ماكليرنون لإدارة المصنع الذي تم بناؤه لخفض تكالفة الرابيت في أمريكا الشمالية من خلال إنتاجه محلياً.

انتقلام سي ليرونون إلى «أمريكا» جولف/ رابيت (أشار المدير التنفيذي لشركة فولكس فاجن فيرنر شميدت إلى الفعل باسم «مالبيونغ» السيارة) عن طريق تخفيف التعليق واستخدام مواد أرخص للمصورة. كان المتشددون في شركة فولكس فاجن في أمريكا ومديرو الشركات في ألمانيا مستائين. بالنسبة لعام 1983، عاد مصنع بنسلفانيا إلى استخدام صدمات وتعليق أكثر صلابة مع تقليم داخلي عالي الجودة. وصلت رابيت ديزل في منتصف عام 1977 وكانت في الأصل ألمانية الصنع. خلال عام 1980، تم تحويل الإنتاج إلى مصنع بنسلفانيا، وكان التغيير الأكثر وضوحاً هو التحول من المصايب الأمامية المستبددة إلى المربعة. تغيرت أنظمة الألوان أيضاً؛ لاحظ مختبرو الفترة انخفاض جودة المواد المستخدمة، على الرغم من أن الملاعنة والتشطيب كانوا مرتفعين مثل السيارات الألمانية الصنع. كان محرك الديزل الأمريكي بسعة 1.5 لتر 48 حصاناً (36 كيلو واط، 49 حصاناً) عند 5000 دورة في الدقيقة. كان هذا النموذج قصير العمر، حيث أجري عام 1981 للرابيت بعض التعديلات بإشارات انعطاف ملفوفة ومصابيح خلفية أكبر، بينما تم تغيير محرك الديزل إلى وحدة 1588 سم مكعب بقوة 52 حصان (39 كيلو واط، 53 حصاناً). بدأ المصنع أيضاً في إنتاج جاي تي آي لسوق أمريكا الشمالية في خريف عام 1982، لطراز عام 1983.

تم بناء «الرابيت» في ولاية بنسلفانيا حتى عام 1984. كما تم إنشاء أول شاحنة بيك آب فولكس فاجن كادي، على أساس أم كاي 1 جولف، في مصنع بنسلفانيا.

استمرت كندا في استيراد الرابيت الألماني الصنع حتى عام 1981 عندما بدأت فولكس فاجن كندا في استيراد النسخة الأمريكية الصنع.

استخدم الجولف الأصلي الموصفات الأمريكية في أسطول سيارات الأجراة. اشتهرت شركة (بالإنجليزية: Yellow Cab) في ليكسينغتون بولاية كنتاكي أحد عشر رابيت في أواخر السبعينيات كجزء من جهد لتوفير المال على الوقود ، وقدرت توفيرًا سنويًا قدره 135000 دولار في تكاليف البنزين.

نظرت شركتان آخرتان في استخدام رابيت كأساس سيارات الأجراة. قامت شركة شيكير موتورز وويني (بالإنجليزية: Checker Motors Corporation & Wayne Corporation) ببناء نموذج أولي لسيارات الأجراة باستخدام الرابيت مع قواعد عجلات أطول بكثير من المصنع. قام شيكير ببناء نموذج أولي

واحد وقام وain ببناء ثلاثة، لكن لم يدخل أي من المشروعين حيز الإنتاج. في عام 1981، تلقت سيارة الرابيت التي تعمل بالبنزين وقوداً محقونة 1715 سم مكعب (104.7 قدم مكعب)، وهو تكرار يستخدم فقط في أمريكا الشمالية، والذي يوفر 74 حصاناً (55 كيلو واط). تم إيقاف الإصدارات الكربوريرية. ظهرت سيارة فولكس فاجن رابيت جي تي آي، وهي نسخة أمريكا الشمالية من سيارة غولف جي تي آي عالية الأداء ، لأول مرة في كندا عام 1979 والولايات المتحدة عام 1983. تم تجميعها من أجزاء مصنوعة في المكسيك وكندا وألمانيا والولايات المتحدة في مصنع تجميع ويستمورلاند التابع لشركة فولكس فاجن نفس الهيكل أم كاي 1 نفس نوع الجسم أم كاي 1 مثل أم كاي 1 جولف جاي تي آي الذي كان معروضاً للبيع في أوروبا منذ 1976، مع بعض الاستثناءات. كانت السمات المميزة الرئيسية لسيارة رابيت جي تي آي هي تصميم الواجهة الأمامية المربعة وعجلاتها المصنوعة من السبائك «ندفة الثلج». جاء الداخل باللون الأحمر أو الأزرق وشعر جلدي. أعطى التصميم المربع الواجهة الأمامية ، وخاصة أضواء مؤشر الاتجاه المثلثة ، مزيجاً من الأمان وتحسيناً طفيفاً في الأداء. تحت غطاء المحرك ، كان المحرك عبارة عن محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر جي أتش يعمل بالوقود الخالي من الرصاص ، بالإضافة إلى كونه أكبر بشكل هامشي من المحرك العادي ، فقد كان يحتوي أيضاً على مكابس خفيفة وصمامات أكبر وضغط أعلى وتدفق حر العادم بالإضافة إلى تحسينات طفيفة أخرى. سيلبلغ جي أتش 1.8 لتر ذروته في حالة المخزون عند 90 حصان (67 كيلو واط)، ويتم تسليمها من خلال ناقل حركة يدوي بخمس سرعات بنسبة قريبة. في عام 1984، عادت رابيت جي تي آي، والآن بمحرك محدث بقوة 100 حصان (75 كيلو واط). في المجموع ، تم بناء 30000 من 1.8 لتر من سيارات الأرانب جاي تي آي في ولاية بنسلفانيا.

عندما ظهرت رابيت جاي تي آي لأول مرة في كندا ، ظهرت بمحرك كاي-جيترونيك بقدرة 78 حصان 1.5 لتر (1979) و 1.6 لتر (1980) وناقل حركة بخمس سرعات. كانت متوفرة في البداية باللون الأحمر والأبيض والأسود. كانت هذه السيارات الكندية ألمانية الصنع وكانت متطابقة تقريباً في هيكل الجسم والمظهر الداخلي مع 81 كيلو واط (110 حصان ، 109 حصان) جولف صنعت في أوروبا. لسوء حظ المتحمسين ، كان خط القيادة بالكامل ومعدات الجري متطابقة مع الإصدارات الكندية الأخرى. تم تركيب مصادر بخمسة أميال بالساعة بالإضافة إلى قضبان مانعة للتسلل داخل الأبواب. تم حذف عين القطر التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مقدمة السيارة الأوروبية نظراً لأن متصاصات الصدمات التي تستحق التصادم تحتوي على مرافق سحب كجزء من تصميماها ، وقد تم اختبار السيارة في كندا مع المترز الأميركي لأمريكا الشمالية. كانت السيارة جذابة للغاية لكنها لم تكن أفضل أو أسوأ من أربن من نفس العصر. فقط مع وصول سيارة جاي تي آي الأمريكية، كان الجولف أسرع متوفراً في كندا، وكان أقل من 22 حصاناً (16 كيلو واط) مقارنة بـ 1.8 لتر جولف جاي تي آي أم كاي 1. وصل عدد صغير من المواصفات الأوروبية جاي تي آي إلى كندا بموجب اتفاقية مع الحكومة تسمح للجنود الأجانب بالتدريب في المنشآت العسكرية الكندية لإحضار مركباتهم الشخصية معهم. نتيجة لذلك، أتاحت في دبليو (سنوات عديدة) جميع أجزاء الطراز الأوروبي الفريدة المطلوبة من خلال في دبليو الكندية. وبالتالي كان من الممكن، على الرغم من تكلفة بناء جاي تي آي «تحقيقية». فعل بعض المتحمسين ذلك بناءً على سمعة السيارة الأوروبية.

فولكس فاجن سيتي غولف (جنوب أفريقيا، 1984-2009)

من عام 1984 إلى عام 2009، صنعت فولكس فاجن من جنوب إفريقيا نوعين مختلفين من ألم كاي 1 جولف؛ سيارة الجولف سيتي ذات الأبواب الخمسة وفولكس فاجن كادي. في وقت سابق ، تم تصنيع Golf ألم كاي 1 الأصلية بمحركات بنزين أو ديزل.

للاحتفال بالنجاح المستمر لسيتي جولف ألم كاي 1 في جنوب إفريقيا، أعلنت فولكس فاجن في 22 سبتمبر 2006 عن الإصدار المحدود من سيتي آر الذي يعمل بمحرك 90 كيلو واط (120 حصان / 123 حصان) 1.8 لتر محقون بالوقود مع دليل بخمس سرعات ناقل الحركة بالإضافة إلى شبكة أمامية باللون الأحمر من عالمة جاي تي آي التجارية.

تبدأ مجموعة سيارات سيتي غولف لعام 2007 بجنوب إفريقيا بسيارة سيتي غولف القياسية ، إما في طرازات 1.4 أو 1.6 لتر محقونة بالوقود. تضمنت الاختلافات في الإصدار القياسي مع حزم الخيارات المختلفة سيتي ريدم وسيتي.كوم وغيرها. المجموعة العلوية هي سيتiroكس، وهي متوفرة أيضاً في 1.4 و 1.6، وهي مصنوعة كإصدارات رياضية من سيتي القياسية لتحل محل الإصدار الرباعي السابق ، فيلوسيتي وسيتي لايف. تميز سيتي غولف اللاحقة بوسائل الراحة الحديثة مثل لوحة القيادة الجديدة التي تم تكييفها من شوكودا فابيا و «عمليات للتعديل» الجسم الصغيرة مثل مجموعات مصابيح الذيل المنقحة.

ت تكون مجموعة في دبليو سيتي غولف إفريقيا الجنوبية لعام 2009 من أربعة طرازات جديدة:

سيتiroكس 1.4 و 1.6

سيتي سبور 1.4 و 1.6

تينا سيتي 1.4

سيتي ستورم 1.4

انتهى إنتاج سيتي جولف في 2 نوفمبر 2009 بعد بناء 377484 سيارة. كانت آخر 1000 مركبة تم تصنيعها عبارة عن إصدار خاص من سيتي ألم كاي 1 بمحرك 1.6 i. كانت الألوان المتوفرة لـ سيتي ألم كاي 1 هي الأزرق والأسود اللؤلؤي (بالإنجليزية: Shadow Blue & Black Magic Pearl).

الإصدارات التجريبية والعرض الخاص

فولكس فاجن

استخدمت فولكس فاجن جولف أم كاي 1 كأساس للعديد من السيارات التجريبية الخاصة بها. وشملت هذه:

إس في دبليو II (1974). كانت هذه مركبة أمان تجريبية تضمنت أحزمة سلبية وأكياس هوائية.

إلكترو جولف 1 (1976). نموذج أولي يعمل بالكهرباء تم إنشاؤه بواسطة المصنع. تم استخدامه لعدة سنوات. آر في دبليو آي آر في دبليو (1). كانت هاتان السيارات عبارة عن تجارب في محركات توربو دبليو. قام «آي آر في دبليو» أيضاً بإجراء تغييرات واسعة النطاق على الهيكل لتحسين مقاومة التصادم. تم اختبار كلتا السيارات من قبل وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة من فبراير 1977 إلى مايو 1978. جولف 1 ستريومر (1981). نموذج أولي آخر يعمل بالكهرباء، كان هذا بمثابة متابعة لـ إلكترو جولف وأول (بالإنجليزية: CitySTROMer). باستخدام بطاريات الرصاص الحمضية، كان مدى هذه السيارة 60 كم (37.3 ميل).

تم صنع 25 فقط.

السيارات 2000 (1981). تم تصميم هذا النموذج الأولي البسيط ذو الكفاءة العالية في استهلاك الوقود لمعاينة السيارات لعام 2000 واستخدم منصة جولف أم كاي 1.

إ في دبليو الثاني. قام هذا النموذج الأولي بتكييف سيارة جولف 1982 مع نظام قيادة هجين تجريبي ثلائي المحور يحتوي على محرك بنزين ومحرك كهربائي بقدرة 5 كيلو واط.

سيغولف (1983). كان هذا الكابريوليه المائي مشروعًا خاصًا لإرنست فيلا. مع طوافات قابلة للسحب، ومحرك 175 حصان (129 كيلوواط) يقود العجلات والمروحة، حققت سرعة 22 عقدة (40.7 كم / ساعة) على ورثرسى.

ارتز / نوردشتات

كان جونتر آرتز مديرًا معرض سيارات نوردشتات، وكيل هانوفر فولكس فاجن. أنتج آرتز ونوردشتات العديد من العروض الخاصة التي كانت إما مبنية على مظهر جولف أم كاي 1 أو نماذجها المشنة.

نوردشتات غولف من آرتز، المعروف أيضًا باسم سوبر رايبت، كان بورش 928 بهيكل مخصص على طراز أم كاي 1 جولف الذي تم بناؤه في عام 1979. كان يجب توسيع الجسم بحوالي 9 بوصات (229 ملم) بالإضافة إلى إطالته لتتناسب مع هيكل بورش.

أنتجت 240 حصاناً (179 كيلو واط)، ويمكن أن تتسارع من 0-100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 7.6 ثانية، 0-160 كم / ساعة (99 ميل / ساعة) في 18.9 ثانية ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 230 كم / ساعة. (143 ميلاً في الساعة). ظهرت في عدد ديسمبر 1979 من رود أند تراك. ستة منهم بنيت. اعتمد طراز الجيل الثاني على 5928.

كانت آرترز سبيستر عبارة عن كابريوليه تم خفض خط سقفها بمقدار 10 سم (3.9 بوصة). تم إنتاج عشرة.

كانت آرترز كابريو وسوبر كابريو من السيارات المكشوفة على أساس جيتا ذات البابين. تم الإبقاء على العمود بللسيارة المانحة في كابريو، بينما تم التخلص منه في سوبر كابريو.

سبارو

قام الصانع السويسري سبارو ببناء العديد من السيارات بمظهر جolf أم كاي 1 ولكن بأداء أفضل. وشملت هذه النماذج التالية:

جolf توربو (1983). كانت هذه السيارة مزودة بمحرك بورش 330 حصان (243 كيلو واط) مسطح بستة محركات في وسط السفينة في هيكل جolf أم كاي 1. تم الوصول إلى المحرك عن طريق قص الإطار الفرعي الخلفي لأسفل، ودفع الجزء الخلفي من السيارة لأعلى.

سبارو 300أس (1983). قام مشروع سبارو بتركيب سيارة بورشه 928 في 8 التي تقود العجلات الخلفية في هيكل جolf أم كاي 1. كانت القوة 310 حصان (228 كيلو واط). تم بناء اثنين.

رينسييد

في عام 1979، أطلقت رينسييد سياراتها جolf تيربو 1، وفي عام 1981، كشفوا النقاب عن أليبورتا، وهي لعبة جolf أم كاي 1 معدلة مع أبواب جناح نورس.

إي سي أم

في إيطاليا، قامت شركة إي سي أم ببناء سيارة تسمى «بياجيني باسو» من عام 1990 إلى 1993. بدأت هذه السيارة التي تشبه الكروس أوفر بهيكل أم كاي 1 كابريوليه وركبت المحرك وناقل الحركة ونظام الدفع الرباعي سينكرو من أم كاي 11 جolf كونترى باستخدام إطار فرعي مخصص. تم بناء ما يقرب من 65.

رياضة السيارات

في أواخر سبعينيات القرن الماضي، تم تنظيم حملة جولف أم كاي 1 جاي تي آي في مجموعة متنوعة من أحداث الراليات الدولية، وحققت انتصارات في السويد (1978، 1982، 1983)، مونت كارلو (1980)، بريطانيا العظمى (1983)، والبرتغال (1984).¹

41

في عام 1981، فاز السائقان لفونس ستوك وبول شموك ببطولة الراليات الألمانية في جولف جي تي آي إم كيه 1.

أطلق على الجولف الأخضر المشرق، الذي ترعاه ريلا، لقب «ريلة فروش» (ريلة فروش). في التكرار النهائي، تم تشغيله بواسطة محرك أوينينجر ذو 16 صماماً بقوة 147 كيلو واط (200 حصان).

الجيل الثاني (أم كاي 2 / إيه 2، تايب 19 إيه / 1 جاي؛ 1983)

فولكس فاجن جولف أم كاي 2 هي سيارة مدمجة، الجيل الثاني من فولكس فاجن جولف وخليفة فولكس فاجن جولف أم كاي 1. كان أكبر بائع لفولكس فاجن من عام 1983 وظل في الإنتاج (الألماني) حتى أواخر عام 1992. كان أم كاي 2 أكبر من أم كاي 1؛ نمت قاعدة عجلاتها قليلاً (75 + 3.0 مم (بوصات))، كما فُضلت الأبعاد الخارجية (الطول + 180 مم (7.1 بوصة)، العرض + 55 مم (2.2 بوصة)، الارتفاع + 5 مم (0.2 بوصة)). ارتفع الوزن وفقاً لذلك بنحو 120 كجم (260 رطلاً). احتفظ التصميم الخارجي، الذي تم تطويره داخلياً من قبل مدير التصميم في شركة فولكس فاجن شيفر، بالخطوط العامة لسلفه المصمم من قبل جيوجيارو، ولكنه كان أكثر تقريراً. أخيراً، تم بناء حوالي 6.3 مليون من سيارات الجولف من الجيل الثاني.



فولكس فاجن جولف (أوروبا)

جولف مارك 2

تم إطلاق الجيل الثاني من فولكس فاجن جولف (المعروف أيضًا باسم تيب 19! حتى عام 1991، والطراز 1 جاي بعد ذلك) في أوروبا في معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر 1983، حيث بدأت المبيعات في موطنها ومعظم السيارات اليسرى الأخرى الأسوق بعد فترة وجيزة. ظهرت لأول مرة في مارس 1984 في السوق البريطانية ذات المقود الأيمن، وتم تقديمها كنموذج عام 1985 في الولايات المتحدة. تتميز بهيكل أكبر، ومجموعة واسعة من خيارات المحرك، بما في ذلك جاي تي دي توربوديزل (في أسواق أوروبا، استخدم لاحقًا محرك ديزل 1.6 "umwelt" (ECO)، و 1.8 DOHC (1.8) إصدار 16 صماماً من رباعية الدفع جاي تي آي (بالإضافة إلى 1781 سي (1.8) v8 جاي تي آي التي تم تجربتها واختبارها)، وG608 "v" فائق الشحن مع خيارات الدفع بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي، ومتغير سباق مماثل لهذا، «رالي جولف». كان من المفترض أن يتم بيع هذا الطراز في الولايات المتحدة أيضًا (يحمل شارة «رالي جاي تي آي»)، وتم تصنيع النماذج الأولية، لكنها لم تحدث.

كانت سيارة الجولف الأصلية واحدة من عدد قليل من سيارات الهاشباك ذات الدفع الأمامي التي تم طرحها للبيع عند إطلاقها في عام 1974، ولكن في غضون عقد من الزمان، أطلقت جميع الشركات المصنعة الرئيسية تقريبًا سيارة هاشباك عائلية تشبه الجولف. تحولت شركة فورد إلى تنسيق هاشباك ذات الدفع الأمامي للسيارة أم كاي 3 إسكور特 في عام 1980، بعد وقت قصير من تكيف جنرال موتورز لهذا المفهوم لأحدث سياراتها أوبل كاديت (فوكسهول أسترا في بريطانيا). أوستن روفر (ليلاند البريطانية سابقاً) لم تدخل

سوق هاتشباك العائلية الصغيرة حتى إطلاق سيارة مايسترو في بداية عام 1983، على الرغم من أنها أطلقت سياراتها الأكبر حجماً ماكسي هاتشباك منذ عام 1969 وفي عام 1976 اتخذت الخطوة غير العادية حينها إطلاق هيكل هاتشباك على سيارة فاخرة (روفير أس دي 1). لن تطلق بيجو أول سيارة هاتشباك بحجم جولف (309) حتى أواخر عام 1985، لكنها استحوذت على قسم كرايسيلر الأوروبي (الذي أعادت تسميته تالبوت) في عام 1978، بعد إطلاق كرايسيلر / سيمكا هورايزون هاتشباك. ومع ذلك، دخلت جميع أمثل فيات ورينو وفولفو سوق هاتشباك العائلية الصغيرة بحلول نهاية السبعينيات. أصبح هيكل هاتشباك شائعاً أيضاً في السيارات المنتجة خارج أوروبا، لا سيما في الموديلات اليابانية.

في عام 1985، مجلة السيارات البريطانية (بالإنجليزية: What Car؟) منحت جولف أم كاي 2 «سيارة العام»، على الرغم من إطلاقها بالفعل في سوق المملكة المتحدة في وقت مبكر من العام السابق. بيعت بشكل جيد في بريطانيا، وبلغت ذروتها بأكثر من 50000 مبيعات سنويًا بحلول نهاية العقد.

ومع ذلك، فقد طغت على الجولف في عام 1984 مسابقة سيارة العام الأوروبية، حيث احتلت المركز الثالث ولكن تفوقت عليها بشكل كبير من قبل المنتصرة فيات أونو وصيفتها بيجو 205، والتي كانت مماثلة في الحجم لبولو فولكس فاجن الأصغر.

خلال حياة جولف أم كاي 2، كان هناك عدد من التغييرات الخارجية للأسلوب. تضمنت التغييرات الملحوظة في مظهر جولف أم كاي 2 إزالة النوافذ الرباعية في الأبواب الأمامية، وإدخال شرائح شبكة أكبر مع عملية شد الوجه في أغسطس 1987. كان أبرزها هو إدخال ما يسمى بـ«المصدات الكبيرة»، والتي تم تقديمها في السوق الأوروبية من خلال عملية شد الوجه في أغسطس 1989. كانت متوفرة في الولايات المتحدة منذ أغسطس 1989 أيضاً، كجزء من حزمة «إصدار ولفيسييرغ». لم يتم توحيدها حتى يناير 1990.

تم تسويق لعبة الجولف هذه لأول مرة بهذا الاسم في الولايات المتحدة وكندا. كان المقصود من اسم رابيب المستخدم في أم كاي 1 إعطاء سيارة صورة محبيبة، ولكن مع إعادة تصميم السيارة في الثمانينيات، أمر كارل هان، الرئيس السابق لشركة فولكس فاجن الأمريكية والذي كان الآن رئيس مجلس إدارة الشركة بأكملها، أن تكون أسماء طرازات فولكس فاجن موحدة عالمياً. وافق جيمس فولر، رئيس علامة فولكس فاجن التجارية في أمريكا الشمالية، على استخدام اسم جولف للتأكيد على شخصية سيارة تويوتة. أصبحت مجموعة أدوات جسم جاي تي أي متوفرة في لعبة غولف بدون حقن وتم بيعها على أنها مستوى تقليم «السائق» في أوروبا. بينما بقيت جاي تي أي في مستوى متقلب في تشكيلة الجولف في أوروبا ، في بعض الأسواق، تم تسويقها (ولا تزال) كخط طراز منفصل.

أنتجت فولكس فاجن أيضًا طرازها في يوغوسلافيا، في مصنع في فوكوسا بالقرب من سراييفو، يسمى تفوريكا أوتوموبيلا سراييفو (بالإنجليزية: *Tvornica Automobila Sarajevo - TAS*). تم إنتاج أم كاي 2 من 5 يونيو 1985 بإنتاج سنوي قدره 25000 وحدة حتى اندلاع الحرب في عام 1992. تم إنتاج هذا النموذج فقط للجمهوريات اليوغوسلافية السبعة، مع شارة خلفية جي، جي أكس (والتي تعني معدات أقل من سي وسي آل) وشارة سي وسي آل وتي اي آس على الشبكة الأمامية وشعار مدينة سراييفو بدلاً من الوامض الجانبي. المحركات كانت 1.3 (مكرbin)، 1.6 بنزين و 1.6 ديزل.

طلت جولف أم كاي 2 قيد الإنتاج حتى إطلاق طراز أم كاي 3 في أغسطس 1991. بدأت مبيعات كونتيننتال في ذلك الخريف، لكن أم كاي 3 لم تستلم مكان أم كاي 2 في السوق البريطانية ذات المقود الأيمن حتى فبراير 1992.



فولكس فاجن جولف 5 أبواب.

موديلات



1987-1989 فولكس فاجن جولف ٢٠ أبواب (فرنسا)

كان جولف أم كايجولف أم كاي 2 متاحاً كسيارة هاتشباك ذات 3 و 5 أبواب. تم تسويق طرازات السيدان ذات البابين والأربعة أبواب من جولف أم كاي 2 تحت اسم فولكس فاجن جيتا. لم يتم تطوير أي نسخة كابريوليه من أم كاي 2؛ بدلاً من ذلك، استمر إنتاج السيارة القابلة للتحويل القائمة على أم كاي 1، مع تغييرات طفيفة.

تضمنت مستويات القطع القاعدة سي، سي آل وجاي آل وفي البداية نموذج قيراط يتصدر النطاق (حتى عام 1986)، فيما بعد كان إصدار جاي تي (في عام 1987) معروضاً أيضاً. في أمريكا الشمالية، لم يكن هناك سوى طراز أساسي حتى عام 1986، وفي عام 1987، كان هناك طراز جاي آل وجاي تي، وفي عام 1988-1989، كان هناك الثلاثة جميعاً، وفي عام 1990 حتى نهاية تشغيله، لم يكن هناك سوى طراز جاي آل مرة أخرى. كان نموذج جاي تي آي موجوداً من 1985-1987، ومرة أخرى من 1990-1992، وجاي تي آي v16 موجود من 1987-1992. في اليابان، تألف النطاق من طرز GLi / CLi / Ci المحفزة التي

تشترك جميعها في نفس المحركات 1.6 أو ما بعده 1.8 لتر المحقونة بالوقود. على مدار السنوات، ظهرت مجموعة من طرازات «الإصدار المحدود» في أسواق مختلفة، تتميز بتغييرات تجميلية و / أو قائمة ميزات غنية. بشكل عام، كانت هذه حزم اختيارية أعلى «نموذج»أساسي (سي آل، جاي آل، إلخ). أيضًا في بعض البلدان، يمكن العثور على مستوى القطع تي أكس (النمسا) وجى أكس (يوغوسلافيا).

كان المحرك الأساسي في البداية هو الخيار 1.3 كما هو مستخدم في الجيل الأول من الجولف ، مصحوبًا بأربع بنزين بسعة 1.6 لتر و 1.8 لتر ومحركات ديزل بسعة 1.6 لتر تعمل بالشحن التوربيني أو الطبيعي. في يناير 1984، تم تقديم محرك أساسى جديد ، 1.05 لتر مضمنة - أربعة متوفرة بشكل رئيسي في إيطاليا واليونان. في أمريكا الشمالية، كان لدى جميع سيارات جولف أم كاي 1.82 لتر بنزين أو 1.6 محرك ديزل (جاي تي آي، رغم أنها ليست من طراز جولف في أمريكا الشمالية ، كان لديها أيضًا طراز 2.0 لتر).

كان أم كاي 2 هو الإصدار الأخير من الجولف الذي يتميز بمحركات البنزين المكربن ، حيث جاءت جميع إصدارات أم كاي 3 مع حقن الوقود منذ إطلاقه ، لتلبية المتطلبات التي يجب أن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة في EEC بعد عام 1992 مزودة بمحول حفاز حقن الوقود.

جولف جاي تي آي & جاي تي آي V16

استمرت سيارة غولف جاي تي آي الناجحة (أو ببساطة «جاي تي آي» في الولايات المتحدة) مع أم كاي 2 سيارة هاتشباك رياضية بثلاثة أو خمسة أبواب. مثل أم كاي 1 جاي تي أس المتأخرة، فقد تميزت بوقود بوش كاي-جيترونيك الذي يتم استنشاقه بشكل طبيعي بحقن 1,781 سم مكعب (1.8 لتر؛ 108.7 متر مكعب) محرك إنلاين-فور (بالإنجليزية: inline-four) يطور 112 PS (82.4 كيلو واط، 110.5 حصان). في عام 1986 (1987 لأمريكا الشمالية) تم تقييم جولف جاي تي آي V16؛ هنا كان ناتج المحرك 1.8 لتر 139 حصاناً (137 حصاناً؛ 102 كيلوواط) عند 6100 دورة في الدقيقة (أو 129 حصاناً متريًا (95 كيلوواط) لإصدار المحفز) و 168 نيوتن متر (124 رطل قدم) عند 4600 دورة في الدقيقة من عزم الدوران،

تم تمييز النموذج بشارات "V16" الأمامية والخلفية باللونين الأحمر والأسود. تم تجهيز سيارات جاي تي آي الأمريكية / الكندية لاحقًا بمحركات 2.0 و 16 صمامًا، متوفرة في باسات وكورادو خارج أمريكا الشمالية. في عام 1990، مثل الجولف، تم إجراء تحسينات على سيارة جاي تي آي، وأصبح «المصد الكبير» قياسياً في جميع سيارات جاي تي آي. تم الحفاظ على هذا خلال بقية عصر نموذج أم كاي 2. في عام 1990، تم تقييم جاي تي آي G60 أيضًا مع 1.88 v مع شاحن جاي 60 لا ينبغي الخلط بين هذا الإصدار و جاي 60 لميتد النادرة جدًا.

بالنسبة لسوق جنوب إفريقيا، أضافت فولكس فاجن محرك 2.0 8 فولت في يناير 1992، وهو نفس المحرك الذي سيتم استخدامه في طراز أم كاي3 الذي تم إطلاقه في وقت لاحق من ذلك العام.

جولف سينكرو

في فبراير 1986، قدمت فولكس فاجن أول لعبة غولف ذات دفع رباعي. كانت جولف سينكرو متاحةً بخمسة أبواب بمحرك 1.8 فقط (90 حصاناً (66 كيلو واط، 89 حصان)، لاحقاً 98 حصاناً متربياً (72 كيلو واط ، 97 حصان)). تم تطوير نظام الدفع الرباعي الخاص بها بالتعاون مع (بالإنجليزية: Steyr-Daimler-Puch) من النساء، وظهر اقتراناً لزجاً وقسمًا مرئياً لعزم الدوران بين المحور الأمامي والخلفي - حتى 48% في الخلف. نظراً لسعره المرتفع (في عام 1986، تكلّف سينكرو حوالي 30٪ أكثر من نموذج دفع أمامي مكافئ)، ظل الطراز نادراً؛ من 1986 إلى 1989، على سبيل المثال، تم بناء 26000 فقط

سينكرو. تم بيع أقل من 1000 في سوق المملكة المتحدة.

كان نظام الدفع الرباعي أوتوماتيكياً بالكامل وبأدنى حد من الت CFL، أيضًا في المظهر. بصرف النظر عن عدد قليل من شارات «سينكرو» المنفصلة، لم يكن هناك طريقة لمعرفة ذلك. لم تكن هناك مقابيس أو أزرار إضافية في الداخل أيضًا. تم تخفيض التروس إلى حد ما، لإخفاء خسائر الأداء بسبب 160 كيلوغراماً إضافياً (350 رطل). تم تحريك المقعد الخلفي للأمام بمقدار 30 مم (1.2 بوصة)، وتم رفع أرضية الحمولة، مما يجعل حجرة الألمنيوم أصغر بنسبة 25 في المائة مما هي عليه في لعبة الجولف العادية.



1987 فولكس فاجن جولف جاي تي آي 3 أبواب (المملكة المتحدة)



1990-1992 فولكس فاجن جاي تي آي 3 أبواب (الولايات المتحدة)



التصميم الداخلي (سوق الولايات المتحدة 1992 جاي تي آي)

رالي جولف

في عام 1989، ظهرت رالي جولف على أنه سباق «تجانس خاص». يتميز هذا الطراز بأقواس العجلات ذات الصندوق المتوهج (على غرار أودي كاترو وبி أم دبليو إم 3 ولانسيلا دلتا إنترجرال) والمصابيح الأمامية المستطيلة لجهاز الإسقاط ، ويتميز هذا الطراز بالدفع الرباعي سينكرو ونافل حركة الكابل وشاحن جاي- سوبرشارجر 1763 سي (هامشيًا) أقل من 1781 سم مكعب للوفاء بقواعد إزاحة المحرك من محرك جاي60 سعة 1.8 لتر ذو 8 صمامات محقون.

تم تصنيع خمسة آلاف سيارة في مصنع فولكس فاجن في بروكسل، بلجيكا، بسعر حوالي 50,000 مارك ألماني لكل منها (أو ما يقرب من ضعف سعر سيارة غولف جاي تي آي الأساسية). تبلغ قوة رالي جولف 160 حصانًا (118 كيلو واط، 158 حصانًا).

لم يتم بيع أي منها رسمياً في الولايات المتحدة. تم إرسال اثنين رسمياً للاختبار، مع إرسال خمسة للتقدير. كان نائب رئيس فولكس فاجن الأمريكية جيمس فولر مؤيداً لإضافتها إلى تشكيلة الولايات المتحدة وكندا. توفي فولر في ديسمبر 1988 أثناء عودته من ألمانيا على متن رحلة بان آم 103، عندما انفجرت قبالة زراعها إرهايبون ليبيون فوق لوكربي، اسكتلندا؛ كان لهذا تأثير ضار على فرص رالي جولف للاستيراد إلى أمريكا الشمالية.

في النهاية، قررت شركة فولكس فاجن الأمريكية أن رالي جولف ستكون باهظة الثمن للغاية بحيث لا يمكن عرضها للبيع في أمريكا الشمالية، حيث كان يُنظر إلى فولكس فاجن على أنها علامة تجارية منخفضة التكلفة.



رالي جولف

جولف ليمند

استناداً إلى رالي جولف، يوجد إصدار محدود للغاية من طراز جولف أم كاي 2، يجمع بين جميع خيارات الخطوط العالية (مثل التصميم الداخلي المصنوع من الجلد والمقاعد الأمامية القابلة للتدفئة والارتفاع القابل للتعديل، و 4 نوافذ كهربائية، ومرايا كهربائية، ونظام ABS، ونظام توجيه كهربائي وفتحة سقف) متوفراً في ذلك الوقت. تم تصديمها وصنعها يدوياً من قبل قسم فولكس فاجن موتورسبورت، وتم إنتاج 71 طرائعاً فقط من طرازات «جولف جي 60 ليمند». تضمنت حزمة الميزات الحصرية نسخة جاي 60 سوبر تشارج من المحرك ذو 16 صماماً، مقترباً بفارق حركة رياضي وأالية الدفع الرباعي سينكرو التي تقدّم عجلات بي بي آس آر أم 012 في 6.5 جي أكس 15". تم بناء السيارات بشكل أساسي حول أقوى وأكثر زاوية 5.5. تم أيضاً إنتاج هيكل الباب ، مع طرازين من 3 أبواب. خارجياً ، ظهرت مصادات أمريكية ، وشبكة سوداء عادية بتفاصيل زرقاء فريدة مع في دبليو موتور سبور (بالإنجليزية: VW Motorsport) وشارات في دبليو سوداء ، ومصابيح هيلا (بالإنجليزية: Hella) الخلفية الملونة ، وشارات رياضة السيارات ، ولوحة مرقمة خاصة. في عام 1989 ، تبلغ تكلفة هذه السيارات في منطقة 68,500 مارك ألماني وتم بيعها بشكل أساسي إلى المديرين التنفيذيين والإدارة في شركة في اي جاي. أنتجت هذه السيارات 210 حصان متري (150 كيلوواط) 252 نيوتن متر (186 lbf·ft) وتم تسريعها من 0-100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في 6.4 ثانية ، مما يجعلها أقوى فولكس فاجن جولف تم إنتاجها على الإطلاق حتى أصدرت فولكس فاجن أم كاي 4 آر 32 بقوة 241 حصان متري (177 كيلو واط) في عام 2003.



جولف كونترى

كان هناك أيضاً إصدار يسمى جولف كونترى (تم تصنيع 7735 سيارة)، تم تصنيعه بشكل مشترك بواسطة (بالإنجليزية: Steyr-Daimler-Puch) في النمسا، وهو مصمم للقيادة على الطرق الوعرة المتوسطة. كان لديها المزيد من حركة التعلق، والدفع الرباعي سينкро، وتحسين الخلوص الأرضي بمقدار 21 سم (8.3 بوصة)، وأعمدة الثيران في الأمام والخلف (بشكل عام فوق شبكة مصباح أمامي واحدة)، ولوحة اんزاقيه لحماية منطقة المحرك ، والإطار الفرعى حماية الترس التفاضلى سينкро الخلفي وعمود الدعامة وعجلة احتياطية مثبتة خارجياً على إطار مثلث يتارجح بعيداً في الخلف.

في أوروبا، تم تقديمها بمحرك بنزين 98 حصان (73 كيلو واط) 1.8 فولت P1. كان هناك أيضاً 1500 (بالإنجليزية: Country Allround) مصممة لجذب جمهور أوسع، مصنوعة بدون الكماليات الكهربائية مثل المرايا الكهربائية والمدفأة وعجلة القيادة الجلدية وقضيب الثiran بدون شوايات المصابيح الأمامية، فيما يتعلق بنطاق سعر معقول؛ 558 «كونترى-شرومباكت» مع قصبان من الكروم وسقف منزلق للشمس ومحرك وسخان مسبق داخلي وداخل جلاي بيج ؛ و 50 «كونترى جاي تي آي» 114 حصاناً (85 كيلو واط) محرك بنزين 1.8 جاي تي آي، صنع فقط لمشروع «جولف كونترى في دبليو ستاف». كانت لعبة جولف كونترى تتمتع بشعبية خاصة في مناطق جبال الألب في وسط أوروبا.



فولكس فاجن جولف كونترى

جولف أم كاي 2 سينتى

في عام 1984، أصدرت فولكس فاجن، بالتعاون مع آر دبليو إ، الجيل الثاني من جولف سينتى ستروم، وهي نسخة كهربائية من جولف أم كاي 2. كانت أول سيارة فولكس فاجن كهربائية تدخل الإنتاج التسلسلي لأن أم كاي 1 سينتى لم تكن ستروم سوى نموذج أولي للسيارة. يبلغ مدى أم كاي 2 سينتى ستروم حوالي 31 ميلاً (50 كم) واستخدمت 16 بطارية هلام بالكهرباء مثبتة أسفل منطقة الشحن والمقاعد الخلفية. فقط 100 أم كاي 2 سينتى تم إنتاج وبيع سترومزر مقابل 45000 مارك ألماني (حوالي 34000 دولار أمريكي) حتى توقف الإنتاج في عام 1985. استمر اسم (بالإنجليزية: citySTROMer) في النماذج اللاحقة ؛ مدينة حيث ستروم ومدينة الجولف أم كاي 3 - ستروم.

التواجد

أمريكا الشمالية

كما هو الحال مع أربن أمريكا الشمالية، تم إنتاج الجيل الثاني من لعبة الجولف لأمريكا الشمالية في ولاية بنسلفانيا. عندما فشلت المبيعات في أمريكا الشمالية في تلبية التوقعات ومع زيادة تكاليف الإنتاج، تم إغلاق مصنع تجميع ويستمورلاند في يوليو 1988. وجاءت سيارات الجولف اللاحقة التي تم بيعها في أمريكا الشمالية من مصنع تجميع بوبيلا في المكسيك. تم إيقاف جولف أم كاي 2 في أوروبا في عام 1991، لكن طرازات أم كاي 2 المكسيكية الصنع ظلت متوفرة في أمريكا الشمالية لمدة عام آخر.

في السنوات الأولى من بيعها في أمريكا الشمالية، 1985 و 1986، حافظت جولف ١١ على مصابيح أمامية مربعة ذات شعاع محكم، بينما تحمل جاي تي أي المصابيح الأمامية المتداقة (من حيث). اكتسبت جميع الجولف «أيرولامب» المتداقة في عام 1987 بعد تجديد التصميم لنقلها إلى مستوى أعلى في أعقاب تقديم فوكس البرازيلية الصناع (رحلة في البرازيل) في أمريكا الشمالية. هذا أيضًا هو السبب وراء تسمية الطراز بـ «جولف جاي تي آل»، بينما لم تحدث أي تغييرات في المعدات تقريبًا. من السهل تمييز طرازات الولايات المتحدة لعام 1985 عن الموديلات اللاحقة بسبب عدم وجود مصباح فرامل مرتفع؛ أصبحت هذه مطلوبة من جميع السيارات المباعة في الولايات المتحدة لعام 1986.

كانت سيارة جاي تي أي هي سيارة العام التي تصدرها مجلة موتور تراند (بالإنجليزية: Motor Trend) لعام 1985، بالإضافة إلى جائزة في دبليو فورتكس (بالإنجليزية: VWVortex) «أفضل لعبة غولف على الإطلاق».

في عامها الأول للبيع في الولايات المتحدة، كانت مبيعات الجولف أقل بنسبة ثمانية بالمائة من مبيعات رايبت 1984. على النقيض من ذلك، ارتفعت مبيعات جيتا الجديدة كلية لعام 1985 مقارنة بطراز عام 1984. في عام 1986، أصبحت جيتا من أكثر السيارات مبيعاً لشركة فولكس فاجن في أمريكا الشمالية، وهو المنصب الذي احتلته منذ ذلك الحين.

كما هو الحال مع أم كاي ١، كانت هناك نسخة «فتحة دافئة» تُعرف باسم جولف جاي تي. تم طرحها في عام 1987، وهي تتميز بالتصميم الخارجي لسيارة جاي تي أي، أي التقليم الخارجي ذي الشريط الأحمر، والجناحين المقوسين للعجلات ولكن بمحرك قياسي سعة 1.8 لتر، ومتوفر في أوتوماتيكي وبخمسة أبواب (على عكس جاي تي أي). استمر هذا الطراز لبعض سنوات فقط، ولكن مع إعادة تقييم جاي تي أي في عام 1989 (تم إنتاج جاي تي أي v16 بشكل مستمر من 1987 إلى 1992)، تحمل هذا النموذج المفهوم. سنة بعد سنة، فقدت سيارة جاي تي أي المزودة بمحرك ذي 8 صمامات ميزاتها الشبيهة بـ جاي تي أي، حيث حصلت على مكابح جولف قياسية في عام 1990، وتعليق في عام 1991، وقدرت كمبيوتر أم أف أي، وأخيراً أصبحت اختيارية مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وهو الأول في تاريخ جاي تي أي. حصلت جميع طرازات جاي تي أي على شبك المصباح الأوروبي الرباعي مع الترقية إلى مصدات كبيرة في عام 1990.



1988-89 فولكس فاجن جولف 3 أبواب (الولايات المتحدة)

استبدل محرك سعة 2.0 لتر ينتج 134 حصاناً (100 كيلو واط) بمحرك 1.8 في 1990-1992 نماذج أمريكا الشمالية 16 فولت. تضمنت هذه النسخة عجلات بي بي أنس آر أم مقاس 15 بوصة، وفي الداخل، لم تعد مقاعد ريكارو مزودة بدعامات فينيل من سيارات جاي تي آي السابقة.

المكسيك (1992-1987)



الجزء الداخلي للعلامة 2

تم تقديم جولف أم كاي 2 في المكسيك في مارس 1987 ليحل محل الكاريبي (جولف أم كاي 1) الناجح. كانت متوفرة مع نوعين مختلفين من المحرك سعة 1.8 لتر: 72 حصان (54 كيلو واط)، و 85 حصان (63 كيلو واط) المستخدمة سابقاً في الكاريبي جاي تي وأتلانتيك جاي آل آس وكورسار. تأتي في حواف سمي وسي آل وجاي آل، مع علبة تروس يدوية 4 سرعات لمحرك الأقل (سي وسي آل)، ويدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي اختياري بثلاث سرعات لسيارة جولف جاي آل الأكثر قوة. إطارات سي وسي آل كانت 155 بيل 13، وبـ 175/70 آر 13 لسيارة جاي آل. في عام 1988، تلقت لعبة الجولف نفس التعديلات كما هو الحال في أوروبا ، ولكن بالنسبة للوحات الأسماء (التي تغيرت لعام 1989). في عام 1989، تم تقديم نسخة جاي تي آي بقوة 105 حصان (78 كيلو واط) «ديجيفان» البديل المحقون بالوقود لمحرك 1.8 لتر بدون محول حفاز.

في أوائل عام 1992 تم استبدال جولف أم كاي III بـ أم كاي III.

اليابان

في اليابان، تم بيع جميع الطرازات بمحركات محقونة ومحفزة بالوقود مثل سي آل آي وجاي آل آي، مع توفر طراز جاي تي آي أيضاً. تم تعزيز المبيعات بسبب امتنال لعبة الجولف للوائح بعد الحكومية اليابانية. في عام 1982، انضم بولو في اليابان إلى لعبة الجولف، والتي كانت أيضاً في حالة امتنال.

الجيل الثالث (أم كاي 3 / إيه3، النوع 1أشن / 1إي / 1في؛ 1991)

فولكس فاجن جولف سي آل (أستراليا)

ظهر الجيل الثالث من جولف (أم كاي 3) لأول مرة في السوق المحلية في أغسطس 1991 ونما مرة أخرى بشكل طفيف مقارنة بسابقه المباشر، بينما ظلت قاعدة عجلاتها دون تغيير.

تضمنت المحركات الجديدة أول محرك ديزل يعمل بنظام الحقن التوربيني المباشر (تي دي) في سيارة غولف، ومحرك «في آر6» ضيق الزاوية سعة 2.8 لترًا. تقريرات استهلاك الوقود لوكالة حماية البيئة الأمريكية (إيه بي إيه) هي 9.0 لتر / 100 كم (31 ميلاً في gallons -؛ 26 ميلاً في gallons الولايات المتحدة) (المدينة) و 7.4 لتر / 100 كم (38 ميلاً في gallons إمب؛ 32 ميلاً في gallons الولايات المتحدة) (الطريق السريع)، مع 420 كم (261 ميل) لكل خزان (مدينة) و 584 كم (363 ميل) لكل خزان (طريق سريع). ولأول مرة على الإطلاق، انضم عقار جولف (جولف فارييت) إلى التشكيلة في سبتمبر 1993 على الرغم من أن معظم الأسواق لم تطلق هذا النموذج حتى أوائل عام 1994. في الوقت نفسه، تم تقديم كابريوليه جديد تماماً مشتقاً من أم كاي 3، ليحل محل الإصدار الذي يبلغ من العمر 13 عاماً المستند إلى أم كاي 1 بنسخة تستند إلى منصة أم كاي 3 جولف من 1995 إلى أوائل 1999. تلقى أم كاي 3 جولف كابريو تعديلاً على طراز أم كاي 4 في أواخر عام 1999 واستمر حتى عام 2002.

تم تقديم إصدار نوشباك، المسمى «في دبليو فينتو» (أو جيتا في أمريكا الشمالية)، في يناير 1992.

كانت السيارة الأوروبية لعام 1992، قبل طراز سيترون زد أكس الجديد وأوبلاسترا الجديد من جنرال موتورز.

استمر بيع أم كاي 3 حتى عام 1999 في الولايات المتحدة وكندا وأجزاء من أمريكا الجنوبية، وكذلك في المكسيك كإصدار خاص يسمى "Mi" (في الأساس سيارة جولف سي آل 4- أبواب مع تكييف هواء إضافي وداخلية خاصة ومعدات أصلية (أو إأم) مصابيح فرامل خلفية سوداء اللون ، ومكابح مانعة للانغلاق (ABS)، ولكن بدون راديو مجهز في المصنع). لون "آ" في "Mi" باللون الأحمر، مما يدل على أن نظام

حقن الوقود متعدد النقاط قد تم تجهيزه وأن المحرك سعة 1.8 لتر قد تمت ترقيته إلى 2.0 لتر. تم توفير مقاعد ساخنة في جميع الديكورات.



فولكس فاجن جولف سي آل (أستراليا)

موديلات

فاريانت (بالإنجليزية: Variant)

لأول مرة ، تم إنتاج هذه السيارة وتم إطلاقها في أوائل عام 1993 وتنافست مع المنافسين الرئيسيين مثل فورد إسكورت وفوكسهوول / أوبل أстра التي كانت متاحة منذ فترة طويلة. تضمنت متغيرات جاي تي محرك LVR62.8 ، ومحرك قابل للتحويل تم إطلاقه باسم كابريو (تيب 1!).



فولكس فاجن جولف فاريانت

كابريولي

تم تقديم فولكس فاجن جولف أم كاي3 كابريو (أو النوع E1) في عام 1994 لعام 1995، ليحل محل كابريولي أم كاي1 الأربن السابق. تم تحييته في عام 1998 (منتصف 1999 للأسواق غير الأوروبية) مع تصميم المقود الأمامي والخلفي من جولف أم كاي4 مع الحفاظ على الجسم من أم كاي3 كابريو. غالباً ما يشار إلى هذه الكابريوس باسم أم كاي3.5 كابريو. تم إيقاف إنتاج فولكس فاجن جولف كابريو في عام 2002 بإصدار خاص يسمى «الإصدار الأخير».



فولكس فاجن جولف أم كاي3 كابريو

إي 59

النموذج الأولي للجولف إي 59 في متحف فولكس فاجن

على الرغم من فشل المشروع، كان ينبغي أن يكون هذا هو أعلى أداء، طراز 4 دبلي

و دي بمحرك توربو بقوة 275 حصاناً 1998 سي سي، وألياف الكربون وقذيفة كيبلر، وعلبة كاملة. كان من المفترض أن تكون قادرة على الفوز ببطولة العالم لل랠يات في عام 1994. يمكن رؤية النموذج الأولي في متحف فولكس فاجن.



فولكس فاجن جولف أم كاي 3.5 (أم كاي4) قابلة للتحويل



النموذج الأولي للجولف إي 59 في متحف فولكس فاجن



1995-1996 فولكس فاجن جولف سي ال 3 أبواب هاتشباك (أستراليا)

الجيل الرابع (أم كاي4 / إيه4، النوع 1جي؛ 1997)

تم تقديم جولف أم كاي4 لأول مرة في أغسطس 1997،

تلاه إصدار نوتشباك (بالإنجليزية: notchback) («في دبليو بورا» أو، في أمريكا الشمالية، مرة أخرى «في دبليو جيتا») في أغسطس 1998 وجولف فاريبيت جيد (ملκιة) في مارس 1999. لم يكن هناك طراز كابريوليـه مشتق من أم كاي4، على الرغم من أن أم كاي3 كابريوليـه قد تلقت عملية تجميل في أواخر عام 1999 تتكون من مصدات وشبـك ومصابيح أمامـية معاـنة لتلك الخـاصـة بـطـراـزـات مـارـكـ IV.

كما هو الحال مع الإصدارات الثلاثة السابقة من جولف، ينافي سوق المملكة المتحدة كل إصدار بعد عدة أشهر من بقية أوروبا. تم إطلاق نسخة هاتشباك هناك في ربيع عام 1998 والممتلكات بعد حوالي 12 شهراً (في نفس الوقت تقريباً مثل بورا).

تضمنت الطرازات الجديدة عالية الأداء محرك غولف «آر32» بالدفع الرباعي سعة 3.2 لتر بمحرك في آر6 والذي تم طرحه في عام 2002، وسابقه، محرك في آر6 سعة 2.8 لتر (بالإنجليزية: "Golf V6 4Motion") (خلفاً لـ 2.9 لتر أم كاي3 «جولف في آر6 سينкро»)، بالإضافة إلى محرك 1.8 أتى (توربو) الشهير رباعي الأسطوانات المستخدم في مختلف طرازات مجموعة فولكس فاجن.

اعتباراً من عام 2008، كانت بعض المتغيرات من جولف/بورا أم كاي4 لا تزال قيد الإنتاج في البرازيل والصين والمكسيك. تم بيع الإصدارات المقحة من أم كاي4 في كندا وتم تسويقها باسم جولف سيتي وحيثا سيتي من عام 2007 إلى عام 2010. كان الطرازان من عروض «في دبليو كندا» للمبتدئين. لقد تلقوا تحديداً كبيراً العام 2008، بما في ذلك المصالح الأمامية المعدلة والمصالح الخلفية والواجهات الأمامية والخلفية وأنظمة الصوت والعجلات. تم تقديم كلا الطرازين فقط بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر و 8 صمامات (SOHC)، تم تقييمه عند 86 كيلو واط (115 حصان ، 117 حصان). كانت العروض الوحيدة للمبتدئين مع ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري بست سرعات. توقف إنتاج البديل الأوروبي من جولف أم كاي4 في نهاية عام 2006. انتهى إنتاج النسخة الأمريكية في عام 2006.


عندما تلقى السوق الصيني بورا عملية تجميل في يوليو 2006، فعل الجولف أيضاً، وأصبح «بورا إتش إس» في هذه العملية.

تم إنتاج أم كاي4 في البرازيل حتى عام 2013.



Volkswagen Golf (1J MY03) Generation 2.0 5-door

1993 فولكس فاجن جولف 5 أبواب هاتشباك



حزمة بطارية تحت غطاء محرك الجولف سينس ستروم الكهربائي.



فولكس فاجن جولف أم كاي3 جي آل من الداخل



فولكس فاجن كابريو



هارلکیون، جینسٹر یلو

عرض الصور



أم كاي4 جولف كابريولي



من الخلف



فولكس فاجن جولف فاريانت (أم كاي4)



فولكس فاجن جيتا



فولكس واجن جي تي آي 337 إدیشن



إصدار الذكرى العشرين لفولكس فاجن جي تي آي

الجيل الخامس (أم كاي 5 / إيه 5، تايب 1 كاي؛ 2003)



فولكس فاجن جولف كومفورت لاين (أستراليا)

تم تقديم جولف أم كاي 5 في أوروبا في خريف عام 2003، ووصلت إلى سوق المملكة المتحدة في أوائل عام 2004. في أمريكا الشمالية، أعادت فولكس فاجن لوح رابيت عندما قدمت السيارة في عام 2006. في كندا، لا يزال الجولف هو الاسم السادس لـ الجيل الخامس (على الرغم من استخدام كل من رابيت وجولف تاريخياً). يتم تشغيل الطراز الأساسي في أمريكا الشمالية بمحرك سعة 2.5 لتر خماسي الأسطوانات، والذي أنتج 112 كيلو واط (150 حصان، 152 حصاناً) في عامي 2006 و2007، ولكن تم رفعه إلى 127 كيلو واط (170 حصاناً، 173 حصاناً) في الطرز اللاحقة. نسخة جي تي آي مدعومة بنسخة توربينية من محرك أفال اس آي سعة 2.0 لتر، ينتج 147 كيلو واط (197 حصان ، 200 حصان).

قدمت فولكس فاجن أيضاً مفهوم التسويق «الربع» للسوق الأمريكية، «المخصص للسرعة التي تعيش داخل كل سائق»، مع شخصية متحركة لمفهوم ومشتري جي تي آي أم كاي 55 الذين يتلقون تمثالاً بلاستيكياً للسرعة. نسخة جي تي آي هي النسخة الوحيدة المعروضة للبيع في المكسيك.

يتم تجميع نسخة الصالون / السيدان، التي تم تسويقها مرة أخرى على نطاق واسع من فولكس فاجن باسم جيتا، في ألمانيا وجنوب إفريقيا والمكسيك. يتم تسويقه في أسواق معينة، بما في ذلك الأسواق الأوروبية والمكسيك باسم بورا. تبعه في عام 2007 لعبة غولف فاريانت جديدة. الأطراف الأمامية للسيارة هي نفسها، مع الاختلاف الوحيد أن حي آل آي هي سيارة سيدان، بينما حي تي آي هي هاتشباك.

قدمت الموديلات اللاحقة من أم كاي 5 محرك البنزين تي آس آي بسعة 1.4 لتر مع دفع أمامي.

في اختبار مقارنة أجرته مجلة كار آند درايفر (بالإنجليزية: Car and Driver)، فازت رابيت مقابل ثمانى سيارات صغيرة. وقد أشيد بموقع القيادة والأدوات والمحرك؛ وتم انتقادها بسبب ضوضاء الطريق والمقداد وضعف الاقتصاد في استهلاك الوقود. كما احتلت رابيت المركز الأول في المقارنة النهائية في ديسمبر 2006.

معرض الصور



5 أبواب



من الداخل



فولكس فاجن رابيت (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)



أم كاي 5 جي تي آي 3 أبواب (المملكة المتحدة)



فولكس فاجن جولف فاريانت



فولكس فاجن جولف بلس (2008-2004)



فولكس فاجن كروس جولف (2014-2008) (الصين)



جولف آر 32 5 أبواب



جولف في جي تي آي بيريللي



جي تي آي دبليو12-650 المنظر الخلفي



فولكس فاجن جولف في جي تي آي دبليو12-650



جي تي آي مارك 5 إصدار فهرنهايت (2007)

الجيل السادس (أم كاي 6 / إيه 6، تايب 5 كاي؛ 2008)

أُسست فولكس فاجن جولف أم كاي 6 على منصة PQ35 الحالية من جولف أم كاي 5. ظهرت هذه السيارة لأول مرة في معرض باريس للسيارات 2008. تم تصميم جولف أم كاي 6 من قبل كبير مصممي فولكس فاجن والتر دي سيلفا. يقال إن التصميم أكثر ديناميكية هوائية، مما يساعد على كفاءة استهلاك الوقود، وهو أكثر هدوءاً من سابقه. بعد انتقادات لجودة المقصورة المنخفضة في جولف أم كاي 5 مقارنةً بـ أم كاي 4، اختارت فولكس فاجن إصلاح المقصورة الداخلية لتتناسب مع الجودة مع جولف أم كاي 4، مع الحفاظ على نفس سهولة الاستخدام من أم كاي 5. السيارة أيضاً أرخص في البناء من سابقتها؛ تدعى فولكس فاجن أنها ستتمكن وبالتالي من نقل هذه المدخرات إلى العميل. تم إصدار أم كاي 6 جيتا في المكسيك في منتصف عام 2010، وبحلول أواخر عام 2011 كان متاحاً في جميع الأسواق. استبدلت محركات дизيل ذات الحقن

التوربيني المباشر التي تستخدم تقنية حقن القصيب المشترك نظام حاقد وحدة (بالإنجليزية: Pump Düse PD)) طويل الأمد. الجديد في لعبة الجولف هو نظام التحكم التكيفي في الهيكل الاختياري من فولكس فاجن (غير متوفر في سوق أمريكا الشمالية)، والذي يسمح للسائق بالاختيار بين الوضعين «العادي» و «المريح» و «الرياضي»، والذي سيغير نظام التعليق والتوجيه والمُسْرَع. وفقاً لذلك

يتوفر جولف أم كاي6 مع كل من ناقل الحركة اليدوي 5 و6 سرعات، و6 أو 7 سرعات ناقل الحركة المباشر (DSG) (مع القابض المزدوج). في أمريكا الشمالية، تم بيع نسخة أم كاي5 في الأصل باسم رابيت من عام 2006 إلى عام 2009. في عام 2010، أعادت فولكس فاجن لوحة جولف مع تحديث منتصف الدورة. مع محرك 130 كيلو واط (174 حصان، 177 حصان)، 2.5 لتر مضمنة 5 أسطوانات مع 240 نيوتن متر (177 رطل قدم) من عزم الدوران و 2.0 لتر، 100 كيلو واط (134 حصان ، 136 حصان) بشاحن توربيني محرك ديزل نظيف رباعي الأسطوانات يولد 320 نيوتن متر (236 رطل قدم) من عزم الدوران. تم تجهيز نسخة جي تي آي بمحرك بنزين تي أس آي رباعي الأسطوانات بقوة 157 كيلو واط (211 حصان، 213 حصان)، بينما يحتوي جولف آر على محرك «تي أفلأ أس آي» رباعي الأسطوانات بقوة 191 كيلو واط (256 حصان، 260 حصان). يمكن إقران جميع المحركات الثلاثة مع ناقل حركة أوتوماتيكي DSG ثلثي القابض بـ 6 سرعات أو ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات إما في تكوين 3 أو 5 أبواب.

تم طرح السيارة للبيع في المملكة المتحدة في يناير 2009،

وفي أمريكا الشمالية في أكتوبر 2009 باسم جولف 2010، بدلاً من رابيت. أعاد أم كاي6 أيضاً تقديم خيار محرك ديزل إلى سوق أمريكا الشمالية. كان فولكس فاجن جولف أم كاي6 هو أفضل اختيار أمان لعام 2012 لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).



فولكس فاجن جولف تي دي آي (المملكة المتحدة)

عرض صور



کربیولیه



فارپانت



فولكس فاجن كروس غولف (2014-2010)



من الخلف



فولكس فاجن جي تي آي 3 أبواب، أوروبا



من الخلف



جولف في دبليو 6 من الداخل



جولف VI جي تي آي 35



فولكس فاجن جولف 118تي آس آي كونفورت لайн، أستراليا

الجوائز

2009 سيارة العام في العالم

Euro NCAP 2009 - السيارة الأكثر أماناً لهذا العام أفضل سيارة أداء لعام 2009 أقل من 60 ألف دولار أمريكي (جي تي آي) (أستراليا)

2009 يلو انجل (المانيا)

أفضل سيارة لعام 2009 لقراء السيارات والرياضة (المانيا)

2009 عجلات سيارة العام (أستراليا)

2009 ما السيارة؟ - أفضل سيارة عائلية صغيرة (بريطانيا العظمى)

2009 أفضل محرك دولي للعام (1.4 تي أس آي)

2009 - أفضل محرك أخضر للعام (1.4 تي أس آي)

2009-2010 أفضل سيارة يابانية في استيراد العام

2010 أفضل سيارة أيرلندية كونتنتال - أفضل سيارة عائلية.

2010 مجلة السيارات - سيارة العام (جي تي آي)

2010 سيارة العام الكندية

2010 أي سيارة؟ - أفضل سيارة عائلية صغيرة (بريطانيا العظمى)

2010 سيارة العام في جنوب إفريقيا

2010 أخبار الأسطول - سيارة العام للشركة 2010 السيارة الخضراء العالمية (بلو موشن) أدرج كتاب كيلي الأزرق سيارة فولكس فاجن جولف تي دي آي (ديزل نظيف) ضمن أفضل 10 سيارات صديقة للبيئة لعام 2010.

الجيل السابع (أم كاي 7 / أم كيو بي، تايب G5؛ 2012)

ظهر الجيل السابع من الجولف لأول مرة في سبتمبر 2012 في معرض باريس للسيارات. تستخدم جولف VII، تايب 5 جي منصة أم كيو بي الجديدة، المشتركة مع الجيل الثالث من أوادي A3 وسيت ليون وشكودا أوكتافيا. إنها أكبر قليلاً من أم كاي 6 بينما تمنت من أن تكون أخف وزناً بحوالي 100 كجم، اعتماداً على اختيار المحرك. ستتوفر سيارة جي تي آي محركاً رباعياً الأسطوانات بسعة 154 كيلو واط (207

حصان ؛ 209 حصاناً) مزود بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر مع حزمة أداء متاحة لرفع القدرة الإنتاجية إلى 162 كيلو واط (217 حصان، 220 حصان).

تتمتع سيارة غولف آر الآن بقوة 218 كيلوواط (292 حصان؛ 296 حصاناً) مع شاحن توربيني سعة 2.0 لتر وأربع أسطوانات مع نظام الدفع الرباعي هالدكس تراكشن.

تم إصدار نسخة من جي تي آي أطلق عليها اسم جي تي آي كلابسبور (بالإنجليزية: Clubsport) مما يجعل 195 كيلو واط (261 حصان، 265 حصاناً) تم إصداره في عام 2016. وهناك نوع مختلف من كلابسبور يسمى كلابسبور آس يحمل الرقم القياسي لأسرع سيارة دفع أمامي حول نوربورغرينغ، حتى حصلت سيارة هوندا سيفيك تايب آر 2017 على الرقم القياسي مرة أخرى.

يتوفر خط جولف في جميع أنظمة القيادة ذات الصلة: جولف تي آس آي، بما في ذلك جي تي آي، تعمل بالبنزين؛ جولف تي دي آي ديزل (توربو حقن مباشر)، بما في ذلك جي تي دي، تعمل بالديزل ؛ يتم تشغيل جولف جي تي آي بالغاز الطبيعي المضغوط (سي آن جي)؛ يتم تشغيل ٥-جولف بالكهرباء؛ وجولف جي تي آي هي سيارة هجينة تعمل بالكهرباء. يتاح استخدام مجموعة تجميع المصروفه المستعرضة المعيارية تصنيع طرازات جولف مع محركات البنزين والديزل والغاز الطبيعي والمحركات الكهربائية والهجينة من المصد إلى المصد في مصانع فولكس فاجن.

في نوفمبر 2016، كشفت فولكس فاجن عن نسخة محسنة (جولف 7.5) لسيارة هاتشباك بثلاثة أبواب، وهاتشباك بخمسة أبواب، و 5 أبواب، وهي تي آي، وجي تي آي، وبالإضافة إلى سيارة جولف «آر-لاين» الجديدة. مع هذه الطرازات ، يأتي محرك اقتصادي جديد: 1.5 لتر تي آس آي ايفو الذي ينتج 97 كيلو واط (130 حصان، 132 حصان) أو 110 كيلو واط (148 حصان، 150 حصان) ويحل محل محرك تي آس آي سعة 1.4 لتر. يتميز إصدار جي تي آي المحدث الآن بقوة 230 حصان كعيار (220 حصان سابقاً) أو 247 حصاناً في حزمة الأداء الاختيارية (230 حصاناً سابقاً). فيما يتعلق بالتقنيات الداخلية، تتميز جولف الآن بشاشة «تي آف تي» مقاس 12.3 بوصة ك الخيار مشابه لطرازات أودي والمعروفة باسم (بالإنجليزية: EA888 أفالين فور) ، ومصابيح LED كاملة، ومؤشرات خلفية متحركة ك الخيار (تستخدم أيضاً في طرازات أودي) ، إلخ.

أقوى لعبة غولف في المجموعة هي جولف آر. تم تصنيعها كسيارة هاتشباك ذات 3 أو 5 أبواب، وهي مدرومة بنسخة مطورة حديثاً من 1,984 سم مكعب (2.0 لتر؛ 121.1 متر مكعب) بشاحن توربيني EA888 تي آي (أفالين فور) (بالإنجليزية: Inline-four) المحرك المستخدم في أحدث جولف جي

واط (280 حصان ، 276 حصان) لأسواق «المناخ الحار» مثل أستراليا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية) من 5500 إلى 6200 دورة في الدقيقة و380 نيوتن متر (280 رطل قدم) من 1800 إلى 5500 دورة في الدقيقة من عزم الدوران.

تستغرق التسارع من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة (100 كم / ساعة) 5.1 ثانية (مقابل 5.7 ثانية في لعبة جولف آر السابقة)، أو 4.9 ثانية مع علبة التروس دي أس جي الاختيارية في اختبار الطرف الثالث، تم تسجيله في 4.5 ثانية باستخدام التحكم في الإطلاق. السرعة القصوى محدودة إلكترونيًا بـ 155 ميل في الساعة (249 كم / ساعة).

أنتجت فولكس فاجن سيارة جي تي آي من طراز رايبيت لعام 2019. تم إنتاج 3000 فقط للسوق الأمريكية: 1000 في كورنفلاور بلو (بالإنجليزية: Cornflower Blue)، و1000 باللون الرمادي يورانو، و500 باللون الأسود، و500 باللون الأبيض، وكلها مقسمة بالتساوي بين ناقل الحركة الآوتوماتيكي دي أس جي و6 سرعات يدوياً. تضمنت نسخة رايبيت حزمة إضاءة LED، جناح (بالإنجليزية: Vmax)، عجلات «بريتوريا» 18 بوصة مطلية باللون الأسود اللامع، بدون فتحة سقف، ومقاعد منقوشة كلارك مع علامات حمراء مطرزة بشعار في دبليو رايبيت



فولكس فاجن جولف تي آس آي (تجميل)

الجيل الثامن (أم كاي 8 / أم كيو بي؛ 2019)

تم الكشف عن جولف أم كاي 8 في 24 أكتوبر 2019 في فولفسبورج.

إنه يركب على نسخة محدثة من منصة أم كيو بي، مع خيارات المحرك التي تتكون من بنزين مضغوط وديزل ومحركات هجينية. عند الإطلاق ، كانت هاتشباك ذات الخمسة أبواب هي الطراز الوحيد المتاح ، حيث تم إيقاف إنتاج هاتشباك ثلاثة الأبواب بسبب ضعف المبيعات. خضعت المقصورة الداخلية لـ جولف VIII لـ إصلاح كبير من خلال شاشة عرض رقمية بالكامل ولوحة تحكم رقمية. تتمتع جميع طرازات أم كاي 8 بميزات أمان متقدمة مثل نظام المساعدة على السفر وكار 2 أكس ومركبة قادمة أثناء الكبح ، والاثنان الآخرين هي الأولى التي يتم استخدامها في طراز إنتاج فولكس فاجن.


تشتمل خيارات مجموعة نقل الحركة الآن على ثلاثة محركات إ تي أس آي (بالإنجليزية: eTSI) هجينه معتدلة واثنتين من محركات إ هibrid (بالإنجليزية: eHybrid) الهجينه بالإضافة إلى خيارات تي أس آي الحالية للبنزين والديزل تي دي آي والغاز الطبيعي المضغوط (سي آن جي). تتميز جميع محركات تي أس آي التي تصل قوتها إلى 130 حصانًا بعملية الاحتراق الفعالة تي أس آي ميلير وشاحن توربيني بهندسة شاحن توربيني متغير، ومحركات سعة 1.5 لتر مزودة بنظام إدارة أسطوانة نشط مؤقت. تستخدم طرز إ تي أس آي نظامًا كهربائيًا للمركبة بجهد 12 فولت ومولد بادئ تشغيل حزام 48 فولت يتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم أيون 48 فولت، بينما تحتوي طرازات إ هibrid على بطارية ليثيوم أيون بقوة 13 كيلو وات في الساعة قادرة على العمل في وضعياتي في. تستخدم نماذج تي دي آي نظام أس سي آر جديد للجرعات المزدوجة يتميز بتخفيفي انقاضي مزدوج من أدبلو، مما يقلل من انبعاثات أكسيد النيتروجين (NOx) حتى 80٪ مقارنة بـ أم كاي 7. تتكون نماذج الأداء من جي تي آي وجي تي آي وجي تي دي وجولف آر. تنتج جي تي آي وجي تي آي 80 كيلوواط (240 حصان، 240 حصانًا)، وتنتج جي تي دي 147 كيلو واط (197 حصان، 200 حصان)، بينما تنتج آر 235 كيلو واط (315 حصان ؛ 320 حصان) تم استبدال e- جولف الذي تم عرضه مسبقاً على أم كاي 7 بـ آي دي.3.



فولكس فاجن جولف ستايل 1.5 تي اس آي

عرض الصور







جولف جي تي اي



جولف جي تي آي



جولف جي تي آي من الأمام



جولف آر

الإصدارات الكهربائية

تمتلك فولكس فاجن جولف عدة أجيال تم تصنيعها في طرازات سبيستروم الكهربائية. كان أولها في السبعينيات ، عندما أخذت فولكس فاجن جولف أم كاي 1 القياسية وحولتها إلى طاقة كهربائية. بحلول الوقت الذي دخل فيه جولف أم كاي 2 حيز الإنتاج ، تم تصنيع عدد محدود من سيارات الجولف الكهربائية ، باستخدام حزم بطاريات الرصاص الحمضية ومحرك ووحدة تحكم حسب الطلب. واصلت شركة فولكس فاجن إنتاج عدد محدود من سيارات سبيستروم الكهربائية مع طرح جولف أم كاي 3. تضمن محرك سبيستروم أم كاي 3 الكهربائي نظام محرك تيار متعدد قائم على شركة سيمنز (بالإنجليزية: Siemens) ، وحزم بطاريات الرصاص الحمضية. كانت السرعة القصوى لها 97 كم / ساعة (60 ميلاً في الساعة) ومداها حوالي 80 كم (50 ميلاً). مع استثناءات قليلة ، تم تحويل سيارات الجولف ذات المقود الأيسر فقط بواسطة VW إلى طرازات سبيستروم. لا تزال هذه المركبات مستخدمةاليوم وتحظى بشعبية في أوروبا القارية مع وجود عدد قليل منها في بريطانيا العظمى. تم بناء محركي أم كاي 2 سبيستروم على الجانب الأيمن فقط لسوق المملكة المتحدة ويعتقد أنه لم يبق سوى واحد منهماليوم. وهي مملوكة من قبل محامية ومذيعة EV نيكى جوردون بلومفيلد، مضيفة (بالإنجليزية: Transport Evolved).



جولف III سيتسترومر

جولف فاريانت توين درايف

جزء من مشروع «دراسة الأسطول في النقل الكهربائي» الذي بدأ في عام 2008، طورت شركة فولكس فاجن 20 مركبة كهربائية هجينة من نوع لعبة غولف فاريانت توين درايف (بالإنجليزية: Golf Variant twinDRIVE). تمتلك مركبات البحث هذه نطاقاً كهربائياً بالكامل يبلغ 57 كم (35 ميل) ويوفر محرك الاحتراق الداخلي نطاقاً إجمالياً يبلغ 900 كم (559 ميل). تم تجهيز محرك الأقراص الهجين الإضافي في لعبة غولف فاريانت توين درايف إما ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 11.2 كيلو وات في الساعة أو 13.2 كيلو وات في الساعة، حيث تقوم فولكس فاجن باختبار حزم من اثنين من الباتریعن. عشر سيارات مجهزة ببطاريات من الشركة الألمانية GAIA مع ثاني أكسيد الألومنيوم من نوع الكاثود (NCA). يتم تشغيل العشرة الآخرين بواسطة بطاريات ليثيوم أيون مع كاثودات النikel والمنغنز (أن أم سي) من المشروع المشتركة الكوري الألماني آس بي ليموتيف (سمسونغ وبوش). تم استخدام هذه المركبات العشر منذ أوائل عام 2011. يوفر كل نظامي البطاريات طاقة عالية وكثافة طاقة. يزن كل منها حوالي 150 كجم. يستخدم محرك البنزين لدعم نظام التدفئة الكهربائية عندما تكون درجات الحرارة الخارجية منخفضة. باستخدام إرشادات لتحديد استهلاك الوقود للمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء، تقدر فولكس فاجن استهلاك الوقود بـ 2.1 لتر / 100 كم (112 ميلاً في gallons في الولايات المتحدة)، وهو ما يعادل 49 جم / كم من ثاني أكسيد الكربون. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، تم تصميم لعبة غولف فاريانت توين درايف وتنساع إلى 100 كم / ساعة (62 ميل / ساعة) في أقل من 12 ثانية. عند تشغيلها في الوضع الكهربائي الحالى، يمكن أن تصل لعبة غولف فاريانت توين درايف إلى سرعة قصوى تبلغ 120 كم / ساعة (75 ميلًا في

الساعة). كان من المتوقع أن يعتمد الإصدار الإنتاجي على طراز جولف أم كاي6 الذي يتميز بمحرك توربوديزل سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، مع تاريخ وصول يقدر بعام 2015.

كما كان نموذج سيات ليون مع نظام توين درايف قيد التطوير.

فولكس فاجن إيه جولف

يبلغ مدى مفهوم جولف بلو إيه موشن 150 كم (93 ميل). حدثت فولكس فاجن برنامج اختبار ميداني مكون من 500 وحدة لبيداً في عام 2011. بدأت الوحدات العشر الأولى الاختبار الميداني في فولفسبورج في مايو 2011. بدأت الدفعة الثانية المكونة من 80 سيارة اختبارية في يونيو 2011 في برلين وهانوفر وفولفسبورج. في فبراير 2012، تم تسليم أول e-جولف، كما تمت إعادة تسمية نسخة الإنتاج ، في بلمونت، كاليفورنيا. تم تخصيص ما مجموعه 20 لعبة غولف إلكترونية لبرنامج الاختبار الميداني الأمريكي. يشتمل مفهوم (بالإنجليزية: Golf Blue-emotion) على حزمة بطارية ليثيوم أيون تبلغ 26.5 كيلو وات في الساعة ويتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي بقدرة 85 كيلو وات يدفع العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أحادي السرعة. سوف تتسارع إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 11.8 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 138 كم / ساعة (86 ميلاً في الساعة).

تستخدم مبدلات السرعة لضبط مقدار الكبح المتعدد. تحتوي عصا PRNDL في السيارة على وضع «ب» إضافي كما هو موجود في بعض المركبات الكهربائية الأخرى لضبط جهد الكبح المتعدد إلى الحد الأقصى من أجل السفر المستمر على المنحدرات.

نسخة الإنتاج

تم الكشف عن نسخة الإنتاج من سيارة فولكس فاجن e-جولف 2015 في معرض فرانكفورت للسيارات 2013. وفقاً لشركة فولكس فاجن، فإن e-جولف لديها نطاق عمل كهربائي بالكامل من 130 إلى 190 كم (81 إلى 118 ميل)، مع دورة (بالإنجليزية: NEDC) الرسمية من 190 كم (120 ميل)، ومن المتوقع أن يتراوح نطاق الشتاء بين 80 إلى 120 كم (50 إلى 75 ميل). تمتلك سيارة الجولف الإلكترونية لعام 2015 نطاقاً كهربائياً بالكامل مصنفاً من وكالة حماية البيئة إ بي إيه (بالإنجليزية: EPA) يبلغ 134 كيلومتراً (83 ميلاً)، واقتصاداً في استهلاك الوقود يبلغ 116 ميلاً لكل غالون معادل للبنزين (MPGe) لاستهلاك طاقة يبلغ 29 كيلو واط في الساعة / 100 ميل. تصنيف وكالة حماية البيئة لقيادة المدينة هو 126 ميلاً في الغالون و105 ميلاً في الغالون على الطرق السريعة. بدأ إنتاج المركبات المخصصة لعملاء التجزئة في مارس 2014 بالنسبة لعام 2017 النموذجي، تافت e-جولف تحديناً، والذي تضمن نطاقاً محسناً، واقتصاداً أفضل في استهلاك الوقود، وقوة أكبر من الطراز السابق. مع بطارية ليثيوم أيون جديدة تبلغ 35.8 كيلو وات في الساعة، يُقال إن السيارة التي تمت ترقيتها تحقق نطاقاً تقديرياً من وكالة حماية البيئة (إ بي إيه) من 144 إلى 201 كيلومتر (89 إلى 125 ميل)، ولديها 119 ميلاً في الغالون. كما يوفر 2017 e-جولف وقت شحن

أسرع؛ تحتوي مستويات أس إي وأس إل بريميوم على وحدة 7.2 كيلو واط التي تسمح بشحن البطارية بالكامل في أقل من ست ساعات في محطة شحن 240 فولت. هناك ميزة اختيارية (قياسية في (بالإنجليزية: SEL Premium (DC Fast Charging)) تسمح بشحن السيارة بنسبة 80٪ في ساعة واحدة فقط في محطة الشحن السريع DC.

الأسواق والمبيعات

في 14 فبراير 2014، أطلقت فولكس فاجن مبيعات e-جولف في ألمانيا، بأسعار تبدأ من 34900 يورو (~ 47800 دولار أمريكي). في 11 مارس 2014، افتتحت فولكس فاجن طلب شراء e-جولف في المملكة المتحدة، وأعلنت عن تسعير جاي بي 30,845 جنيه إسترليني. بدأت عمليات التسليم في المملكة المتحدة في نهاية يونيو.

في النرويج ، أصبح e-جولف متاحاً للطلب المسبق في 25 فبراير 2014 للتسليم في يونيو 2014. تم طلب أكثر من 1300 سيارة في نفس اليوم. بحلول 3 مارس 2014، تم طلب ما يقرب من 2000 سيارة مسبقاً. تتراوح الأسعار من 251.800 كرون (حوالي 42000 دولار أمريكي) للطراز الأساسي إلى 302.000 كرون (حوالي 50000 دولار أمريكي) مع جميع الخيارات المتاحة، مقارنة بأرخص موديلات البنزين والديزل. تتضمن الحزمة الأساسية معدات اختيارية في بلدان أخرى، مثل مستقبل راديو DAB +، ومقاعد أمامية مُدفأة وزجاج أمامي مُدفأ. كانت في دبليو e-جولف السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في يوليو 2014 مع 391 تم بيع الوحدات وتتمثل 34.4٪ من مبيعات لوحة الجولف (1,136)، والتي كانت السيارة الجديدة الأكثر مبيعاً في النرويج في ذلك الشهر. كانت e-جولف مرة أخرى السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في أغسطس 2014 حيث تم بيع 467 وحدة، وهو ما يمثل 43.4٪ من مبيعات لوحة الجولف في ذلك الشهر (1,075). في غضون شهرين ونصف، تم بيع إجمالي 925 سيارة فولكس فاجن e-جولف في النرويج، متداولة مبيعات تيسلا موديل أس الأولية التي سلمت 805 وحدة خلال أول شهرين لها في السوق النرويجية. بلغ إجمالي المبيعات الأوروبية 3328 وحدة في عام 2014. لم يكن لدى e-جولف 2015 حزمة بطارية مبردة بالسائل لأن الاختبار الصارم أظهر أن درجات الحرارة المحيطة المرتفعة لا تؤثر على أداء البطارية. كان من المقرر أن تبدأ مبيعات الولايات المتحدة في أسواق مختارة في نوفمبر 2014 بسعر لطراز آس إي آل بريميوم يبدأ من 35,445 دولاراً أمريكياً قبل أي حواجز حكومية قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى 820 دولاراً أمريكياً وجهة وتسليم. ومع ذلك، فإن أول تسليم لسيارة e-جولف حدث بالفعل في 31 أكتوبر في ولاية كاليفورنيا. خلال شهر نوفمبر 2014، وهو أول شهر كامل من مبيعات السيارة، باع شركة فولكس فاجن الأمريكية 119 وحدة، وتم بيع إجمالي 357 وحدة حتى ديسمبر 2014. في يناير 2015، بدأت e-جولف في الظهور في الوكالء في جميع أنحاء الشمال الشرقي. بلغ إجمالي المبيعات في أوروبا 11,214 وحدة في عام 2015. كانت e-جولف، التي تم بيع 8943 وحدة منها ، السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في النرويج في عام 2015، وتمثل 34.7٪ من مبيعات قطاع المكونات الإضافية، قبل تيسلا موديل أس (4039) ونيسان ليف (3189). مثل طراز e-جولف 54.6٪ من إجمالي مبيعات فولكس فاجن جولف الجديدة في النرويج في عام 2015. اعتباراً من ديسمبر 2015، تم بيع ما مجموعه 19131 وحدة في جميع أنحاء العالم، مع 14542 وحدة في أوروبا و 4589 وحدة في الولايات المتحدة. انتهت إنتاج e-جولف في ديسمبر 2020.



فولكس فاجن إيه جولف

فولكس فاجن جولف جي تي إيه (GTE)

جولف جي تي إيه نسخة هجينية من غولف هاتشباك تم كشف النقاب عنها في معرض جنيف للسيارات 2014. تشتراك جولف جي تي إيه في معدات توليد القوة الأساسية مع أودي A3 سبورت باك إيه-ترون لكن عناصر التحكم في البرنامج مختلفة. تشتراك جولف جي تي إيه أيضاً في نفس مجموعة نقل الحركة الهجينية مع فولكس فاجن باسات جي تي إيه، لكن ب BASAT ليثيوم أيون أكبر 9.9 كيلو واط في الساعة. يتم تشغيل جي تي إيه بواسطة محرك بنزين تي آس آي بالحقن المباشر سعة 1.4 لتر (148 حصان، 110 كيلو واط) مع محرك كهربائي 75 كيلو واط (101 حصان) مدعم ببطارية ليثيوم أيون بقدرة 400 فولت و 8.8 كيلو وات في الساعة ، لنظام إجمالي قوة تبلغ حوالي 153 كيلو واط أو 204 حصان، مما يتتيح للمركب الهجين الإضافي توفير نطاق كهربائي بالكامل يبلغ 50 كم (31 ميل) ونطاق إجمالي يبلغ 933 كم (580 ميل). يمكن تنشيط الوضع الكهربائي بالكامل بضغط زر. في إطار دورة القيادة الأوروبية الجديدة، يكون الاقتصاد في استهلاك الوقود المشترك 1.50 لترًا / 100 كم (157 ميلاً في gallon / الولايات المتحدة). تبلغ السرعة القصوى لسيارة غولف جي تي إيه 217 كم / ساعة (135 ميلاً في الساعة) وتتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (0 إلى 62 ميلاً في الساعة) في أقل من 7.6 ثانية.

يمكن إعادة شحن السيارة من نقطة شحن من النوع 2 خلال ساعتين تقريباً، أو من مقبس حائط قياسي 230 فولت في حوالي 4 ساعات. على غرار المركبات الهجينية الأخرى التي تعمل بالكهرباء، يمكن استخدام السيارة في الوضع الكهربائي الخالص، والهجين المتوازي (بنزين + كهربائي) ووضع موسع المدى (محرك بنزين يعيد شحن بطارية الجهد العالي).

تم جدولة إصدار جي تي اي لعملاء التجزئة في الربع الأخير من عام 2014. تم تسجيل الوحدات الأولى في ألمانيا في أغسطس 2014.

كانت جولف جي تي اي، مع بيع 1695 وحدة، هي السيارة الهجينية الأكثر مبيعاً في فرنسا في عام 2015، وتمثل 30.3% من مبيعات القطاع. مع 17300 وحدة بيعت في أوروبا في عام 2015، احتلت جولف جي تي اي المرتبة الثانية من حيث المبيعات الهجينية الإضافية بعد ميتسوبيشي أوتولاندر P-HEV (31214). وفقاً لـ جاتو دينامิกس (بالإنجليزية: JATO Dynamics)، تم تسجيل إجمالي 18397 وحدة في أوروبا حتى ديسمبر 2015. تم إيقاف إنتاج جولف جي تي اي مؤقتاً، بسبب ارتفاع الطلب الذي يؤدي إلى فترات زمنية طويلة، وفقاً لشركة فولكس فاجن.



فولكس فاجن جولف جي تي اي سبورت في 2015 IAA



من الأمام



سيارات رياضية

في سباق السيارات ، قادت إي آر بي موتورسبور (بالإنجليزية: APR Motorsport) طائرتين من طراز MKV VW GTI للفوز في فئة جراند-أم كوني سبورتس كار موالف شارع التحدي (أس تي). (بالإنجليزية: Grand-Am KONI Sports Car Challenge Street Tuner (ST))

جولف جي تي

تنافست جولف جي تي في بطولة جي تي البريطانية عام 2003 مع ستيف وود وستيوارت سكوت على عجلة القيادة.

جولف تي سي آر وجولف جي تي آي تي سي آر



جولف تي سي آر جي تي آي (سيارة الطريق)

فولكس فاجن موتورسيبورت، قسم رياضة السيارات للعلامة التجارية، بنى سيارة الجولف تي سি آر في عام 2015 لاستخدامها في مختلف المسابقات الدولية والوطنية التي تستخدم لوائح تي سি آر.

في عام 2016، تم تحديث السيارة وإعادة تسميتها إلى جولف جي تي آي تي سি آر.



أم كاي4 جي تي آي في دونينجتون بارك.



جبار دلي تي سي آر جولف



جولف تي سي آر



لوكا إنجلستار فولكس فاغن غولف تي سي آر



مارتين ريبا تي سي آر فولكس فاغن غولف

فضيحة انبعاثات فولكس فاجن

فولكس فاجن جولف هي من بين النماذج التي تم تضمينها في فضيحة انبعاثات فولكس فاجن في سبتمبر 2015 حيث صنعت فولكس فاجن وركبت في سياراتها التي تعمل بالديزل برنامجاً يتلاعب في التحكم في انبعاثات السيارات أثناء الاختبار، وبالتالي ينتهك لوائح العديد من البلدان. تسبب البرنامج في حدوث أكسيد النيتروجين في المركبات أول أكسيد النيتروجين الناتج لتلبية المعايير الأمريكية أثناء الاختبار التنظيمي ولكن يصدر ما يصل إلى 40 مرة أكثر من أول أكسيد النيتروجين في القيادة الواقعية.

الجوائز والتقدير

فازت جولف أم كاي 3 بجائزة سيارة العام الأوروبيّة لعام 1992.

في أبريل 2010، أدرج كتاب كيلي الأزرق سيارة فولكس فاجن جولف تي دي آي (ديزل نظيف) ضمن أفضل 10 سيارات صديقة للبيئة لعام 2010. حازت جولف أم كاي 7 على لقب "سيارة" (بالإنجليزية: All The Car) لعام 2012

من قبل (بالإنجليزية: Top Gear) (مجلة).

فازت جولف أم كاي 7 بجائزة سيارة العام الأوروبيّة لعام 2013 للمرة الثانية.

فازت جولف أم كاي 7 بجائزة سيارة العام في العالم لعام 2013.

تم اختيار فولكس فاجن جولف لتكون سيارة العام في اليابان 2013-2014، لتصبح أول سيارة مستوردة تفوز بالجائزة التي تم إنشاؤها في عام 1980.

تم تسمية مجموعة فولكس فاجن جولف أم كاي 7 بأكملها ، بما في ذلك طرازات T1.8 T وجولف تي دي آي كلين ديزيل وجولف جي تي آي و e-جولف، بجائزة أفضل سيارة لعام 2015 من موتور تراند.

فازت جولف جي تي آي أم كاي 7 بجائزة ياهو! جائزة سيارة العام. سيارة جنوب إفريقيا لعام 2010. حصلت سيارة فولكس فاجن جي تي آي على جائزة أفضل 10 سيارات وسائق للعام الثاني عشر على التوالي في عام 2018.



Volkswagen Golf VII; appearance November 2012

معلومات عامة

النوع automobile model series (en)

أسماء أخرى Volkswagen Rabbit

الفئة سيارة مدمجة

فولكس فاجن العلامة التجارية

المصنع فولكس فاجن،
كارمان (شركة) (for convertibles)

الإنتاج 1974–present

موقع الويب volkswagen.de...

المحرك وناقل الحركة

سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

فولكس فاجن بورا

فولكس فاجن بورا (Volkswagen Bora) وتسم أيضاً «فولكس فاجن جيتا» هي نموذج الفئة المدمجة من الشركة المصنعة للسيارة الألمانية فولكس فاجن. جاءت بورا بعد فولكس فاجن فينتو في عام 1998. تعد فولكس فاجن من أهم الشركات في العالم لتصنيع السيارات وتجمع هذا الشركة العديد من الإصدارات والموデلات قد تختلف عن بعضها من ناحية الشكل ولكن تضل المميزات و فخامه واحده وهنا سوف نتعرف عن نوع من أنواع فولكس فاجن وهي فولكس فاجن بورا هي سيارة قد تكون شبابيه الكثير يراها من أفضل أنواع موديلات الشركة



Volkswagen Jetta 1.8T Wolfsburg Edition photographed in USA

معلومات عامة

نوع طراز سيارة //
الفئة سيارة صغيرة //
المصنع فولكس فاجن الشركة الأم
فولكس فاجن العلامة التجارية //
المصنع فولكس فاجن //
الإنتاج 1998–2004
موقع الويب volkswagen-classic.de... //
web.archive.org... //

المحرك وناقل الحركة

محرك بنزين المحرك //
سيارة الوحدة

الأبعاد

مليمتر 2,513 قاعدة الإطارات //
مليمتر 4,380 الطول //
مليمتر 1,735 العرض //

فولكس فاجن باسات بي 1

فولكس فاجن باسات (بالألمانية: Volkswagen Passat) (وتلفظ: فولكسفاجن بَاسَت)؛ هي سيارة متوسطة الحجم تصنعها وتسوّقها فولكس فاجن منذ عام 1973، والآن في جيلها الثامن. وقد تم تسويقها بشكل مختلف مثل داشر وسانتنا وكونتوم وماغوستان وكورسار وفيراطر تحمل الأجيال المتعاقبة من باسات تسميات فولكس فاجن الداخلية B1 ، B2 ، الخ. في البداية (وليس الآن) كانت هذه التعينات بموازاة تلك الخاصة بـ أودي 80 وأودي إي 4 التي تشتهر بها منصات باسات. باسات باللغة الألمانية تعني الرياح التجارية.

في العراق اشتهر موديل باسات بي 1 (B1) وبالخصوص موديل ال اس اي LSE المصنع في البرازيل خصيصاً للسوق العراقية حيث شملت طراز B1 تحسينات مشتقة من طراز B2 أي الجيل الثاني ومن أودي واشتهرت في العراق باسم «سيارة برازيلي» وفي البرازيل باسم «سيارة العراق» حيث أن العراق بدأ بشراء كميات بسيطة منها منذ عام 1978 ثم بحلول 1983 أصبح العراق يستورد السيارة بشكل منتظم حتى نهاية الإنتاج عام 1988 ودخلت العقل الجمعي العراقي باعتبارها تراثاً وإنما زالت تشاهد في الشوارع العراقية وضمن المقتنيات الكلاسيكية.



فولكس فاجن باسات



فولكس فاجن باسات 1 أمامية



Volkswagen Passat B1 5d Jesus Lock



فولكس فاجن باسات B1 فيس ليفت

معلومات عامة

- النوع طراز سيارة
- الفئة فولكسفاغن باسات
- فولكس فاجن العلامة التجارية مجموعة فولكسفاغن
- الموقع الويب web.archive.org...

المحرك وناقل الحركة

- محرك بنزين المحرك
- سيارة الوحدة

الأبعاد

- ميليمتر 2,470 قاعدة الإطارات
- ميليمتر 4,200 الطول
- ميليمتر 1,620 العرض

مليمتر 1,360 الارتفاع

فولكس فاجن كوبلوجن

فولكس فاجن كوبلوجن (بالألمانية: Volkswagen Kübelwagen) ، هي سيارة جيب عسكرية ألمانية في فترة الحرب العالمية الثانية. صنعت المركبة من عام 1940 إلى عام 1945، وأنتج من هذا الطراز ما يزيد عن 50,000 مركبة.



مركبة فولكس فاجن كوبلوجن.

معلومات عامة

النوع	طراز سيارة
الفئة	سيارة ركاب
	سيارة طرق وعرة
فولكس فاجن العلامة التجارية	
المصنع	فولكس فاجن — مجموعة فولكسفاغن
البلد	ألمانيا النازية
المحرك وناقل الحركة	
	محرك بنزين المحرك

سيارة الوحدة

الأبعاد

مليمتر 2,400 قاعدة الإطارات

مليمتر 3,740 الطول

مليمتر 1,600 العرض

مليمتر 1,380 الارتفاع

Schwimmwagen^(en) 

فولكس فاجن فوكس

فولكس فاجن فوكس هي سيارة صغيرة الحجم من إنتاج وتصميم شركة فولكس فاجن البرازيلية وتم بيعها في أمريكا اللاتينية في عام 2003 وفي أوروبا من 2005 إلى 2011،

حيث تم بيعها كسيارة مدينة. يتم إنتاج فوكس حالياً على شكل هاتشباك بثلاثة أبواب وخمسة أبواب. وهناك أيضاً نسخة مصغرة SUV تسمى كروس فوكس وسيارة عائلية تسمى سوران، سبيس فوكس أو سبورت فان أو فوكس بلس، ويختلف المسمى اعتماداً على السوق.

المسمى السابق

حصلت فولكس فاجن على حقوق الاسم التجاري في عام 1969 عن طريق شراء شركة NSU . كانت شركة NSU Fox الأصلية عبارة عن شركة لتصنيع دراجات نارية والتي بدأت أعمالها لأول مرة في عام 1949،

واستخدمت فولكس فاجن لاحقاً اسم «فوكس» في بعض الأسواق لإصدار خاص من فولكس فاجن بولو. كما استخدمت أودي 80 التي تم إنتاجها في السبعينيات تحت اسم فوكس بالنسبة للسيارات المباعة في أستراليا والولايات المتحدة. تم تجميع النسخة الأسترالية محلياً بواسطة شركة فولكس فاجن المحدودة.

أمريكا الشمالية (1987-1993)

كانت فوكس نوعاً آخر من فولكس فاجن جول والتي تم تصنيعها في شركة

فولكس فاجن دو برازيل وتم تسويقها بواسطة فولكس فاجن في أمريكا الشمالية كسيارة ثانوية من 1987 إلى 1993 . عرضت في البداية كسيارة سيدان ببابين وأربعة أبواب بالإضافة إلى سيارة واجن ببابين، والتي تم إيقاف إنتاجها في عام 1991 . وهو نفس العام الذي تم فيه عمل تعديلات على سيارة السيدان ذات الأبواب الأربعة (وكذلك البابين، في الولايات المتحدة).

مواصفات فوكس: الطول 4.81 متر، 81 حصان متري (60 كم؛ 80 حصان) محرك بنزين رباعي الأسطوانات، وهي نفس المكونات في فولكس فاجن جولف — إلى جانب ناقل حركة رباعي السرعات لسيارة سيدان قياسية ذات البابين وأربعة أبواب وناقل حركة بخمس سرعات للطراز الرياضي "GL" ، بينما لم يتم تضمين ناقل حركة أوتوماتيكي في خيارات فوكس. متوفر مساعد مكابح اسطوانية في المقدمة. نظام الكبح المانع للانغلاق غير متوفّر.

جنوب أفريقيا

في جنوب إفريقيا، تم استخدام اسم فوكس لنموذج يعتمد على الجيل الأول من Jetta . تم بيع هذا إلى جانب فولكس فاجن جولف.



سوق أمريكا الشمالية فولكس فاجن فوكس جي ال سيدان

نظرة عامة

أمريكا اللاتينية

في أمريكا الجنوبية، تتنافس فوكس مع شقيقها الصغيرين جول وبولو لإنخاض تكلفتهم. في المكسيك تم تغيير اسمها إلى لوبيو ، بسبب تشابه اسمها مع الاسم الأخير للرئيس الحالي آنذاك فيسيتي فوكس. قامت فولكس فاجن المكسيكية بالتخلص من الإصدار لوبيو بعد فترة قصيرة من طرازات 2009؛ بسبب ضعف المبيعات، وتم استبدالها بـ بوينتر وديربى. تم أيضًا إيقاف سبورت فان في المكسيك في فبراير 2010 بسبب ضعف المبيعات، ولم يتبق سوى كروس فوكس.

Volkswagen Fox 2015

في نوفمبر 2009، تم الكشف عن سيارة فولكس فاجن فوكس 2010 الجديدة في البرازيل ثم في الأرجنتين.

تم إعادة تصميم النموذج مرة أخرى في عام 2015.

مواصفات

المحرك: VHT، BAH ؛ 14، 1599 سم مكعب، كتلة أسطوانة من الحديد الـZ، RSH (ذراع الروك الدوار)

القوة: 104 حصان (74 كيلوواط) عند 5750 دورة في الدقيقة

حقن الوقود: Benzin ME7.5.10) Motronic (2006 حتى

العزم: 154 نيوتن لكل متر (114 قدم·رطل) عند 2500 دورة في الدقيقة

100-0 كم / ساعة (62 ميل في الساعة): 10.8 س

السرعة القصوى: 174 كيلومتر في الساعة (108 ميل/س)

التمهيد: 1,016–9.2 لتر (35.9 قدم³)

ناقل الحركة: 5 سرعات يدوية (أودي MQ200 ناقل يدوي) أو ASG-I

سعة الوقود: 50 لتر (13.2 غال-أمريكي؛ 11.0 غالون إمب)

المكابح: الأقراص الأمامية، الأسطوانات الخلفية

أوروبا

تم عرض فوكس لأول مرة في أوروبا في معرض AMI للسيارات في أبريل 2005، كان Fox متاحاً فقط كسيارة هاتشباك بثلاثة أبواب وبثلاثة خيارات للmotor: 1.2 لتر 40 كيلوواط (55 حصان) I3 و 1.4 لتر 55 كيلوواط (75 حصان) 14 محركات البنزين و 1.4 لتر 51 كيلوواط (69 حصان) محرك TDI.



ما قبل تعديل الوجه - فولكس فاجن فوكس 1.4



فولكس فاجن سوران 2009 (قبل التعديل)



Volkswagen Fox 2015



Volkswagen Fox 2015



فولكس فاجن سوران 2001 (أول تعديل)



فولكس فاجن سوران 2010 (أول تعديل - من الخلف)



فولكس فاجن سوران 2016 (عملية تعديل ثانية)



فولكس فاجن سوران كروس 2012



فولكس فاجن سوران كروس 2012



Volkswagen Urban Fox 75 1.4 Front

معلومات عامة

النوع طراز سيارة

فولكس فاجن لوبو (المكسيك)

فولكس فاجن سوران (الأرجنتين)

فولكس فاجن فوكس بلس (الجزائر)

فولكس فاجن سبيس فوكس (البرازيل)

أسماء أخرى

فولكس فاجن كروس فوكس

فولكس فاجن سبيس كروس

فولكس فاجن سبورت فان

فولكس فاجن أوربان فوكس

الفئة سيارة صغيرة "ثانوية"

حتى الآن-2004 سنوات الطراز

فولكس فاجن العلامة التجارية

فولكس فاجن المصنع

حتى الآن-2003 الإنتاج

محرك أمامي ، دفع أمامي **التصميم**

المحرك وناقل الحركة

1.2 L I3 (بنزين)

(] [محرك بنزين | بنزين []) 1.4 L I4 المحرك

1.6 L I4 (بنزين)

(([[وقود منن | بنزين / إيثانول]]) L I4)

(بنزين / إيثانول) L I4

(ديزل) [[I3]] محرك ثلاثي مستقيم L

سرعات يووي 5 الحرارة سرعات 5 ASG

الهيكل والجسم

أبواب هاتشباك 3

أبواب هاتشباك 5 الشكل

(سوران) أبواب 5

PQ24 منصة مجموعة فولكس فاجن المنصة

فولكس فاجن بولو مرتبط

الأبعاد

مم (بوصة) 97.0 قاعدة الإطارات 2,465

مم (بوصة) 149.8: 2005–08 الطول 3,805 حتى الان: 3,823 مم (بوصة) 2009–

مم (بوصة) 64.6 العرض 1,640

مم (بوصة) 60.8 الارتفاع 1,545

فولكس فاجن ترانزبورتر

فولكس فاجن ترانزبورتر (بالإنجليزية: Volkswagen Transporter) تشير إلى سلسلة من المركبات الآلية التي أنتجتها شركة فولكس فاجن، وقد دشنَت هذه السلسلة بالنموذج رقم 2 (بالإنجليزية: Volkswagen Type 2) عام 1950، وإنتاج هذه السلسلة مستمر حتى الآن.

تشمل هذه السلسلة أنواعاً عديدةً من السيارات، مثل الشاحنات، والحافلات الصغيرة. وكان يطلق على النماذج الفرعية لهذه السلسلة الحرف T، فمثلاً أطلق على النموذج الأول اسم (T1)، في حين أطلق على النموذج الثاني اسم (T2)، وهكذا حتى إنتاج (T6) مع حلول عام 2016م.

أُسْتُوحِي النموذج الأول (T1) من سيارة فولكس فاجن الشهيرَة الخنفساء، وتنشَّابه T1، ومن بعدها T2 بأنواعهما مع سيارة الخنفساء بشيئين رئيسين:

أجهزة الإنارة الأمامية.

اعتمادها على المحرك الخلفي المبرد بالهواء (بالإنجليزية: Air-cooled engine).

بدءاً من النموذج T4 بدت الاستعانة بالمحركات العادي المبردة بالماء.

النموذج المرن في التموين بالوقود

في عام 2009 قدمت البرازيل نسخة مطورة من النموذج T2 يتميز بالمرنة في التموين بالوقود (بالإنجليزية: Flexible-fuel engine) ويمكنها أن تسير بأي مزيج من الغازولين، و الإيثانول! وأطلق على هذا النموذج اسم فولكس فاجن كومبي توتال فليكس (بالإنجليزية: Volkswagen Kombi Total Flex).



فولكس فاجن كومبي توتال فليكس



ترانزبورتر نموذج T2

فوكسفاجن تي 1

T1 (النموذج 1950-1967)



Volkswagen Type2 (T1)



Volkswagen Type2 (T1)



1964

معلومات عامة

النوع طراز سيارة

الفئة فولكس فاغن ترانزبورتر

العلامة التجارية فولكس فاجن

المصنع مجموعة فولكسفاغن

موقع الويب web.archive.org...

المحرك وناقل الحركة

نوع المحرك بنزين

الوحدة سيارة

الأبعاد

قاعدة الإطارات 2,400 ميليمتر

Volkswagen Type 2 (T2)

T2 النموذج (1979–1967)



T2b Camper



Volkswagen Type2 (T2)



تم التصوير في مهرجان Oldtimer الوطني في زاندفورت 2009، هولندا

معلومات عامة

النوع طراز سيارة

الفئة فولكس فاغن ترانزبورتر

المصنعة فولكس فاجن العلامة التجارية

مجموعة فولكسفاغن المصنع

المحرك وناقل الحركة

نظام المحرك محرك بنزين

سيارة الوحدة

الأبعاد

قاعدة الإطارات 2,400 ميليمتر

Volkswagen Type 3

T3 النموذج (1979-1992)



Volkswagen Type2 (T3)



Volkswagen Type2 (T3)



VW Type2 T3 Kombi. Mid-1980s VW Type 2 Kombi

معلومات عامة

نوع طراز سيارة

الفئة عربة نقل

المصنع فولكس فاجن العلامة التجارية

موقع المصنعة فولكسفاغن

موقع الويب web.archive.org...

المحرك ونماذج الحركة

نماذج المحرك محرك بنزين المحرك

سيارة الوحدة

الأبعاد

عرض 1,844 ميليمتر

Volkswagen Transporter T4

T4 النموذج (1990-2003)



Volkswagen Transporter (T4)



Volkswagen Transporter (T4)



VW T4 Multivan Allstar

معلومات عامة

نوع طراز سيارة
مركبة تجارية
الفئة عربة نقل
فولكس فاجن العلامة التجارية
المصنع مجموعة فولكسفاغن
موقع الويب web.archive.org...

المحرك وناقل الحركة

محرك بنزين المحرك

سيارة الوحدة

الأبعاد

مليمتر 1,840 العرض

Volkswagen Transporter T5

T5 النموذج (2003-2016)

(pre facelift) 2009-2003



Volkswagen Transporter (T5)



Volkswagen Transporter (T5)



Volkswagen Transporter (T5; facelift)



Volkswagen Transporter (T5; facelift)



VW T5 Facelift

معلومات عامة

نوع طراز سيارة //
الفئة عربة نقل //
المصنعة فولكس فاجن العلامة التجارية //
المجموعة فولكسفاغن المصنوع //

المحرك وناقل الحركة

نوع المحرك محرك بنزين المحرك //

سيارة الوحدة

الأبعاد

الطول سنتيمتر 489 //

Volkswagen Transporter T6

T6 (النموذج 2016-2022)



Volkswagen Transporter (T6)



Volkswagen Transporter (T6)



Volkswagen T6.1 in Stuttgart-Vaihingen

معلومات عامة

طراز سيارة النوع
مركبة تجارية الفئة
فولكس فاغن ترانزبورتر
مجموعة فولكسفاغن المصنوع
المحرك وناقل الحركة
سيارة الوحدة



VW Caravelle TDI (T5) Facelift

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	عربة نقل
فولكس فاجن العلامة التجارية	مجموعة فولكسفاغن
المصنع	فولفسبورغ
التجميع	فولفسبورغ
المحرك وناقل الحركة	سيارة الوحدة

فولكس فاجن طوارق

فولكس فاجن طوارق Volkswagen Touareg (النطق الألماني: [ˈtu:aʁeɡ]) هي سيارة رياضة Sport Utility Vehicle اختصارا SUV فاخرة متوسطة الحجم mid-size تنتجه شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات automaker Volkswagen منذ عام 2002 في مصنع فولكس فاجن برatisلافا Volkswagen Bratislava Plant. تم تسمية السيارة على اسم البدو الطوارق Tuareg people في شمال إفريقيا. سكان المناطق الداخلية الصحراوية Saharan في شمال إفريقيا.

في سيارة طوارق يمكن عبور عمق يصل لغاية 580 مليمتر، وهي قادرة على تسلق المرتفعات حتى 45 درجة، ويمكنها السير على المنحدرات التي تصل درجة انحدارها حتى 35 درجة، كما يمكنها أيضا التغلب على جذوع الاشجار الكبيرة أو الصخور أو التلال بدون أن يلامس بدنها الأرض.

اعتبارا من الجيل الأول، تم تطوير طوارق جنبا إلى جنب مع بورشهكايين Porsche Cayenne وأودي كيو سبعة Audi Q7، لتقاسم المنصات والكثير من التكنولوجيا. تم تطوير السيارات منذ البداية كسيارات SUV حديثة ذات هيكل واحد unibody، مع تعليق مستقل في جميع أنحاء العالم، وطموح في الأداء الممتاز على الطرق العادية والطرق الوعرة.

إن تعبير هيكل واحد unibody هو اختصار للتعبير الهيكل الموحد "unized body"، أو بدلاً من ذلك «بناءً أحادي». يتم تعريفه على أنه: نوع يكون فيه جسم السيارة ومحفظ الأرضية والإطار هيكلًا واحدًا. مثل هذا التصميم عموماً أخف وزنًا وأكثر صلابة من السيارة التي لها جسم وإطار منفصلان.

قدم الجيل الأول (2002-2010) خياراً استثنائياً لمجموعات المحركات، بما في ذلك خيارات المحرك بخمس، وستة، وثمانية، وعشرة، واثنتي عشرة أسطوانة. الجيل الثالث من طوارق قيد الإنتاج منذ عام 2018.

أصل التسمية

نسبة إلى الطوارق الذين يسكنون الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا وقد عرف الطوارق بأنهم رجال الصحراء الزرق وهم شعب يعرف الصحراء ومتمرس فيها ولذلك سميت سيارة طوارق بهذا الاسم لقوتها في الصحراء وتكيفها معها كما فعل الطوارق.

التطوير

تم تطوير فولكس فاجن طوارق Volkswagen Touareg (التصميم الداخلي Typ 7L) كمشروع مشترك من قبل بورشه Porsche ومجموعة فولكس فاجن Volkswagen Group، بمشاركة عالمي أودي Audi وفولكس فاجن Volkswagen. كان الهدف هو إنشاء سيارة للطرق الوعرة يمكنها التعامل مع الطرق الوعرة مثل السيارات الرياضية. ثم أراد الرئيس التنفيذي لشركة بورشه Porsche CEO Wendelin Wiedeking توسيع نطاق منتجات بورشه Porsche بسيارة لن تتأثر بتقلبات سوق السيارات الرياضية المتقلبة أحياناً. وقد أدى ذلك إلى تصميم بورشه لهيكل يتمتع بقدرات عالية على الطرق الوعرة ولكن يتم التعامل معه على الطريق مثل سيارة رياضية أصلية، وهو أمر لم يسبق له مثيل في فئة سيارات الدفع الرباعي. لذلك استفادت طوارق فولكس فاجن Volkswagen Touareg وأودي كيو سبعة Audi Q7 من هيكل فريد من نوعه وعالي القدرة مصمم لأول سيارة بورشه ذات أربعة أبواب على الإطلاق مع ضرورة أن تمتلك كابين Cayenne خصائص السيارات الرياضية التي تشتهر بها بورشه. كان الفريق، الذي يضم أكثر من 300 شخص، بقيادة كلاوس جيرهارد فولبرت Klaus-Gerhard Wolpert ومقره في فايساش Weissach، ألمانيا Germany، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة بورشه.

نتج عن المشروع المشترك إنشاء المنصة PL71 لمجموعة فولكس فاجن Volkswagen Group platform، التي تشارك فيها فولكس فاجن طوارق وأودي Q7 وبورشه كابين Porsche Cayenne، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة في التصميم والمعدات والأداء والتقنية بين طرازات العلامات التجارية الثلاث. تتسع طوارق وبورشه لخمسة مقاعد، بينما تستوعب قاعدة عجلات Q7 الممتدة

الصف الثالث لسبعة ركاب. تم بناء فولكس فاجن طوارق في مصنع فولكس فاجن براتيسلافا Volkswagen في براتيسلافا Bratislava، سلوفاكيا، إلى جانب أودي Q7.

تم بناء بورشه كايين Porsche Cayenne من قبل شركة بورشه في لايبزيغ، ألمانيا، في مصنع تم بناؤه خصيصاً لإنتاج كايين. في وقت تطوير الطراز L7 وخلال السنوات العديدة الأولى من الإنتاج، كانت بورشه مملوكة بشكل مستقل وليس جزءاً من مجموعة فولكس فاجن كما هي اليوم. حققت بورشه نجاحاً كبيراً مع كايين، حيث تمنتت بأعلى نسبة ربح لكل سيارة مباعة في صناعة السيارات. إلى حد كبير بسبب أرباح كايين، اشتهرت بورشه لاحقاً شركة فولكس فاجن تقريباً.

نظراً للطلب وأسعار صرف اليورو euros مقابل الدولار الأمريكي US dollar، فضلاً عن اختلاف الأسعار والسياسات البيئية في الولايات المتحدة، فإن متغيرات محركات V6 وV8 [1] تشكل معظم عروض طوارق الأمريكية من فولكس فاجن. مقارنة بالمركبات الأخرى التي تحمل علامة فولكس فاجن المباعة في الولايات المتحدة والتي تستهدف السوق الشامل، جاءت طوارق في الطرازات الأكثر رقياً ووضعت في منافسة مع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة الأخرى من ب أم دبليو BMW ومرسيدس بنز Mercedes-Benz.

[2] ومع ذلك، كان عدداً محدوداً من محركات дизيل TDI ذات الحقن التوربيني المباشر (TDI) متاحاً في طراز عام 2004 (قبل أن يتم سحبها لأسباب بيئية). تم إعادتهم إلى الولايات المتحدة لعام 2006 كنموذج «لمفهوم انبعاثات المستوى الأول (انبعاثات الحالة 43)».



فولكس فاغن طوارق

الجيل الأول (2002-2010)

تأتي طوارق بشكل قياسي مع نظام دفع رباعي four-wheel drive differential مركزي للقفل التدريجي التلقائي (مع تجاوز يدووي with manual override)، وإعداد «نطاق منخفض low range» يمكن تنشيطه باستخدام أدوات التحكم داخل مقصورة القيادة. تشمل الخيارات لجعل المركبات أكثر قدرة على الطرق الوعرة نظام تعليق هوائي متكيف Adaptive Air Suspension رباعي العجلات (بالإضافة إلى التحكم في التخميد المستمر Continuous Damping Control) والذي يمكن أن يزيد من ارتفاع السيارة عند القيادة can raise the car's ride height on command، وفتح داخلي يساع بقفل التفاضل الخلفي rear differential يدوياً. كان الخيار النادر هو القفل التفاضلي الأمامي. يبلغ ارتفاع مستوى الحمولة عن الأرض 6.3 بوصات (160 ملم) عند القيادة على الطرقات العادية، ويبلغ ارتفاع مستوى الحمولة عن الأرض 9.6 بوصات (244 ملم) عند القيادة على الطرقات الوعرة Off Road، ويمكن أن تصل إلى ارتفاع أقصى لمستوى الحمولة عن الأرض Xtra clearance إلى 11.8 بوصة (300 ملم).

التسويق

في عام 2006 قامت سيارة فولكس فاجن طوارق 2 V10 TDI موديل عام 2007 بسحب طائرة بوينج .Boeing 747

نظرة عامة	
الإنتاج	2002-2010
الجسم والهيكل	
المنصة	PL71 منصة مجموعة فولكس فاجن
ذات صلة	أودي كيو سبعة Porsche Cayenne Q7 بورش كابين
توليد القوة	
الأبعاد	ذو 6 سرعات manual ذو 6 سرعات إلى 6 سرعات automatic ناقل الحركة
الارتفاع	ملم (112.4 بوصة) 2855 قاعدة العجلات
العرض	ملم (187.2 بوصة) 4.754 الطول
الطول	مم (75.9 بوصة) 1,928 العرض
الجيل الأول	مم (68.0 بوصة) 1,726 الارتفاع
L7	الجيل الأول

المحرك W12 عام (2005-2010)

كان المقصود في البداية أن يكون عمود الحببات العلوي المزدوج double overhead camshaft اختصار (DOHC) ذو سعة 6.0 لترات والمحرك W12 ذو 48 صماماً نموذجاً محدود الإصدار، حيث تم التخطيط لإنتاج 500 وحدة فقط؛ كان من المقرر بيع حوالي 330 في المملكة العربية السعودية، وببيع الباقى في أوروبا. تم بيع بعض طوارق W12 في الصين، لكن عدد السيارات المباعة غير معروف. لم يتم إجراء أي مبيعات في الولايات المتحدة. في النهاية، أصبح طراز W12 نموذجاً عاديًّا دون أي قيود على الإنتاج. من المقرر أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة (62.1 ميل في الساعة) في 5.9 ثانية.

المحرك V10 TDI بين عامي (2002 - 2010)

تم عرض محرك V10 TDI في الولايات المتحدة لفترة محدودة في عام 2004، لكن لوائح الانبعاثات أجبرته على الخروج من السوق لفترة مؤقتة.

عاد محرك V10 TDI إلى سوق الولايات المتحدة كسيارة موديل 2006 في خمس ولايات. تم طرح طرازات الولايات المتحدة في وقت لاحق للبيع في عام 2006، والتي كانت متوافقة مع انبعاثات 50 حالة مع الديزل منخفض الكبريت ومرشح الجسيمات. أدىت معايير الانبعاثات الصارمة لمجلس موارد الهواء في

كاليفورنيا California Air Resources Board اختصارا (CARB) إلى إلغاء TDI V10 مرة أخرى في الولايات المتحدة.

تم استبدال محرك V10 منذ ذلك الحين بمحرك V6 TDI يلبي الحد الأدنى من متطلبات الانبعاثات الكربونية لعام 2009. ومع ذلك، في عام 2015، تم اكتشاف أن محركات V6 هذه لا تلبي متطلبات انبعاثات CARB وكانت جزءاً من فضيحة انبعاثات فولكس فاجن Volkswagen emissions scandal.

قامت المجلة التلفزيونية Fifth Gear (تعني الترس الخامس وهي سلسلة المجالات التلفزيونية البريطانية الخاصة بالسيارات) باستخدام هذا الإصدار من محرك V10 TDI للاختبار لسحب طائرة بوينج 747.

فولكس فاجن طوارق المحدثة Facelift (بين عامي 2006 - 2010)

تم الكشف عن أول عملية تعديل لتجميل وتحديث طوارق في معرض باريس للسيارات 2006 Paris Motor Show في عام 2006، مع ظهورها الأول في أمريكا الشمالية في معرض نيويورك للسيارات 2007 كنموذج 2008.

وهي تتميز الآن بشبكة واقية shield grille من الآخرين في مجموعة سيارات ركاب فولكس فاجن Volkswagen Passenger Cars. تحتوي طوارق المحدثة على أكثر من 2300 قطعة معد تصميمها وتتميز ببعض الميزات التكنولوجية الجديدة:

نظام ABS Plus ، الذي يعمل جنباً إلى جنب مع نظام التحكم في الجر traction control system ويقصر مسافة الكبح بنسبة تصل إلى 25٪ على الأسطح الرخوة loose surfaces؛

المسح الأمامي، وهو نظام تحكم طيفي تكيفي adaptive cruise control system، والذي يمكنه إبطاء السيارة أو حتى إيقافها حسب ظروف حركة المرور؛

المسح الجانبي، وهو يمثل مراقبة النقطة العمياء blind-spot monitor: حيث يتم من خلال استخدام رادار في مؤخرة السيارة لاستشعار وجود سيارة أخرى، وتنسبب في وميض الصمامات الثانية الباعثة للضوء light-emitting diodes اختصارا (LED) المدمجة في المرايا الجانبية wing mirrors. إذا أشار السائق إلى التحرك خارجاً من خلف سيارة طوارق، تبدأ مصابيح LED بالوميض بمعدل متزايد لتنذير السائق حتى تتحرك السيارة الأخرى خارج مجال رؤية طوارق.

جنبًا إلى جنب مع قائمة الخيارات الطويلة بالفعل في طوارق 2007، فإنه من الممكن تجهيزها أيضًا بحزمة ديناميكيات القيادة، وجهاز استشعار الانقلاب **rollover sensor**، ونظام صوت Dynaudio بقدرة 620 واط، ومقاعد مريحة معاد تصميمها. تحتوي جميع إصدارات дизيل الآن على معيار مرشح جسيمات дизيل **diesel particulate filter**.

في الولايات المتحدة وكندا، تم تسويق طوارق المحدثة على أنها طوارق 2 لعام 2008-2010، وعادت إلى طوارق ببساطة في عام 2011.

سيارة فولكس فاجن طوارق R50 بين عامي (2007 - 2010)

طوارق R50 هي ثالث سيارة فولكس فاجن بعد جولف Golf وباسات Passat تحصل على المعاملة الفردية "R" من قبل شركة فولكس فاجن' R' treatment by Volkswagen Individual GmbH. كان الإطلاق العالمي لطوارق R50 في 2007 في المعرض الدولي للسيارات في أستراليا Australian International Motor Show.

تأتي التسمية "R50" من إزاحة المحرك: 5.0 لتر، تم تقديم R50 بمحرك ديزل V10 سعة 5.0 لتر ينتج 257 كيلوواط (349 حصانًا، 345 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 850 نيوتن ميكرومتر (627 رطل قدم)، مما يسمح بدفع السيارة من 0 إلى 100 كم / ساعة (62.1 ميل / ساعة) في 6.7 ثانية.

يأتي فولكس فاجن طوارق R50 بشكل قياسي مع عجلات Omant مقاس 21 بوصة، ونظام تعليق هوائي رباعي، وتطعيمات الزخرفة الداخلية مرصعة بزخرفة «دوران المحرك» engine spin، ونظام تحكم مناخي اختياري رباعي المناطق.

فولكس فاجن طوارق V6 TDI (بين عامي 2007 - 2010)

هي نسخة فولكس فاجن طوارق V6 TDI مع أداء محسن. إن نسخة 2007 من طوارق V6 TDI يمتلك 239 حصان (176 كيلوواط، 236 حصان) وعزم دوران 500 نيوتن / متر. باستخدام هذا المحرك، يمكن أن تصل السيارة فولكس فاجن طوارق V6 TDI إلى 100 كم / ساعة (62 ميلًا في الساعة) من حالة التوقف التام في 8.3 ثانية.

محرك дизيل النظيف V6 TDI بين عامي (2009-2015)

محرك V6 TDI Clean Diesel هو نسخة من V6 TDI مع نظام التخفيض التحفيزي الانتقائي Selective Catalytic Reduction اختصاراً (SCR)، ليحل محل محرك V10 TDI في الولايات المتحدة وكندا.

تحتوي طوارق Touareg على خزان 4.5 غالون أمريكي (17 لترًا؛ 3.7 غالون إمبراطوري) في الجزء الخلفي من السيارة أسفل الإطار الاحتياطي الذي يخزن محلول AdBlue. تشير التقديرات إلى أن هذا الخزان سيحتاج إلى التجديد كل 6000-10000 ميل (9700-16100 كم). [بحاجة لمصدر] لا تحتوي طوارق Jetta Clean على محفز تخزين أكسيد النيتروجين NOX storage catalyst الموجود في Diesel TDI بسبب وزنه الثقيل. تم الكشف عن طوارق BlueTDI في معرض جنيف للسيارات 2007. تم الكشف عن نسخة الإنتاج من V6 TDI Clean Diesel في معرض لوس Angeles للسيارات LA Auto Show 2008.

على الرغم من التخطيط لمبيعات نسخة الإنتاج في أمريكا الشمالية لعام 2008، إلا أنها لم تبدأ حتى عام 2009.

تحدث ساندر كوي肯 Sander Kuiken، وهو أحد المهندسين الذين عملوا على نظام AdBlue الذي أنشأه Volkswagen و BMW و Mercedes-Benz، عن الفرق بين سيارة طوارق VW العاملة بالديزل ومركبات البنزين gasoline vehicles diesel.

طوارق «لوكس المحدودة» (-2009)

طوارق "Lux Limited" هي نسخة بمحركات:

V6 TDI Clean Diesel 225PS

V6 FSI

V8 FSI

مخصصة للسوق الأمريكية. تتميز بعجلات معدنية مقاس 20 بوصة (نوع «ماونتن») بمقاس 275 إطاراً لجميع المواسم و اختيار 4 ألوان للجسم:

أزرق Biscay Blue

لؤلؤي Black Magic Pearl

أبيض Campanella White

رمادي Galapagos Gray

كما تم تجهيزها بمجموعة هيكل ديناميكي هوائي ملون للجسم بالكامل، ومقاعد أمامية مزدوجة الطاقة، ومقصورة داخلية جلدية بالكامل بلونين من الكريكيت Cricket، وشاشة ملحة تعمل باللمس مع مجموعة صوت متذبذب يعمل بالبلوتوث، ونظام صوت مؤلف من 11 مكبر صوت بقدرة 320 وات ومسابح أمامية تكيفية عالية الكثافة.

في عام 2009 تم الكشف عن السيارة NAIAS.

بالعودة إلى الحديث عن سيارة طوارق الهجينه V6 TSI Hybrid نجد أنها نموذج أولي لمركبة هجينه تتميز بوجود محركين hybrid vehicle:

1. محرك بنزين V6 سعة 2995 سم مكعب (182.8 قدم مكعب) مع شاحن فائق من سلسلة الدوامات التوأميه 'Twin Vortices Series' اختصاراً (TVS) يؤمن:

قوة 333 قوة حصان PS وهذا يعادل (245 كيلو واط، أي 328 قوة حصان الفرامل bhp) عند 5500 دورة في الدقيقة

وعزم دوران يعادل 440 نيوتن.متر أي ما يعادل (325 رطل.قدم) عند 3000 دورة في الدقيقة

2. محرك كهربائي مصنف مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي ذو ثمانى سرعات eight-speed transmission يؤمن: automatic transmission

قوة 52 قوة حصان PS وهذا يعادل (38 كيلوواط، أي 51 قوة حصان الفرامل bhp)

وعزم دوران يعادل 300 نيوتن.متر أي ما يعادل (220 رطل.قدم)

عند دمج المحركين نحصل على معدلات أعلى سجلت القيم التالية:

قوة 374 حصان PS وهذا يعادل (275 كيلوواط، 369 قوة حصان الفرامل bhp)

وعزم دوران يعادل 550 نيوتن.متر أي ما يعادل (406 رطل.قدم).

يتم تشغيل المحرك الكهربائي بواسطة مجموعة بطاريات هيدريد النيكل المعدني nickel metal-hydride battery array ذات 240 خلية و 288 فولت و 6 أمبير. تم استبدال نظام الدفع الرباعي فور موشن Torsen centre motion four-wheel drive system4 differential لتوفير الوزن. تبلغ السرعة القصوى للمحرك الكهربائي 50 كم / ساعة (31 ميلاً في الساعة). يدعم نظام Start-stop الكبح المتعدد Power steering coasting، والتباطؤ regenerative braking ليتم تشغيله بالبطارية. وتكييف الهواء air conditioning ليتم تشغيله بالبطارية.

إن motion4 هي علامة تجارية مسجلة لشركة Volkswagen AG ، وتستخدم حصرياً في السيارات التي تحمل علامة فولكس فاجن ذات الدفع الرباعي (WD4).

تضمنت نسخة الإنتاج المخطط لها مفتاح إيه الخاص special E-switch والذي يمكن السائقون عند تنشيطه من قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية الصرف بسرعة انطلاق coasting speed تصل إلى 160 كم / ساعة (99 ميلاً في الساعة).

المحركات

تشمل الموديلات الأمريكية المحركات التالية:

V6 3.6

V8 4.2

.BlueMotion 3.0 VR6 TDI

تشمل موديلات كندا المحركات التالية:

V6 3.6

.BlueMotion 3.0 V6 TDI

تم بيع V6 TDI Clean Diesel باسم BlueMotion 3.0 V6 TDI في الولايات المتحدة وكندا.

التسويق

في كندا والولايات المتحدة، أظهرت الإعلانات أن طوارق قادرة على تحقيق مأثر لم تتمكن سيارات فولكس فاجن الأخرى من تحقيقها، مثل المرور مباشرةً من خلال كثلة ثلجية بينما علقت فيها سيارة بيتل الجديدة .New Beetle



سيارة فولكس فاجن بيتل الجديدة New Beetle

استطاعت سيارة فولكس فاجن طوارق من طراز Touareg V10 TDI سحب طائرة بوينج سبعينية وسبع وأربعون Boeing 747 كجزء من حملة إعلانية، والتي تحمل الرقم القياسي العالمي لأنقل حمولة تجرها

سيارة ركاب. في عام 2007 في يوم الأبراء Día de los Innocentes، أظهر موقع فولكس فاجن إسبانيا سيارة طوارق كابريو Touareg Cabrio مكسوفة مزيفة. تم تسجيل الموقع لقسم VW الأسباني. كجزء من حملة إطلاق طوارق إثنين 2 Touareg التي تزامن مع العرض الأول لفيلم إنذار بورن The Bourne Ultimatum، أطلقت فولكس فاجن جهاز محاكاة حيلة تفاعلي يسمح للجماهير بأداء الأعمال المثيرة الخاصة بهم على الإنترنت. يمكن للمستخدمين المناورة بأي من ستة طرازات مختلفة من فولكس فاجن من خلال انفجارات مختلفة، مع تعديل سرعات السيارة والدعائم والمؤثرات الصوتية وزوايا الكاميرا لجعل هذا المشهد مثالياً.

الجيل الثاني من سيارات طوارق (بين عامي 2010 - 2018)

تم الكشف عن الجيل الثاني (Typ 7P) في 10 فبراير 2010 في ميونيخ Munich، ولاحقاً في معرض بكين Beijing الدولي للسيارات 2010. تتميز طوارق الجديدة بكونها الأولى من نوعها في العالم في تكنولوجيا المصايبح الأمامية للسيارات automotive headlight technology: «الشعاع العالي الحالي من الوجه Dynamic Light Assist» («مساعد الضوء الديناميكي glare-free high beam» لدى فولكس فاجن).

على عكس نظام الشعاع العالي التكيفي adaptive high beam system، فإن النظام الحديث الشعاع العالي الحالي من الوجه glare-free high beam يقوم بضبط مستمر وتدرج ليس فقط لمدى الشعاع العالي، ولكن أيضاً لنطمه. يغير نمط الشعاع اتجاهه باستمرار حتى لا يتم سطع السيارات في المقدمة، في حين أن المنطقة المحيطة بهم تبقى مضاءة بشكل ثابت ومستمر بكثافة الشعاع العالية.

المميزات

مثبت السرعة التكيفي Adaptive cruise control مع وظيفة التوقف والانطلاق الجديدة

نظام تحذير مغادرة المسار Lane Assist: مساعد المسار Lane departure warning system

نظام مراقبة النقطة العمياء Side Assist: المساعدة الجانبية Blind Spot Monitor

نظام المساعدة الأمامي Front Assist: تفادي الاصطدام الأمامي Collision avoidance system (مع فرملة طوارئ آلي بالكامل automatic emergency braking)

عرض المنطة مع أربع كاميرات

نظام التعليق الهوائي المتكيف continuous Adaptive Air Suspension مع التحكم المستمر في التخميد Adaptive Body Roll اختصار (CDC) وتعويض انقلاب الجسم المتكيف damping control Compensation.

ناقل حركة أسيان Aisin قياسي آلي من ثمانى سرعات.

طوارق هايبرد (2018-2010)

تم الكشف عن السيارة في معرض جنيف للسيارات عام 2010، ولاحقاً في معرض نيويورك الدولي للسيارات عام 2010 و معرض فوانغتشو Guangzhou للسيارات عام 2010. تم طرح النموذج الصيني للبيع في أوائل عام 2011.

طوارق الحصرية بين عامي (2018-2010)

طوارق الحصرية Touareg Exclusive هي نسخة من طوارق تتميز بمقاعد مع تجديد جلدي بلونين «نابا Nappa» بتركبي لونين (بيجي بيج - تيتان أسود، بورجوندي داكن - تيتان أسود)، مقاعد أمامية مدفأة مع 12 وضعية كهربائية، مسند ظهر قابل للتعديل كهربائياً بالهاء المضغوط ومساند للرأس مع ضبط طولي وإرتفاع؛ حشوات أبواب جلدية، وبطانة أمامية سوداء وشرائط عتبات من الفولاذ المقاوم للصدأ مع حروف حصرية، وعناصر زخرفية مصنوعة من الخشب الحقيقي من «لمعان حرير الزيتون Olive Silk Gloss» وعجلات من سبائك سالامانكا "Salamanca" مقاس 19 بوصة من الفضة الإسترليني Sterling Silver (عجلة «جirona Girona» مقاس 19 بوصة اختيارية بدون تكلفة، عجلة «تاراغونا Tarragona» مقاس 20 بوصة اختيارية بدون تكلفة)، حزمة من الكروم والأنانقة وقضبان سقف من الفضة المؤكسدة.

طوارق 3 للسباق

إن سيارة طوارق 3 للسباق Race Touareg هي سيارة سباق صُممَت لسباق داكار Dakar 2011 Rally، لتحمل محل سيارة طوارق 2 للسباق Race Touareg 2. وهي تشتغل على محرك TDI مزدوج الشاحن سعة 2.5 لترًا يولد 300 قوة حصان SP وهو ما يعادل 221 كيلو واط أو 296 قدرة حصانية hp وعلبة تروس تتبعية من 5 سرعات مع قابض ZF-Sachs الخففي بثلاث صفائح، وهيكيل فولاذي وإطارات BF Goodrich 235/85 R16.

مفاهيم معرض قطر للسيارات 2011

تعتبر سيارة طوارق 3 قطر للسباق Race Touareg 3 Qatar سيارة ذات مفهوم يستند إلى سيارة طوارق 3 للسباق 3 Race Touareg 3 ، ولكنها ملائمة للاستخدام في الشوارع. تشمل على عجلات BBS ذهبية قياس 18 بوصة، فقص أمان رمادي معدني سيربنتينو Serpentino، مقاعد دلو سباق Recaro، كسوة داخلية من الكربون غير اللمع، تتجيد من جلد Nubuk «أسود» و «رمادي نقي» على دعامات جانب المقعد وألواح تقليم الأبواب وجلد نابا Nappa الأسود نيتان - ألواح مقاعد مركزية منجدة، درزات بلونين وأنابيب فضية على أغطية المقاعد وعناصر متعلقة بالسلامة مطلية باللون الأحمر تورنادو Tornado Red.

تستند سيارة طوارق الإصدار الذهبي Touareg Gold Edition إلى طوارق بمحرك V8 FSI 4.2. وتشمل عجلات 22 بوصة مصممة خصيصاً، وقضبان سقف ، وشرائط واقية وإطارات نوافذ ، وأغطية مرآيا وأجزاء من إطار مدخل الهواء ، ولون الجسم بلون «الصباح الساحر Magic Morning»، ولمسات ومفاتيح ذهبية عيار 24 قيراط بلون «لونا Luna» الداخلي، بطانة السقف بلون لونا الكانتارا Alcantara ومقاعد جلد بلون نابا Nappa ، لوحة القيادة من الجلد البني الطبيعي مع طبقات ماغنوليا Magnolia وحصائر الأرضية باللون البني الطبيعي مع ملحقات جلدية بلون لونا "Luna" .

تم الكشف عن المركبات في معرض قطر للسيارات Qatar Motor Show 2011 .

طوارق X في عامي 2013 - 2014

طوارق X هي نسخة محدودة (1000 وحدة) من سيارة طوارق نسخة عام 2014 بمحرك дизيل النظيف TDI Clean Diesel Lux بقوة 240 حصان PS مع نظام الدفع الرباعي MOTION4 للسوق الأمريكية ، احتفالاً بالذكرى العاشرة لفولكس فاجن طوارق. وهي تشمل على عجلات فريدة من سبائك الألومنيوم مقاس 19 بوصة من طراز Moab ، ولون جسم باللون الزلوي الأزرق لضوء القمر Moonlight Blue Pearl ، ومصابيح خلفية LED ، وشارات طوارق X الخاصة ، وأسطح مقاعد جلدية فيها باللون الأسود Anthracite ، وبطانة سقف سوداء مكملة ، وفتحة سقف بانورامية تعمل بالطاقة ، وإمكانية الوصول بدون مفتاح مع تشغيل بضغط زر ، مصابيح أمامية زينون ثنائية مع مصابيح LED للقيادة النهارية ، مصابيح أمامية للضباب والانعطاف ، نظام ملاحة RNS 850 مع شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 بوصات ، محرك أفراد ثابتة سعة 60 جيجابايت ، وكاميرا للرؤية الخلفية ؛ تقنية البلوتوث ، تكييف هواء ثانوي المنطقة Climatronic ، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة يمكن ضبطها في 12 اتجاهًا مع ذاكرة لمقد السيارة وقابل للتعديل كهربائياً لأسفل الظهر وعجلة قيادة متعددة الوظائف مغلفة بالجلد.

تسويق

جزء من إطلاق منتج Touareg في الصين ، تم إنتاج فيلم مكون من 3 أجزاء ، مدته 15 دقيقة ، بعنوان A Journey Beyond (至于·征程). الفيلم من إنتاج DDB Guoan وإخراج Lu. تم ترشيح الفيلم نفسه للنهائي في جوائز ChinaChina Longxi awards ضمن فئة أفضل منتج

جزء من رعاية المتحف الوطني الصيني National Museum of China، تم تقديم سيارات طوارق الهجينية ouareg Hybrid كخدمة نقل مجانية - أطلق عليها اسم متحف الففر "Museum Hopping" - بين المتحف الوطني ومتاحف القصر والمتاحف الوطنية للفنون.

طوارق 2015 المحدثة

وشملت التغييرات:

مصابيح أمامية قياسية ثنائية الزيون bi-xenon

نظام الكبح التلقائي بعد الاصطدام Automatic Post-Collision Braking System

ترقية مثبت السرعة التكيفي adaptive cruise contro

محرك V6 TDI بقوة 262 قوة حصان PS وهذا يعادل (193 كيلووات ، 258 قوة حصان الفرامل bhp)

نظام تعليق نوابض فولاذية قياسي محسن

توفر الخدمات عبر الإنترنت: البحث عن نقاط الاهتمام point-of-Interest عبر Google، والخرائط المقدمة من Google Earth ، ووظيفة Google Street View وتقارير حركة المرور traffic reporting.

سلامة

قام معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة Insurance Institute for Highway Safety بالاختبار سيارة طوارق Touareg، وقدم النتائج التالية (التصنيفات من «ضعف» إلى «جيد»):

الجيل الثالث

سيستخدم الجيل الثالث من طوارق منصة مجموعة فولكس فاجن MLB (بالإنكليزية MLB platform) مثل إخوانها في الشركة ، بورش كايبن Audi Q7 Porsche Cayenne وأودي سيؤكد الجيل الثالث من طوارق على كفاءة الوقود وسيكون أخف وزناً بشكل ملحوظ من الجيلين الأولين.

أوقفت فولكس فاجن طوارق للبيع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد عام 2017 وما بعده ، بناءً على المبيعات وتوافر طراز أطلس Atlas الأكبر والأقل تكلفة (في مكان آخر) والذي تم تصميمه خصيصاً للولايات المتحدة .

طوارق R PHEV

في فبراير 2020، كشفت فولكس واجن عن طراز طوارق R الهجين الجديد. مجموعة نقل الحركة هي مزيج من محركين:

محرك بنزين توربيني V6 سعة 3.0 لتر (2995 سم مكعب)،

ومحرك كهربائي بقوة 136 فوهة حصان PS وهو ما يعادل (100 كيلو واط ، و 134 فوهة حصان الفرامل (bhp) وحزمة بطارية ليثيوم أيون 14.1 كيلو واط في الساعة.

يبلغ إجمالي خرج النظام 462 فوهة حصان PS وهو ما يعادل (340 كيلوواط ، 456 فوهة حصان الفرامل (bhp) وعزم دوران 700 نيوتن متر (516 رطل.قدم).

رياضة السيارات

فازت سيارة طوارق المحدثة التي يطلق عليها اسم ستانلي Stanley في عام 2005 بتحدي داربا DARPA Grand Challenge

سباق ذروة الحراب

دخلت فولكس فاجن طوارق TDI الدورة الخامسة والثمانين من سباق تسلق الهضاب ذروة الحراب الدولي V6 TDI و V10 TDI Touaregs ، مع Pikes Peak International Hill Climb ، بقيادة ريان أرسيريرو Ryan Arciero ومایک میلر Mike Miller وکریس بلاس Chris Blais. فاز أرسيريرو Arciero بالسباق بتوقيت 13:17:03 وسجل رقمًا قياسياً جيداً في التقسيم لأسرع وقت مع سيارة تعمل بالديزل. احتل میلر المركز الثاني Miller بتوقيت 13:25:247. احتل کریس بلاس Chris Blais المركز الثالث بتوقيت 15:48:312.

باجا 500

فاز محرك R5 TDI2.5 L بفئة بaja خمسمائة 500 Baja لعام 2007 مع السائقين Mark Miller / Ralph Pitchford (الولايات المتحدة الأمريكية / جنوب إفريقيا).

باجا 1000

يتضمن محرك дизيل النظيف 5.5 لتر V12 مع شاحن توربيني مزدوج من Garrett TR30R مصنف عند 550 قوة حصان SP Hd أي ما يعادل 405 كيلوواط ، 542 قوة حصان فرامل (bhp) وعزم دوران 850 نيوتن متر (627 رطل.قدم)، ناقل حركة متتابع من نوع اكس تراك Xtrac بست سرعات ، المحور axle الخلفي 9 بوصات ، صدامات سباق الثعلب Fox Racing Shocks ، عجلات مسبوكة KMC مقاس 17 بوصة مزودة بقفل مسبوكة مخصص مع إطارات 37x13.5x17 BFGoodrich Baja KRT ، وكذلك مقاعد سباق من نوع Lowrance 9200 GPS ونوع Sparco المصنوعة من ألياف الكربون. تستخدم محركًا وسطيًا وتصميم الدفع الخلفي. تم تصميم الهيكل chassis وجسم السيارة body أرسينو ميلر للسباق Volkswagen Design Center Arciero Miller Racing على التوالي.

تم الكشف عن السيارة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2008.

أكملت سيارة الطوارق Race Touareg TDI Trophy Truck سباق بaja 1000 السنوي المعروف باسم Annual Tecate SCORE Baja 1000 race في دورته الحادية والأربعين في المركز الثالث عشر لفئة شاحنات الكأس Trophy Truck Class. كان يقود السيارة مارك ميلر Mark Miller.

رالي داكار Dakar

في رالي داكار Rally لعام 2003، انضم فولكس فاجن إلى فريق طارق للعربات ذات الدفع الخلفي. احتلت فولكس فاجن المركز السادس في الترتيب العام ، بقيادة ستيفان هنارد Stephane Henrard والمسائق المساعد co-driver بوبى ويليس Bobby Willis. في العام التالي ، شهد رالي داكار 2004 أول رالي لفئة T2 التي بنيت خصيصًا لسيارة طوارق السباق Race Touareg بواسطة فولكسفاغن موتورسيورت. حصل برونو سابي Bruno Saby وشريكه المسائق ماثيو ستيفنسون Matthew Stevenson على المركز السادس في الترتيب العام. في رالي داكار 2005، احتل جونتا كلايشميدت Jutta Kleinschmidt والمسائق المساعدة فابريزيا بونس Fabrizia Pons المركز الثالث في الترتيب العام في على سيارة طوارق السباق. في رالي داكار 2006، حصل سائق فولكس فاجن جينيل دي فيلييه Giniel de Villiers والمسائق المساعدة تينا ثورنر Tina Thörner على المركز الثاني وهو الترتيب الأعلى على الإطلاق لطراز дизيل في سيارة طوارق السباق 2 الجديدة. تتميز بقاعدة عجلات أقصر من سيارة Race Touareg الأصلية ، بالإضافة إلى زيادة الرؤوية . في رالي داكار 2007، قاد سائق فولكس فاجن مارك ميلر Mark Miller ورالف بيتشفورد Ralph Pitchford سيارة طوارق السباق 2 إلى المركز الرابع في

الترتيب العام. في رالي وسط أوروبا Central Europe Rally لعام 2008، قاد كارلوس سainz Central Europe Rally سيارته طوارق السباق 2 للفوز بالمركز الأول. أخيراً ، في إصدار 2009 من رالي Dakar edition of Rally Dakar 2009 ، حققت فولكس فاجن الفوز بالمركز الأول والثاني (نتيجة 1-2). وفاز Giniel de Villiers والسائل المساعد Dirk von Zitzewitz على مارك ميلر Mark Miller ورالف بيتشفورد Ralph Pitchford. مع بقاء يومين فقط على نهاية السباق، تحطم كارلوس سainz Carlos Sainz بعد أن سيطر على الرالي لعدة أيام ، وبالتالي منع فولكس فاجن من تحقيق الفوز بالمراتب الثلاث الأولى معاً الأولى والثانية والثالثة (3-2-1).

فاز كارلوس سainz Carlos Sainz في رالي Dakar إصدار 2010 بنتيجة 1-2-3، وفاز ناصر العطية Nasser Al-Attiyah لشركة فولكس فاجن في رالي Dakar إصدار 2011.

يتوفر نموذج السيارة ذات الفتحة slot car بمقاييس 32:1 من سيارة طوارق التي ترعاها Red Bull ، والذي تم تصميمها للتشغيل على مسار الشركة RAID (الذي يحاكي سباقات الطرق الوعرة) من Ninco (إن نينكو Ninco هي شركة تصنيع إسبانية واسم علامة تجارية لسيارات الفتحات ذات المقاييس 32:1 ومسارات سباق هذا النوع من السيارات).

إيضاح: إن نموذج السيارة ذات الفتحة أو السيارة ذات الفتحات هي سيارة صغيرة تعمل بالطاقة أو مركبة أخرى يتم توجيهها بواسطة أخدود أو فتحة في المسار الذي تسير عليه. يمتد دبوس أو شفرة من أسفل السيارة إلى الفتحة. على الرغم من استخدام بعض سيارات السلوت لنموذج حركة المرور على الطرق السريعة في تخطيطات ذات مناظر خلابة ، يتم استخدام الغالبية العظمى في هواية المنافسة لسباق السيارات ذات الفتحات .slot car racing

خرج الطاقة: متسابقو فولكس فاجن في سباق Dakar

في سباق الطوارق عام 2007 (مواصفات T2) بمحرك TDI سعة 2.5 ليتر، بقوة 285 قدرة حصانية hp أي ما يعادل 209 كيلو واط.

في سباق الطوارق عام 2006 (مواصفات T2) بمحرك TDI سعة 2.5 ليتر، بقوة 275 قدرة حصانية hp أي ما يعادل 202 كيلو واط.

في سباق الطوارق عام 2005 (مواصفات T2) بمحرك TDI سعة 2.5 ليتر، بقوة 260 قدرة حصانية hp أي ما يعادل 191 كيلو واط.

في سباق الطوارق عام 2004 (مواصفات T2) بمحرك TDI سعة 2.3 لیتر، بقوة 231 قدرة حصانية hp أي ما يعادل 170 كيلو واط.

في سباق طارق Tarek عام 2003 بمحرك TDI سعة 1.9 لیتر، بقوة 218 قدرة حصانية hp أي ما يعادل 160 كيلو واط.

سباق كيب تو كيب

إن سباق كيب تو كيب Cape to Cape هو سباق سيارات من مدينة كيب أغولهاس Cape Agulhas في أقصى نقطة في جنوب أفريقيا إلى نورث كيب North Cape في النرويج Norway .

في 20 سبتمبر 2015، أكملت سيارة طوارق Touareg V6 TDI بقيادة راينر زيتلو Rainer Zietlow وماريوس بيلا Marius Biela وسام روتش Sam Roach مسافة 19000 كيلومتر من مدينة كيب أغولهاس Cape Agulhas في أقصى نقطة في جنوب أفريقيا، إلى مدينة نورث كيب North Cape في النرويج Norway في زمن قياسي عالمي بلغ 9 أيام و 4 ساعات و 9 دقائق و 27 ثانية.

للتشغيل القياسي ، تمت إضافة نظام تعليق أقوى ، وإطارات أكبر ، وقفص تدرج ومصابيح أمامية قوية للغاية من طراز هيلا بالإضافة إلى خزانات إضافية لمدى إجمالي يبلغ 3000 كيلومتر (1900 ميل). كانت كل من المحرك V6 TDI بقوة 244 قدرة حصانية hp (أي ما يعادل 182 كيلو واط) بالإضافة إلى الأجزاء الميكانيكية الأخرى مثل علبة التروس وأعمدة الإدارة قياسية standard.

الجوائز

حازت طوارق Touareg على الجوائز التالية:

جائزة أفضل سيارة دفع رباعي فاخرة Best Luxury SUV من مجلة سيارة وسائق Car and Driver لعام 2003

جائزة أفضل سيارة رياضية وتزويـد خـدمة Sport/Utility of the Year لـعام 2004 من مجلـة اتجـاهات السيـارات Motor Trend magazine.

جـائزة أـفضل سيـارة دـفع ربـاعي لـعام 2005 من مجلـة الدـفع الـربـاعي Four Wheeler magazine.

جـائزة دـوـتـي لـسيـارات الدـفع ربـاعي WDOTY4 لـعام 2003 من مجلـة فوق الأـرـض Overlander.

المحركات

محرك V6 3.6 FSI

علبة التروس - عـلبة تـروس أوـتـومـاتـيـكـيـة 8 سـرـعـاتـ.

سـعـةـ المـحـركـ - 3.6 لـترـ.

حـصـانـ (ـكـيلـوـ وـاتـ)ـ عـنـدـ عـدـدـ دـورـاتـ - 280 حـصـانـ (ـ206 كـيلـوـ وـاتـ)ـ عـنـدـ 6200 دـورـةـ.

أـقصـىـ عـزـمـ عـنـدـ عـدـدـ دـورـاتـ - 360 عـنـدـ 4000 دـورـةـ.

الـسـرـعـةـ القـصـوـىـ - .228

استهـلاـكـ الـوقـودـ - 10.2 لـترـ لـكـلـ 100 كـيلـوـ مـترـ.

انبعـاثـاتـ ثـانـيـ أـكسـيدـ الـكـربـونـ - 239 جـرامـ لـكـلـ كـيلـوـ مـترـ.

الـتسـارـعـ - منـ 0 حـتـىـ 100 فـيـ 7.8 ثـانـيـةـ.

محرك V8 4.2 FSI

علـبةـ التـرـوسـ - عـلـبةـ تـرـوسـ أوـتـومـاتـيـكـيـةـ 8 سـرـعـاتـ.

سـعـةـ المـحـركـ - 4.2 لـترـ.

حصان (كيلو وات) عند عدد دورات - 360 حصان عند 6800 دورة.

أقصى عزم عند عدد دورات - 440 عند 3500 دورة.

السرعة القصوى - 250.

استهلاك الوقود - 12.1 لتر في 100 كيلو متر.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - 307 جرام لكل كيلو متر.

التسارع - من 0 حتى 100 في 7.2 ثانية.



2018 فولكس فاجن طوارق V6 R-Line TDi Automatic 3.0 آفون

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	سيارة رياضية متعددة الأغراض سيارة تنفيذية
فولكس فاجن العلامة التجارية	فولكس فاجن
المصنع	مجموعة فولكسفاغن
التجميع	برatislava

موقع الويب web.archive.org... /

المحرك وناقل الحركة

سيارة الوحدة

الأبعاد

مليمتر 4,754 الطول

فولكس فاغن بولو

فولكس فاجن بولو سيارة صغيرة تصنعها فولكس فاجن وهي تباع في أوروبا والأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم في صورة هاتشباك، الصالون، الكوبيه ومتغيرات أخرى.

تاربها

فولكسفاغن ديربي

اعتبارا من عام 2009، كانت هناك خمسة أجيال منفصلة للبولو، وعادة ما تتحدد من قبل «المجموعة» أو رقم «المارك».

بعض الأجيال تمت لها عملية تسمى فاسيليفتيدي أو شد وجه في منتصف الطريق خلال الإنتاج، مع تعريف الإصدارات المحدثة بشكل غير رسمي من قبل إضافة F إلى رقم العلامة، على سبيل المثال الماركة IIF.

بعض الصحف وهوادة ينظر لعملية شد الوجه كنماذج منفصلة، وبالتالي قد تستخدم التسميات غير الرسمية مثل ماركة بولو 1 إلى ماركة 7 للأجيال السابقة. كل نموذج من سيارات بولو يتم تحديدها أيضا عن طريق حرفين أو ثلاثة من مجموعة فولكس فاجن وهو رقم الأنواع. يصف تاريخ فولكس فاجن بولو الماركات واحد إلى أربعة إما باستخدام الأرقام الرومانية أو الأرقام العربية، مع عمليات الفاسيليفتيدي المعروفة باسم «المرحلة الثانية» من النماذج. تصميم جسد السيارة قد تفاوت خلال حياة السيارة، في الأصل باعتبارها هاتشباك التي استمدت الفكرة من الأودي 50.

وهناك نسخة الصالون التي تم تسويقها على أنها فولكس فاجن ديربي.

سيارات الفولكس فاجن تم بناؤها من منصات مختلفة حملت اسم بولو على اللوحة. وعلى سبيل المثال فولكس فاجن بولو بلايا هاتشباك التي كانت تباع في جنوب أفريقيا في أواخر التسعينيات كانت إعادة تسمية للسيارات ايبيرا التي لديها تصميم مختلف للتنوء عن ذلك الموجود بالماركة الثالثة للبولو التي كانت تباع في أوروبا في الوقت نفسه. الصالون الحالي لا يتوفر إلا في الصين وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وغيرها من بلدان أفريقيا الجنوبية.

المركز في مجموعة فولكس فاجن

عندما بدء العمل بها في عام 1975، كانت فولكس فاجن بولو هي ثاني طراز للقيادة جر أمامي هاتشباك، ويقع مركزها في هذه المجموعة تحت الغolf، التي تم تدشينه في العام السابق. ظلت النموذج الأصغر في مجموعة فولكس فاجن حتى عام 1998، عندما تم تقديم فولكسفاغن لوبي. فولكس فاجن بولو لا تزال ثاني أصغر نموذج، أكبر من فوكس وأصغر من الغolf. (في أمريكا الشمالية، فولكسفاغن غولف هي أصغر السيارات المتاحة، حيث لم يتم بيع البولو أبداً في هذه المنطقة).

على مر الأجيال، كما هو الحال مع العديد من ماركات السيارات الأخرى الطويلة الأمد، ازداد حجم البولو، والتجسيد الأخير للبولو هو في الواقع أكبر من الأصلي للغolf ماركة 1.

الجيل الخامس للبولو ميكانيكياً مشابهة جداً MK4 سيات ايبيرا والأودي A1 القديمة، ويستند على أساس معيار منصة مجموعة فولكس فاجن التي تستخدم لعدة نماذج.

نسخ الأداء ورياضة السيارات

فولكس فاجن رائدة في ما يسمى الهاتش ساخنة وهي نوع من الهاتشباك ذات الأداء العالي مع غولف GTI في عام 1975، وقد أصدرت عدداً من نسخ الأداء للبولو. وأول هذه النس هي للبولو جي تي إصدار ماركة F1.

الماركة II أو F40 كانت متاحة كنماذج G40 السوبر. G40 جي تي مع موتورها البالغ 1.3 لتر 85 كيلو واط (115 حصان) يمكن أن تصل إلى 100 كلم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 8.1 ثانية من الجمود، والسرعة القصوى تبلغ 196 كلم / ساعة (122 ميلاً في الساعة). كانت تستخدم من قبل مجموعة فولكس فاجن لتسجيل عدد من السجلات العالمية لتحمل السرعة، مثل سجلات فئة 1.3 لتر للسرعة على مدى 24 ساعة وسرعة مسافة 5000 كيلومتر.

أسرع إصدار من الماركة III في السوق كانت في المملكة المتحدة هي 16 صمام نموذج H 100 PS 74 (كو؛ 99 حصان). تم إنتاج طارز 120 حصاناً (88 كيلوواط) بولو GTI أيضاً، ولكن في طبعة محدودة في ألمانيا فقط، وهذه هي المرة الأولى التي تم فيها استخدام التسمية GTI في البولو. تم إنتاج نسخة من الموديل IIIIF ماركة بولو، مع محرك 125 حصاناً (92 كيلوواط) 1.6 لتر محرك البنزين.

في عام 2004 قامت فولكس فاجن الفردية، وهي الوحدة المتخصصة في فولكس فاجن، بإنتاج عدداً محدوداً من (ماركة بولو أربعة) النادي الرياضي مع محرك 180 hp/1321.8 T كيلوواط. متوفرة فقط في ألمانيا، وكان هذا على أساس جعلها من سلسلة سباقات بطولة بولو ريسر هاتشباك. وتم تصميم سلسلة النادي الرياضي مع قفص ملفوف داخل السيارة والمقاعد ريكارو للسباق بشكل أساسي.

وهناك نسخة من ماركة GTI بولو أطلقت في عام 2006. وهذه لها ملامح مماثلة لتلك التي صحبت الغولف المعاصرة والصمام التوربيني 20 ومحرك البنزين 1.8 لتر و180 حصاناً. تستطيع القام بـ 60-0 ميل في الساعة وتصل سرعتها القصوى إلى 134 ميل/س (216 كم/س) 8.2 في الثانية

فولكس فاجن الفردية قاماً بتصميم هندسي للبولو أسرع يسمى بولو GTI فئة الكأس. المتاحة مع محرك T1.8 نفسه، وإن كان ذلك مع 180 حصاناً (130 كيلوواط)، وتدعى القيام بـ 100-0 كم / ساعة (62-0 ميلاً في الساعة) وهو 7.5 ثانية ولها سرعة أعلى 225 كم/س (140 ميل/س)

أصدرت فولكس فاغن راسينغ في جنوب أفريقيا عربة ذات الدفع الرباعي مارك بولو IVF التي تشارك شقيقتها بعض المكونات بطولة العالم للولايات (WRC) سكودا فابيا، وS2000 لديها 2.0 لتر 191 كيلووات (260 حصاناً) المحرك.

ماركة بولو أربعة قد دخلت حيز عضو في بطولة العالم للولايات (JWRC).

كان هناك عدد من سلسلة الإنتاج الواحد للبولو، بدءاً من فولكس فاجن بولو G40 الكأس الماركة الثانية والماركة IIIF، من إصدار G40. سيارة البولو بطولة الكأس الحالية 105 bhp (78 كو) هو سباق السيارات في جولات من دوريته تورينواغين الأساسية.

نمذج ذات صلة

أول إصدار للبولو كان إعادة تسمية للأودي 50 هاتشباك صدرت في آب / أغسطس 1974.

تم إيقاف الأودي 50 في عام 1978 حيث ركزت أودي على نماذج فاخرة أكبر. الماركة الثانية والأولى للبولو كانت نماذج مستقلة في مجموعة فولكس فاجن.

مع التوسع في مجموعة فولكس فاجن تم الاستحواذ على أودي (في 1960)، وسيات (في 1980) وسكودا (في 1990)، وعلى تم تقاسم المنصة التي تستخدم للبولو مع نماذج أخرى.

الماركة الثالثة للبولو كانت تشارك الماركة الثانية من سيات ايبيزا. تم إصدار ايبيزا فعلا قبل البولو، وتقاسموا في الأساس جميع التواهي الآلية، لوحة القيادة وغيرها من المكونات الداخلية، على الرغم من أن لوحات جسد العربية مختلف بين السيارات. الصالون واصدارات العوزة من الماركة الثالثة من بولو تم فعلًا إعادة تسميتها إلى سيات كوردويا ولم يكن لها هيئة مشتركة للوحات مع هاتشباك بولو. السيارات الإنكا وفولكس فاجن كادي الشاحنة كانت أيضًا مبنية على أساس هذا النموذج. وفولكس فاجن لوبو وسيات أروزا تم بناءهم أيضًا على نسخة مختصرة من ماركة بولو الثالثة.

ماركة بولو الرابعة استمرت في هذا الاتجاه لتقاسم المنصة مع سيات ايبيزا ماركة ثلاثة وسبعين فابيا ماركة واحد واثنين على حد سواء التي يجري تطويرها على نفس المنصة، وتضم العديد من نفسه المحركات.

في عام 2009 تم تطوير ماركة بولو الخامسة على أحدث منصة PQ25، المنصة ذاتها التي استخدمت في سيات ايبيزا الماركة الرابعة التي صدرت في عام 2008 والموديل القادم للأودي A1.



فولكسفاغن ديربي

نماذج جسد السيارة

لنماذج الأولى للبولو كانت هاتشباك، مع صالون جري تسويقه على أنه ديربي فولكس فاجن.

مع وصول نموذج الماركة الثانية، تم تغيير اسم الصالون إلى فولكس 'فاجن' ونمط الهاتشباك تم تغيير اسمه إلى الكوبيه، فولكس فاجن بولو كوبية. على نحو غير عادي، البولو التي تم تسويقها باعتبارها هاتشباك كانت أقرب إلى مفهوم الاستيت. هذا الإصدار هو الأكثر شعبية في كل بلد تقريباً حيث تم بيع البولو.

ابتداء من الماركة الثالثة، كانت المجموعة تتطور بشكل مباشر أكثر تقليدية، بما في ذلك الصالون الذي لا يلبس فيها، ونماذج الهاتشباك والاستيت.

ملخص تصميم جسد السيارة

3 أبواب هاتشباك (كافة الإصدارات) -- الماركة الثانية وII، كانت متوفرة في كلا من أنماط الثلاث أبواب منفصلة في الهاتشباك، واحدة منها تم الأشاره لها بوصفها كوبيه

الصالون 2 باب (الماركة واحد، I، اثنين، II)

الصالون 4 باب (الماركة ثلاثة وIII)

5 أبواب هاتشباك (الماركة ثلاثة، III، الرابعة، IV)

5 باب استيبيت (الماركة الثالثة وIII)

5 أبواب كروس أوفر على غرار (WD2) الهاتشباك (الماركة الرابعة وIV)



الماركة الثانية بولو الشكل "ستايشن"

التصميم الميكانيكي

البولو سيارة مدمجة، مع محرك تقليدي تصاعد بشكل مستعرض مع دفع أمامي. الماركة الأولى للبولو ظهرت فقط مع أربع أسطوانات محرك البنزين، ولكن الماركة الثانية تم تقديم محرك дизيل فيها للمرة الأولى، وإن كان ذلك في بعض الأسواق، والبعض الآخر اضطر إلى الانتظار حتى بدء الماركة الثالثة. النطاق الحالي يتضمن مجموعة متنوعة من ثلاثة وأربع أسطوانات للبنزين ومحركات дизيل.

الإصدارات الأولية كانت تستخدم أربعة تروس محوّلات للسرعة اليدوية، في حين أن السيارة الحالية متاحة سواء مع خمس سرعات يدوية أو أربع سرعات أوتوماتيكية. نظام التعليق على كل النماذج يستخدم تبخر ماكينرسون المستقل التعليق الأمامي، وتويست بيم للتعليق الخلفي. معظم النماذج تستخدم مكابح قرصية في أسطوانة الفرامل في الأمام والخلف، على الرغم من أن بعض النماذج في الآونة الأخيرة لها أقراص فرامل كاملة الدائرة.

Volkswagen Polo Mark I

ماركة بولو الأولى (تصميم 86، 1975-1979)

الجيل الأول للبولو، وهو إعادة تسمية للأودي 50، تم تقديمها في عام 1975 وظل ينتج حتى أكتوبر 1981. بحلول عام 1979، أتم إنتاج 500,000 عربة بولو في جميع أنحاء العالم

وشاءرت التقسيم الداخلي 86 لتصميم الأودي 50.

الاختلافات بين الأودي والفولكس فاجن في النماذج كانت طفيفة، مع كون البولو أرخص وأبسط بكثير. السياراتين كانت تباع في البداية جنبا إلى جنب مع بعضهما البعض، ولكن لم تباع الأودي 50 بنفس المعدل، وسحب في عام 1978. تم تصنيع البولو في مصنع فولكسفاغن في فولكسبرغ.

وكان ماركة البولو متاحة مع محركات التالية:

895 سم مكعب، على التوالي - 4 البنزين (هاتشباك فقط)

1093 سم مكعب على التوالي - 4 البنزين و 50 حصانا (37 كيلوواط)

1272 سم مكعب، على التوالي - 4 البنزين، (بولو جي تي، ديربي نماذج سيدان، أودي 50 فقط)

تم استخدام مستويات مختلفة من الضغط على كل مخرج طاقة مختلف، والاختلافات كثيرة، غالباً ما يختلف تبعاً للبلد المعنى للبيع، والتي تتراوح من 35 إلى 60 س (من 26 إلى 44 كيلوواط) وفقاً للبلد البيع..



VW Polo I front

معلومات عامة

النوع	طراز سيارة automobile model series <small>(en)</small>
أسماء أخرى	Volkswagen Derby
الفئة	سيارة صغيرة
فولكس فاجن العلامة التجارية	فولكس فاجن
المصنع	مجموعة فولكسفاغن
الإنتاج	1975–1979 (Mark I) 1979–81 (Mark IF)
الجمع	فولفسبورغ

المحرك وناقل الحركة

محرك بنزين المحرك

سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

هاتشباك 3-door الشكل

سيدان 2-door

المنصة Volkswagen Group A01

مرتبطة Audi 50

الأبعاد

مليمتر 2,335 قاعدة الإطارات

مليمتر 3,512 الطول

مليمتر 1,560 العرض

مليمتر 1,344 الارتفاع

ماركة بولو الأولى (شد وجه/فاسيليفتيد) (1981-1979)

Volkswagen Polo Mark IF

الماركة بولو الأولى ديربي تم عمل الفاسيليفت لهم في عام 1979. يشار إليه أحيانا باسم العلامة IF، النموذج فاسيليفتيد يميزة مصدات البلاستيك، اختلاف الشبك الأمامي ولوحة القيادة المنقحة. المصابيح الأمامية المستديرة للديربي استبدلت بأخرى مربعة، مما جعلها متماشية مع مماثلة لجولف حيث الصالون (ولكن أكبر).



Polo 1 b v sst

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	سيارة صغيرة
المصنع	فولكس فاجن العلامة التجارية
الإنتاج	1979–1981

المحرك وناقل الحركة

سيارة الوحدة

الماركة بولو الثانية (موديل 1981-1990 C)

Volkswagen Polo Mark II (86C)

الماركة بولو الثانية (أو موديل C86) قدمت في تشرين الأول عام 1981، مع تغيير كبير وإدخال تصميم ثالث للجسم مع الحاد (شبة عمودي) للنافذة الخلفية، بالإضافة إلى نسخة تشبه شكل الماركة الأولى مع النافذة الخلفية المائلة. هذان التصميمان تمت تسميتهم واجون (في بعض الأسواق) كوبيه، وإن كان في الواقع أنهم كانوا على حد سواء بثلاثة أبواب هاتشباك، وفي بعض الأسواق، لم تستخدم تسمية الواجهون مع تسميتها ببساطة سيارة «فولكس فاجن بولو» من دون لاحقة. وكانت النسخة السيدان تسمى الآن بولو كلاسيك، وانقرض اسم دربي. تم توسيع نطاق الإنتاج إلى إسبانيا في منتصف الثمانينيات بعد استيلاء فولكسفاغن على سيات. وبحلول عام 1983، تم إنتاج السيارة بولو رقم المليون. المليون الثانية تم إنتاجها عام 1986.

على الرغم من أنه كان لا يزال يتم تسويقها باعتبارها سوبرميوني للتنافس مع من يحب مترو أوستن، فورد فيبيستا ورينيو 5، ولكن البولو كانت أكبر من معظمها—إن لم يكن كل—منافسيها، وكانت لها شبه كبير من السيارات العائلية الصغيرة مثل فورد اسكورت أسترا وفوكسهول / أوبل كاديت. السعر والراحة والمواصفات كان يتم مقارنتها أيضاً مع تلك السيارات الأكبر حجماً.

الماركة بولو الثانية كانت تستخدم على نطاق واسع من فولكس فاجن لتطوير ابنكارات مستقبلية، على سبيل المثال مع شاحن سوبر توربو جي 40 في الإصدار جي تي G40. كان هناك مجموعة من 60 ملم، سام جي في وقت لاحق يمكن استخدامها على محرك أكبر وأكثر تحدياً تقنياً وهو G60 المستخدم في الغولف والكورادو.

تم عمل نموذج لمحرك وقود дизيل اثنين أسطوانة بشكل أولي في منتصف الثمانينيات مع الشحان G40 للنغلب على قدرتها الصغيرة، على الرغم من هذا لم تصل للإنتاج. التصميم الأكثر كفاءة لمحرك الوقود الذي وصل إلى الإنتاج كان فورميلا إي (أي اختصار للاقتصاد)، التي قدمت في عام 1983. استخدم هذا التصميم ارتفاع ضغط المحرك 1272 سم مكعب، نسب تعشق التروس كانت أطول وكان هناك نظام وقف مبكر لبدء تشغيل نظام الإشعال (يسمى "SSA") الذي من شأنه خفض المحرك عندما يظل خاماً لأكثر من ثالثتين ل توفير الوقود في حين يوقفت بشكل مؤقت أثناء حركة المرور، وإعادة بدء تشغيل المحرك عند تحريك مقبض علبة التروس إلى اليسار في وضع المحايد. نظم مماثلة استخدمت فيما بعد على فولكس فاجن جولف Mk3 ونظم مختلفة من شركات صناعة السيارات الأخرى.

كان استيرادها قد كسب شعبية في المملكة المتحدة، وتتنافس مع أمثل بيجو 205، وفيات أونو نيسان ميكرا. موثوقيتها ونوعية البناء كانت من بين أفضل ما يمكن العثور عليه في سيارة صغيرة في هذا العصر.

الماركة الثانية كانت متاحة مع المحركات التالية:

1093 سم مكعب على التوالي - 4 بنزين (1981-1983)

1272 سم مكعب على التوالي - 4 بنزين (1981 --)

1043 سم مكعب على التوالي - 4 بنزين (1983 --)

1272 سم مكعب على التوالي - 4 بنزين مع حقن الوقود ومجهزة بمحول الحفاز. (1983 --) جي تي

1272 سم مكعب على التوالي - 4 بنزين السوبر مع 113 حصانا (83 كيلووات) (G40) إصدار 1987 فقط

1.3 لتر дизيل - 4 على التوالي (-- 1986)

1.4 لتر дизيل على التوالي - 4 (1990 --)



VW Polo II front

معلومات عامة

النوع	طراز سيارة automobile model series <small>(en)</small>
أسماء أخرى	Volkswagen Derby
الفئة	فولكس فاجن بولو

فولكس فاجن العلامة التجارية	مجموعة فولكسفاغن	المصنع
الإنتاج	1981–1990 (Mark II) 1990–94 (Mark IIF)	
التجميع	منطقة نافارا، إسبانيا فولفسبورغ، ألمانيا Anchieta ، البرازيل	
	المحرك وناقل الحركة	
	محرك ديزل — محرك بنزين المحرك	
	سيارة الوحدة	
		الهيكل والجسم
	ستيشن واغن 3-door هاتشباك 3-door سيدان 2-door	
	المنصة	Volkswagen Group A02
		الأبعاد
	مليمتر 2,335 قاعدة الإطارات مليمتر 1,570 العرض	

ماركة بولو الثانية (شد وجه/فاسيليفتيدي) (1994-1990)

Volkswagen Polo Mark IIF

ماركة بولو الثانية (المشار إليه على النحو IIF)، تعرف كذلك بصورة غير رسمية باسم «الماركة 3» شهدت مصابيح أمامية مربعة، وإعادة تشكيل موسع لاضواء المؤخرة، مصدات أكبر وداخل جديدة (لوحة أجهزة القياس وتعديل الباب)

تم المحافظة على ثلاثة أنماط مختلفة من الجسم. فضلاً عن الاختلافات التجميلية، وتحت السطح وردت تعديلات على الهيكل والتعليق والفرامل. كانت البولو الجديدة لا تزال لديها 4 أسطوانات في المحرك ولكن الآن كان لها كذلك الكربوراتور 1.0 لتر، لحقن الوقود الذي كان متوفراً مع نموذج واحد لحقن النقطة وجميع محركات جاءت قياسية مع محول حفاز لمكافحة تشديد القوانين الأوروبية لانبعاثات السيارات. الصالون فقط كان يتم إنتاجه في إسبانيا، وتوقف الإنتاج في عام 1992.

الميزة الذكية في هذا الإصدار من بولو كان وحدة ستيريو / شرائط كاسيت والتي يمكن إزالتها بالكامل. هذه الميزة لاقت إعجاب المشترين، الذين كانوا قادرين على إزالتها من السيارة كإجراء أمني.

في ذلك الوقت الذي تم فيه إطلاق ماركة البولو II، كان أعلى معدل أداء لنموذج في جي تي بولو. هذا النموذج احتوى على نظام حقن وقود متعدد النقاط لمحرك 1272 سم مكعب. هذا أنتج 75 bhp (56 كم) وكانت سرعة القل الأعلى 107 كم/س (172 كم/س) 0-60 وأرقام التوقف ما زال قائماً على 11.1 ثانية. الملامح المحددة للجي تي تشمل الأنابيب الحمراء في المصادر، القماش الأسود، عداد دوران المحرك ووسام «جي تي» الأحمر في الشبكة. تلى ذلك إطلاق G40 في أيار 1991 مما وضع جي تي في مركز أقوى بولو في ذلك الوقت. جي تي المرقطة الظهر تم وقفها في عام 1992 بسبب ضعف المبيعات مقارنة مع النسخة الكوبية.

بعد وقت قصير من إطلاق الماركة II، أضيف نموذج آخر رياضي إلى هذه المجموعة وهي نسخة جديدة من G40 السوبر، وهي الآن نموذج الإنتاج الكامل في جميع الأسواق وليس دفعه محدودة من الماركة الثانية G40. كما هو الحال مع الطراز السابق، السيارات الفولكسفاغن موتورسيورت المعدلة G40 تم بيعها للسباق بشكل سلسلة الإنتاج الفريد والأوحد كأس فولكس فاجن بولو G40. الملامح التي تميز G40 بولو من النماذج الأخرى في ذلك الوقت (بالإضافة إلى جي تي) تشمل الإربال الذي يشبه ذنب النحل، العجلات بي بي إس المعدنية، الدواخل الأمامية والخلفية مضاف لها الشارات الحمراء "G40".



VW Polo 2 front 2007

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	سيارة صغيرة
فولكس فاجن العلامة التجارية	فولكس فاجن
المصنع	مجموعة فولكسفاغن
الإنتاج	1990–1994

المحرك وناقل الحركة

سيارة الوحدة

ماركة بولو الثالثة (التصميم N6، 1994-1999)

Volkswagen Polo Mark III (6N)

ماركة بولو الثالثة (أو التصميم N6، يشار إليه أحيانا باسم «مارك 4») ظهرت في عام 1994،

وكانت نموذجا [هـذه المنصة استخدمت فعلياً أرض فولكسفاغن غولف Mk3 (عدد كبير من الأجزاء الميكانيكية وكافة مكونات التعليق تم تبادلها بين النماذج الثلاثة). وعلى الرغم من لوحدة القيادة وعدد من المكونات الميكانيكية، بما في ذلك المحركات كانت تتشابه مع ابيزا، ولكن ظاهرياً السيارات كانتا مختلفتين، من دون لوحات مشتركة في الهيكل.

الصالون وإصدارات إستيت من الماركة الثالثة كانت أساساً قد تم إعادة تسميتها من سيات كوردويا، التي أصدرت في العام السابق. كانوا يشيرون إليها داخلياً في فولكسفاغن تحت اسم KV6 التصميم ، وتقاسم شكل هيكل النموذج سيات بدلاً من نماذج للبولو هاتشباك، مع بعض التعديلات التجميلية مثل الخلفية الجديدة والمصدات الأمامية والمصابيح الأمامية. فولكس فاجن فان تشارك أيضاً في نفس المنصة الأمامية والتصميم KV6 ونماذج .KV6

فولكس فاجن لوبيو وسيات أروزا سيتي استندت لنسخة مختصرة من تصميم منصة N6، وتشاركت في العديد من المكونات.

كانت السيارة متوفرة مع محركات التالية:

1043 سم مكعب على التوالي - 4 بنزين 45 PS (33 كم؛ 44 حصان) (97-1995)

1272 سم مكعب على التوالي - 4 بنزين 55 PS (40 كم؛ 54 حصان) (96-1995)

1.6 لتر بنزين - 4 على التوالي 75 PS (55 كم؛ 74 حصان)

1.4 لتر على التوالي 16 - 4 صمام بنزين 100 PS (74 كم؛ 99 حصان) (كود المحرك—AFH—)

1.4 لتر بنزين - 4 على التوالي 60 PS (44 كم؛ 59 حصان) (-- 1996)

999 سم مكعب على التوالي - 4 بنزين 50 PS (37 كم؛ 49 حصان) -- الألمنيوم جديد المتعدد نقاط الحقن (--) (1997)

1.6 لتر على التوالي 16 - 4 صمام البنزين 120 PS (88 كم؛ 120 حصان) (LHD الأوروبي GTI)
النموذج هذا فقط

1.6 لتر البنزين - 4 على التوالي 100 PS (74 كم؛ 99 حصان) K6 (الصالون ونمذج استيت فقط)

1.6 لتر البنزين - 4 على التوالي 75 PS (55 كم؛ 74 حصان) K6 (الصالون ونمذج استيت فقط)

1.9 لتر дизيل - 4 على التوالي 64 PS (47 كم؛ 63 حصان)



Volkswagen Polo 1

معلومات عامة

النوع	طراز سيارة automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	فولكس فاجن بولو
المصنع	مجموعة فولكسفاغن
الإنتاج	1994–2000 (Mark III)
التجميع	منطقة نافارا، إسبانيا مارتورييل، إسبانيا فولفسبورغ، ألمانيا

المحرك وناقل الحركة

محرك ديزل — محرك بنزين المحرك
سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

هاتشباك 3-door
هاتشباك 5-door

سيدان 4-door
ستيشن واغن 4-door
Volkswagen Group A03

سيات إيبيرا Mk2
سيات كوردويا Mk1
سيات إنكا مرتبط
VW Caddy
VW Polo Classic

الأبعاد

مليمتر 2,400	قاعدة الإطارات
مليمتر 3,715	الطول
مليمتر 1,655	العرض
مليمتر 1,420	الارتفاع

ماركة بولو الثالثة (شد وجه/فيسيليفتيدي) (التصميم N26، 2000-)

(2002

Volkswagen Polo Mark IIIF (6N2)

الماركة فاسيليفتيدي الثالثة المرحلة الثانية (أو التصميم N26 ؛ يشار إليها في بعض الأحيان بماركة IIIF أو «مارك 5») وتم إصدارها في عام 2000.

وظهرت نماذج هاتشباك المستحدثة في ذلك التصميم الجديد والمصدات الأمامية والداخلية وكل جديد على أساس ذلك الذي في لوبو. على الرغم من أن السيارة كانت تشبه في مظهرها الماركة الثالثة إلا أن فولكس فاجن ادعت أن 70 % من عناصرها كانت جديدة. جسم السيارة تم جلفيه تماماً وتشديد التصميم ولكن ليس بشكل كامل، على الرغم من أن بعض اللوحات قد تغيرت. المقود، المكابح المانعة للانغلاق وأكياس هوائية مزدوجة كانت قياسية. إصدارات الصالون واستيت تلقت دواخل جديدة، ولكن ليس على كامل الوجه الخارجي. وتم أيضاً، إدخال 3 أسطوانات للمحرك 1.4 تي دي آي لـ 3 و 5 أبواب هاتشباك، فضلاً عن الإصدار 1.6 GTI16 v. ماركة IIIF بولو كلاسيك لا تزال تباع في المكسيك والأرجنتين. في المكسيك، تعرف باسم دربي.

كلا الإصدارين من ماركة بولو الثالثة كانت تباع بشكل قوي في المملكة المتحدة، ولم تصل إلى حد بعيد في المنافسة مع زعماء السوق مثل فورد فييستا وفوكسهوول كورسا، ولكن كانت منافسا قويا لأمثال فيات بونتو نيسان ميكرا. في وقت إطلاقها، كان يمكن القول إنها أفضل سيارة صغيرة للبيع في بريطانيا من حيث نوعية البناء وشعور «الترف»، وهو الأمر الذي كان غالباً يشكل ملحوظاً لمن يحب لساكسو سيتروين وبيجو 106. وتم اعتبار 1.4 TDI الأفضل في هذه المجموعة نظراً لموثقتها، واستهلاك الوقود، والقوة النسبية، لمحرك صغير.

الجوائز

1999 مشتري السيارات المستعملة «أكبر جوائز شراء السيارات المستعملة» -- أفضل سيارة اقتصادية

1998 جائزة مجلة توب جير «للسيارات الأعلى» -- أفضل سيارة صغيرة

1997 أونو اكسبريس «سيارة جديدة مع مرتبة الشرف» -- أفضل سيارة صغيرة

1997 «سيارة كاملة سنة الجوائز» -- أفضل سيارة صغيرة

عام 1995 أي منها؟ مجلة «أفضل الشراء» -- أفضل سيارة صغيرة



فولكس فاجن بولو 2 III. فيس ليقت امامي

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	سيارة صغيرة
فولكس فاجن العلامة التجارية	فولكس فاجن
المصنع	مجموعة فولكسفاغن
الإنتاج	2000–2002 (Mark III F)
منطقة نافارا، إسبانيا	
مارتورييل، إسبانيا	
التجمع	براتيسلافا، سلوفاكيا

المحرك وناقل الحركة

سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

هاتشباك 3-door

هاتشباك 5-door

سيدان 4-door

Volkswagen Group A03

سيارات إيبيزا Mk2

سيارات كوردويا Mk1

سيارات إنكا مرتبط

VW Caddy

VW Polo Classic

بلايا بولو (2002-1996)

فولكس فاجن ' كانت النموذج لسوق جنوب أفريقيا. تم بيعها بدلاً من ماركة بولو الأوروبية الثالثة من عام 1996 حتى عام 2002 ، وكانت تم إعادة تشكيلها بشكل فعال من سيارات إيبيزا الماركة الثانية. في عام 2002 تبنت جنوب إفريقية ماركة بولو الرابعة وبذلك تم إسقاط نموذج بولو بلايا.

ماركة بولو الرابعة (تصميم 2005-2002 N)

Volkswagen Polo Mark IV (9N) and Mark IVF (9N3)

كشف النقاب في أيلول / سبتمبر 2001 ، عن الماركة الرابعة الجديدة (أو تصميم N9 ، في بعض الأحيان يشار إليها أيضاً باسم «مارك 6») تم تقديم النموذج للبيع في أوائل عام 2002.

كانت تشارك المنصة مع سيات ابيزا Mk3، Mk1 سكودا فابيا وسكودا فابيا Mk2. السيارة كانت جديدة كلية بالمقارنة مع الماركة الثالثة F، ويحمل مزيداً من التشابه الهيكلي للتصميم KV6 أكثر من التصميم N6 ؛ التغيير الظاهري الأكثر تعرضاً هو استخدام المصابيح الأمامية المستديرة رباعية المماثلة لللوبو.

تمهيد خطوة للوراء لإعاده إصدار مجموعة بولو في عام 2003

السيارة كانت متوفرة مع محركات التالية:

1.2 لتر على التوالي 3 - 6 - صمام البنزين و 55 حصاناً (40 كيلوواط)

1.2 لتر على التوالي 12 - 3 - صمام البنزين و 65 حصاناً (47 كيلوواط)

1.4 لتر على التوالي 16 - 4 - صمام البنزين و 75 حصاناً (55 كيلوواط)

1.4 لتر على التوالي 16 - 4 - صمام الطبقية حقن وقود البنزين، و 86 حصاناً (62 كيلوواط) (اف اس آي نموذج FSI)

1.4 لتر على التوالي 16 - 4 - صمام البنزين، و 100 حصاناً (74 كيلوواط) (V16 طراز).

1.4 لتر على التوالي - 3 تي دي آي، و 75 حصاناً (55 كيلوواط).

1.9 لتر على التوالي - 4 SDI، 64 حصاناً (47 كيلوواط)

1.9 لتر على التوالي - 4 تي دي آي، و 100 حصاناً (74 كيلوواط)

1.9 لتر على التوالي - 4 تي دي آي، و 130 حصاناً (96 كيلوواط) (جي تي النموذج الوحيد).

1.6 لتر على التوالي بين 4 و 8 صمام البنزين، 101 PS (74 كوا؛ 100 حصان)، كتلة من الحديد الزهر، علبة التروس اليدوية قصيرة جداً (السوق البرازيلية)

2.0 لتر على التوالي بين 4 و 8 صمام البنزين، 115 PS (85 كوا؛ 113 حصان)، كتلة من الحديد الزهر، علبة التروس اليدوية قصيرة جداً (السوق البرازيلية)

الأبعاد :

الطول : 3897 ملم

العرض : 1650 ملم

الارتفاع: 1465 ملم

قاعدة العجلات : 2460 ملم

فولكسفاغن السباق قامت بإدخال بولو 2003 51600 في بطولة العالم للراليات، وفازت بالجولة التركية.
سوير 1600 طورت 165 kW/215 إلى العجلات الأمامية.

هذا الإصدار من البولو كان متغلوب النجاح في المملكة المتحدة. إنها باعت بشكل معقول (وإن لم يكن كبعض البولو في وقت سابق) ولكن عدة استقصاءات رضا العملاء عن طريق مجلات السيارات البارزة مثل توب جير أعطت للبولو تقدير منخفض للغاية. توب جير لعام 2005 قام بتقييم البولو كأقل ثالث سوير ميني إرضاء يمكن تملكها، فقط فيات بونتو ورووفر 25 تلقتا تقدير أسوأ. وسقطت وراء معظم منافسيها، وهم فورد فيبيستا، فوكسهوول كورسا، رينو كلليو وبيجو 206.



تمهيد خطوة للوراء لإعاده إصدار مجموعة بولو في عام 2003



VW Polo 5-door

معلومات عامة

- النوع طراز سيارة
 الفئة فولكس فاجن بولو
 فولكس فاجن العلامة التجارية مجموعة فولكسفاغن
 المصنع منطقة نافارا، إسبانيا
 الإنتاج 2002–2005 (Mark IV)
 التجميع ، البرازيل Anchieta
 يوتينهاوغ، جنوب أفريقيا
 المكسيك
 موقع الويب web.archive.org...

المحرك وناقل الحركة

- سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

هاتشباك 3-door

هاتشباك 5-door

سيدان 4-door

Volkswagen Group PQ24 المنصة

سيات إيبيزا Mk3

سيات كوردويا Mk2

مرتبطة

Mk1

شكودا فابيا Mk2

شكودا فابيا Mk3

الأبعاد

3,897 ميليمتر الطول

بولو فن / بولو ديون

كانت هناك نسخة كروس أوفر للبولو، مماثلة لتلك الروفر ستريتوايizer، مع تصميم «الطرق الوعرة»، واسمها بولو فن (بولو ديون في المملكة المتحدة)، ولكن على الرغم من مظهر السيارة لم تكن متاحة مع بالعجلات الأربع التي تعمل في الإتجاهات الأربع. نسخة الصالون، كانت تسمى بولو كلاسيك، وكانت تنتج في البرازيل، وجنوب أفريقيا والصين، ويتم تصديرها إلى بقية دول أمريكا اللاتينية وأستراليا.

بولو كلاسيك لسوق أستراليا كان مصدرها الصين، مما يجعلها أول سيارة بنيت في الصين يتم تصديرها إلى بلد تقوده الموقن على اليمين.



VW Polo Fun

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	سيارة صغيرة
الماركة	فولكس فاجن العلامة التجارية
المصنع	مجموعة فولكسفاغن
المحرك وناقل الحركة	
سيارة الوحدة	

ماركة بولو الرابعة (فيسيليفتيدي) (N39 ، التصميم 2005-2009)

Volkswagen Polo Mark IV Facelift

في عام 2005، تم تعديل الماركة الرابعة إلى فولكس فاجن باسات بمصابيح أمامية وخلفية قطعة واحدة وظهر مختلف. هذا النموذج الفاسيليفتيدي والمعروفة رسميًا باسم الماركة الرابعة المرحلة الثانية

أو التصميم N39، وأحياناً يشار إليه باسم الماركة VF أو «مارك (7)». صممت من قبل والتر دى سيلفيا، في المملكة المتحدة، ماركة VF متوفراً في سبعة مستويات مختلفة، تتراوح ما بين بولو الأساسية E وبولو GTI. نطاق المحرك مثل الماركة الرابعة، مع إضافة المحركات التالية :

1598 سم مكعب، على التوالي بين 4 و 16 صمام البنزين، 77 كو (PS 103؛ حصان 105)

-- 1781 سم مكعب، توربو شارغ مستقيم - 4، V20 البنزين، و 150 حصاناً (بولو GTI نماذج فقط) -- طبعة كأس الخاصة GTI مع PS 180

1422 سم مكعب، على التوالي بين 3 و 70 و 80 حصاناً (51 و 59 كيلوواط) TDI

1896 سم مكعب، على التوالي بين 4 و 100 و 130 حصاناً (74 و 96 كيلوواط) TDI

1984 سم مكعب، على التوالي بين 4 و 8 صمام البنزين، و 116 حصاناً (85 كيلووات) (سوق جنوب أفريقيا)

1.6 لتر على التوالي بين 4 و 8 صمام مركبة ذات وقود مرن، 101 حصاناً (بنزين) / 103 حصاناً (إيثanol)، كتلة من الحديد الزهر، علبة التروس اليدوية قصيرة جداً (السوق البرازيلية)

2.0 لتر على التوالي بين 4 و 8 صمام البنزين، PS 115 (85 كو؛ 113 حصان)، كتلة من الحديد الزهر، علبة التروس اليدوية قصيرة جداً (السوق البرازيلية)

الأبعاد:

الطول : 3926 ملم

العرض : 1650 ملم

الارتفاع: 1465 ملم

قاعدة العجلات : 2460 ملم



VW Polo IV Facelift Silver Edition

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	سيارة صغيرة
فولكس فاجن العلامة التجارية	فولكس فاجن
المصنع	مجموعة فولكسفاغن
الإنتاج	2005-2009

المحرك وناقل الحركة

سيارة الوحدة

كروس بولو Volkswagen CrossPolo

السيارة المصغرة ذات الدفع الرباعي، (ولكن لا تزال ذات جهازين دفع الرباعي) هي نسخة كروس بولو من ماركة IVF التي أنتجت أيضاً خلفاً للبولو فن. في عام 2007، قدمت لأول مرة في فولكس فاجن قطاع منتجات بلو مع التركيز على خفض الانبعاثات العالمية، والاقتصاد في استهلاك الوقود. أول سيارة فولكس فاجن في إطار مجموعة بلو هو تعديل 1.4 لتر فولكسفاجن بولو تي دي آي مع نسب أطول في محرك التروس، والتغييرات الهوائية للنظام وسبائك معنية خفيفة الوزن مع إطارات منخفضة المقاومة. والنتيجة النهائية هي سيارة قادرة على إنتاج أقل من 100 g/km CO₂ مع الاقتصاد في استهلاك الوقود يصل إلى mpg 74.3 على الدورة المركبة. تخطط فولكس فاجن لاستخدام المنصة التي وضعتها للبولو لتتوسيع نطاقاتها من نظام بلو ليضم فولكسفاجن غولف وفولكس فاجن باسات.



VW CrossPolo front

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	سيارة صغيرة
فولكس فاجن العلامة التجارية	
المصنع	مجموعة فولكسفاجن

ماركة بولو الخامسة (التصميم R6، 2009 إلى الوقت الحاضر)

أطلقت فولكسفاغن بولو الجيل الخامس (تعيين التصميم R6) {الداخلي 0/0} في معرض جنيف للسيارات في مارس 2009.

تشارك مع منصة MK4 سيات ايبيزا لعام 2008 وأودي A1. القادمة الإنتاج لسوق المملكة المتحدة من المقرر أن يبدأ في صيف 2009، مع صدور الشحنات الأولى في أكتوبر 2009.

وتظهر الصور الرسمية التي صدرت للبولو الجديدة التصميم الذي يلي خطوات الجولف السادسة. وماركة بولو الخامسة هو أطول 36 ملم و 32 ملم أوسع وتقرب 13 ملم من الطريق أكثر من الجيل السابق من البولو. قدرة التمهيد في الزيادة بنسبة 10 لترًا إلى 280 لترًا من مساحة التخزين مع 952 لترًا والمقاعد مطوية إلى أسفل. السيارة أخف وزناً من سابقتها بنسبة 7.5 %. للبولو أكياس هوائية للفص الصدري ومنحت خمس نجوم من البرنامـج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة في تقييم أثر التحطـم.

حركات على النحو التالي :

1.2 لتر، و 3 أسطوانات بنزين، 60 PS (44 كم؛ 59 حصان) أو 70 PS (51 كم؛ 69 حصان) ؛ الكفاءة : 1005.5 km/L (يدعى ذلك)

1.2 TSI لتر، ديزل 4 أسطوانات بنزين، 105 PS (77 كم؛ 104 حصان)

1.4 لتر، 4 أسطوانات بنزين 85 PS (63 كم؛ 84 حصان) ؛ الكفاءة : 5.9 km/100L (يدعى ذلك) -- مناسب للبنزين منخفضة الرتبة، و اختياري 7 سرعات DSG

تي دي آي 1.6 لتر، ديزل 4 أسطوانات مشتركة مع وقود الديزل للسكك الحديدية، 75 PS (55 كم؛ 74 حصان) ؛ الكفاءة : 1004.2 km/L (يدعى ذلك)، 109 g / km من ثاني أكسيد الكربون 2

تي دي آي 1.6 لتر، ديزل 4 أسطوانات مشتركة مع وقود الديزل للسكك الحديدية، PS 90 كم؛ 66 كم؛
حسان) ؛ الكفاءة : 1003.8 كم (يدعى ذلك)، 96 غ / كم من ثاني أكسيد الكربون 2 (بلو)

تي دي آي 1.6 لتر، ديزل 4 أسطوانات مشتركة مع وقود الديزل للسكك الحديدية، PS 90 كم؛ 66 كم؛
حسان)

بلو وإصدارات البولو قد خطط لإنتاجها في عام 2010. الجيل القادم من بولو قد تصبح متاحة أيضاً في أمريكا الشمالية أسرع من عام 2010، حيث كانت فولكس فاجن تبحث إضافة سيارة ثانية إلى التشكيلة هناك. من المؤكد أن البولو وسوف تباع في أمريكا الشمالية، ولكن من غير المؤكد إذا كان سيتم إصدار الجيل الحالي أو من يخلفه.



VW Polo V

معلومات عامة

النوع	طراز سيارة automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	فولكس فاجن بولو
المصنع	مجموعة فولكسفاغن
الإنتاج	2009–present (Mark V)
التجميع	منطقة نافارا، إسبانيا بوتنيهاغ، جنوب أفريقيا بونه، الهند الصين

المحرك وناقل الحركة

محرك بنزين المحرك
سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

هاتشباك	3-door
هاتشباك	5-door
منصة Volkswagen Group PQ25	
سيات إبيزا Mk4	
مرتبط	Audi A1

الأبعاد

مليمتر	2,470
مليمتر	1,682

ماركة بولو السادسة (التصميم AW، 2017 إلى الوقت الحاضر)



Volkswagen Polo SE 1.0 Front

معلومات عامة

طراز سيارة // النوع
سيارة ركاب //
فولكس فاجن العلامة التجارية //
مجموعة فولكسفاغن المصنع //

المحرك وناقل الحركة

محرك بنزين المحرك //
سيارة الوحدة

الأبعاد

مليمتر 2,548 قاعدة الإطارات //
مليمتر 4,053 الطول //
مليمتر 1,751 العرض //
مليمتر 1,461 الارتفاع //



VW Polo LS I 1977 green v1 TCE

معلومات عامة

النوع automobile model series ^(en)

الفئة سيارة صغيرة

فولكس فاجن العلامة التجارية

فولكس فاجن المصنع

حالي – 1975 الإنتاج

المحرك وناقل الحركة

سيارة الوحدة

فولكس فاغن بيتل

فولكس فاغن بيتل أو فولكس فاجن بيتل أو الخنفساء هي أول سيارة للصانع الألماني - حديث النشأة آنذاك - فولكس فاغن تعني «سيارة الشعب». بدأ إنتاجها في عام 1938، باعتماد السيارة التي صممها المهندس الألماني فارديناند بورشيه بناءً على طلب من المستشار أدولف هتلر، رئيس التاريخ الألماني الثالث. حتى قبل بدء إنتاجها الفعلي، استعملها النظام النازي كأدلة دعاية له. ما لبثت البيتل أن انتشرت بصورة ملحوظة في عالم السيارات

ولفترة طويلة. ففي 17 فبراير 1972، حطم الرقم القياسي لمبيعات الذي كان تحتفظ به سيارة فورد تي. العدد بلغ مجموعه 21,529,464 نسخة حول العالم. كانت بذلك فعلاً «سيارة القرن العشرين».

في البداية سميت KdF Wagen

وKDF هي اختصار لـ «Kraft durch Freude» (بالألمانية وتعني «السعادة من خلال القوة»)، من اسم فرع لجبهة العمل النازي. وداخل الشركة المصنعة، كانت معروفة بأسماء رمزية: Type 1 و1100 و1200 و1300 و1500 و1600، على علاقة بحجم الأسطوانات المستعملة في المحركات المختلفة. أما الجماهير فمنحتها العديد من الألقاب الشاعرية، وأسماء لحيوانات مختلفة، مستوحاة من خطوطها الدائرية: (بالألمانية: Käfer) ألمانيا (خنفساء) (بالإنجليزية: Beetle) (خنفساء حتى الآن) في المملكة المتحدة، (بالإسبانية: Escarabajo) إسبانيا (خنفساء، دائمًا)، (بالإيطالية: Maggiolino) (خنفساء) إيطاليا، أو (بالفرنسية: Coccinelle) (دعسوقة وتلفظ «كوكسينال») في فرنسا.

التاريخ

أداة دعائية

في فبراير 1933، وبعد أقل من شهر من تسلمه السلطة، أعلن هتلر أنه سيجعل صناعة السيارات أحد أولويات سياسته، وبصورة غير مباشرة أداة لدعايته. صناعة السيارات هي أحد الصناعات التي تفضلها الحكومة، باعتبارها علامة خارجية على قوة الأمة الألمانية. شهدت ألمانيا ارتفاعاً كبيراً في عدد السيارات تحت حكم هتلر، في سنة 1932 كانت تقدر حضيرة السيارات بما يقارب 561 ألف سيارة نقل ركاب. وبعد أربع سنوات، فاز العدد إلى 961 ألف سيارة. مارس الفوهرر مراقبة عن كثب لشركات السيارات وكان يوجه الأوامر لها مثل الحد من عدد من النماذج. وشدد مؤيدو النظام النازي على «القوة» و«السرعة» في خطاباتهم. وكانت هذه الإرادة قبل إنشاء شركة فولكس فاغن. دفعت الدولة الألمانية، في وقت مبكر جداً، شركات صناعة السيارات مثل «مرسيديس» و«أوتوفيونيون» للمشاركة في سباقات السيارات كسباق الجائزة الكبرى ومسابقات أخرى، إضافة إلى دعمها الكبير لتطوير تقنيات متقدمة. وعلاوة على ذلك، انشغل هتلر بتطوير نظام الطرق السريعة الألمانية، ونشر طرق Autobahnen العريضة في جميع أنحاء البلاد. كان الهدف من بناء الطرق هو تسهيل التواصل بين المدن المختلفة، ولكن أيضاً لتمكين الطائرات من الإقلاع

والهبوط على الطرق السريعة. هذا التطور هو تأكيد على رغبة النظام في تيسير تنقل الأفراد. في مايو 1934، في اجتماع في فندق Kaiserhof في برلين، أصر هتلر على مركبة أساسية يمكنها نقل شخصين بالغين وثلاثة أطفال في سن 100 كيلومتر في الساعة (62 ميل/س) مع عدم استخدام أكثر من 7 لترات من الوقود لكل 100 كم (32 ميلاً في gallons في الولايات المتحدة / 39 ميلاً في gallons في المملكة المتحدة) كان يجب أن يكون المحرك قوياً بما يكفي للاستمرار في القيادة على طريق Autobahnen الألماني. كان لابد من تصميم كل شيء لضمان إمكانية تبادل الأجزاء بسرعة وبتكلفة زهيدة. كان لابد من تبريد المحرك بالهواء لأنه، كما أوضح هتلر، لا يمتلك كل طبيب مراب خاص به. (كان مضاد تمدد الإيثيلين جليкол قد بدأ اللتو في استخدامه في محركات الطائرات عالية الأداء المبردة بالسوائل. بشكل عام، سيتجمد الماء في المشعات ما لم يتم الاحتفاظ بالسيارة في مبني ساخن طوال الليل أو يتم تصريفها وإعادة تعبئتها كل صباح.) ستكون «السيارة الشعبية» متاحة لمواطني ألمانيا من خلال خطة التوفير، أو Sparkarte (كتيب التوفير)، في Reichsmark 990 (حوالى 32 رينغيت ماليزي). في مسابقة سيارة القرن لعام 1999، لتحديد السيارة الأكثر نفوذاً في العالم في القرن العشرين، جاء النوع الأول في المرتبة الرابعة، بعد فورد موديل تي، وميني وسيتروين دي إس.



إعلان دعائي : عائلة تلهو على ضفاف النهر بالقرب من سيارة KdF-Wagen ومذياع

في الوقت الذي كان اهتمام الحكومة الألمانية بمجال صناعة السيارات يزداد، كان المهندس فرديناند بورشيه عاطلاً عن العمل. وكان بورشيه في 1931، قد قدم استقالته كمدير فني لشركة دايمлер وعمره 56 سنة، وقرر أن يؤسس مكتباً للدراسات وفي ذهنه فكرة استحداث علامة تجارية خاصة به، فضلاً عن إنتاج سيارة رخيصة للجماهير. قاد فريقاً صغيراً لتلبية أول طلبية لمكتبه من شركة Zündapp التي أرادت إنتاج سيارة شعبية. حدد الفريق كراسة مواصفات غير تقليدية: محرك في الخلف، هيكل بعمود فقري، عجلات مستقلة وقضبان الالتواء. ولم يستجب لطلب Zündapp باستعمال محرك نجمي بـ 5 أسطوانات، فقد صمم بورشيه محركاً بـ 4 أسطوانات مبرد بالهواء. تم تركيب 3 نماذج من (Type 12) ولكنها بقيت غير مفعمة. بدأت شركة Zündapp تشهد صعوبات مالية كبيرة، ومن ثم قررت التخلي عن المشروع.

تحول فرديناند بورشيه لشركة NSU وأقنع مسؤوليها بأهمية أبحاثه. فخصصت له قروض سمح بتوسيع مكتب دراسته وانطلاق في تطويرات مهمة. استطاع بورشيه فرض فكرته باستعمال محركات ذات 4 أسطوانات مسطحة وبني واحداً بسعة 1500 سم³ ينتج 30 حصاناً ويحقق سرعات تصل إلى 115 كم/سا. كانت خطوط السيارة دائرة ومنحدرة للأسفل وعلى الرغم من أن أصواتها لا تزال تقليدية جداً، إلا أن ملامح سيارة البيتل بدأت في الظهور. ومرة أخرى شيدت ثلاثة نماذج من (Type 32). لكن بورشيه اضطر للتوقف عن تطوير المشروع مجدداً، في المقام الأول لأن شركة فيات شريك NSU، طالبت بالوقف الفوري للمشروع الذي يمكن أن ينافس سياراتها، وبعد ذلك لأن مبيعات شركة NSU من الدراجات النارية ارتفعت وتوجب على الشركة تحويل وبسرعة سلاسل الإنتاج لتلبية الطلبات.

مشروع «سيارة الشعب»

تحت نظام هتلر، انطلق سباق للحاجة بإنتاج الولايات المتحدة وبريطانيا، لا سيما في ضوء تلميحات لحرب قائمة. وفي الوقت نفسه، أخفى النظام نواياه عن الشعب الألماني واعداً إيهاماً بتحسين مستوى المعيشة. استغل هتلر معرض جنيف الدولي للسيارات في عام 1934 ليعلن عن نيته عن إنتاج «سيارة الشعب»، سيارة تكون في متناول الجميع بالاعتماد على الإنتاج الضخم والاستهلاك الكبير. حتى يتجسد حلم الدكتاتور بإعطاء الألمان نسخة ألمانية من سيارة فورد طراز تي. أقنع هتلر صناع القرار في نقابة صناعة السيارات بتوفيق عقد مع شركة بورشيه لإنتاج هذه السيارة الجديدة، التي تمولها الدولة. وبالتنسيق مع شركة بورشيه، رسست خطوط أول سيارة ألمانية لفولكس فاغن. قبل هذا الإعلان في عام 1934، كان النظام قد أعطى المهندس فرديناند بورشيه عشرة أشهر لبناء النموذج الأولي. وخلافاً للاعتقاد السائد، فليس هتلر من اتصل بفرديناند بورشيه. بل العكس في الواقع، فبورشيه هو من اتصل بوزارة النقل، وقد في 17 يناير 1934 رؤيته للسيارة الشعبية. وبعد ذلك، اتصل هتلر ببورشيه لإجراء مقابلة شخصية في برلين. في عام 1933، رتب يعقوب فرلين (Jacob Werlin)، وكيل شركة مرسيدس بنز، اللقاء بين هتلر وفرديناند بورشيه، في تكتم بفندق KAISERHOF في برلين. كانت كراسة المواصفات التي وضعتها الحكومة الألمانية ضاغطة. فقد حدد هتلر في خطابه الحد الأقصى للسعر بأقل من 1000 رايخ مارك، لتتناسب مع أكبر عدد من الألمان. وكان يجب صنع سيارة قوية ولكن اقتصادية عند الشراء وعند الاستخدام. سيارة مزودة بمحرك 1 لتر لا يستهلك أكثر من 5 ل من البنزين في 100 كم وبسرعة تصل إلى 100 كم/سا. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون السيارة الجديدة قادرة على نقل مريح لأربعة أو خمسة أشخاص. وحدد الوزن الأقصى بـ 600 كغ. ولكون مستودعات السيارات نادرة جداً في ذلك الوقت، اشتهرت أن تكون السيارة قادرة على الصمود أمام كل حالات الطقس، وخاصة البرد.



الصورة لفريديريك بورشيه في عام 1940.

تقدّم الأشغال

نماذج

في عام 1936، افتتح أدولف هتلر مصنع KdF-Stadt (أعاد الحلفاء تسميته في عام 1945 بـ «فولفسبورج») والذي سينتج سيارات فولكس فاغن بـ Fallersleben، سكسونيا السفلى. سجلت شركة فولكس فاغن شركة مسؤولة محدودة في السجل التجاري في عام 1938.

اكتمل المصنع تقريباً في عام 1939 واحتوى على أفضل الآلات الأميركيّة المتاحة.

بأقصى إنتاج كميات كبيرة بسعر منخفض جداً تحقيقاً لطلب هتلر، انتقل بورشيه إلى الولايات المتحدة خلال صيف عام 1936. وتعلم تقنيات التصنيع على نطاق واسع، وقد كانت معروفة فقط في أمريكا. قام بورشيه بزيارات لمصانع باكارد وفورد وجنرال موتورز، وكذلك مصنع الهياكل «Budd»، المتخصص في جميع صناعات الصلب. وعاد مقتناً بأن مستوى الاستثمار المطلوب يحتاج لضمانات من الدولة الألمانية، حيث أن رأس المال الخاص لا يمكنه وحده توفير مبالغ التمويل.

شغل بورشيه منصب رئيس شركة Gezuvor المسئولة عن تطوير المشروع ، وبنهاية 1935 ، نجح فريقه الصغير في إكمال النموذج الأول. تم بناء نموذجين آخرين بنفس الطريقة التقليدية في مرآب منزل عائلة بورشيه، وأجريت عليهما في العام التالي سلسلة من الاختبارات. سيارة فولكس فاغن، التي استوفت اختبارات التحمل خلال عام 1937 ، لبست حلة جديدة أكثر تحضراً. ويرجع شكل السيارة العام للمصمم أروين كومندا. تم اختبار حوالي ثلاثين سيارة تجريبية (عرفت باسم VW30)، جزء منها عهد بإنتاجه للصانع مرسيدس بنز. تحت مسؤولية فيري بورشيه نجل فرديناند، أجرى الاختبارات 200 عضو SS ، تناوبوا على قيادة السيارات ليلاً ونهاراً. في المجموع، قطعت النماذج ما مجموعه 2,4 مليون كيلومتر.



نازيون يتفقدون السيارة (نوفمبر 1938)



الشكل النهائي لفولكس فاغن.

الإعلان

تم الإعلان عن السيارة في 26 مايو 1938، بمناسبة وضع حجر الأساس لمصنع فولكسبورغ، وسميت رسميا KdF-Stadt (و اختصار لـ Kraft durch Freude أي «القوة من خلال الفرح»)، وهو نفس اسم فرع من جبهة العمل النازية. كان الغرض الوحيد لهذا الفرع هو تحويل انتباه الألمان من خلال تقديم الترفيه لتعزيز التزامهم بالنظام. اتضح أن الإنتاج الضخم لفولكس فاغن هو لخدمة الأغراض الدعائية أكثر منه رغبة حقيقة لنشر السيارات في البلاد. كان على المرشحين للحصول على سيارة أن يكونوا أعضاء في هذه المنظمة وأن يكون لديهم حساب توفير وأن يسدد المبلغ مقدماً. كما توجب شراء طوابع خاصة بـ 5 رايخ مارك (Reichsmark) للصقه على دفتر التوفير قبل الحصول على دفتر الإدخار. ومن المقرر هذا النظام، المسمى VW Sparen، أعد له منذ البداية بحيث صار رسمياً منذ 1 أغسطس 1938. يدفع مبلغ 990 رايخ مارك ثمناً للسيارة، و50 للتسليم، و200 أخرى من أجل التأمين لمدة ستين تدفع لتسلم سيارة الفولكس فاغن. دفع 336688 ألماني جزءاً من مدخراهم لهذه الهيئة دون أن تسلم أي سيارة.

أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية

أخرت الحرب العالمية الثانية بالفعل إطلاق سيارة البيتل، لأن الجيش الألماني استخدم المصنع لأغراض عسكرية، ولم يبدأ الإنتاج الصناعي في الواقع إلى بداية من عام 1948. استخدم الجيش الألماني خطوط التجميع لبناء كوبلوجن (بالألمانية: Volkswagen Kübelwagen)، سيارة ألمانية تعادل الجيب، وكذا سيارة شويمفجن (بالألمانية: Volkswagen Schwimmwagen) وهي مركبة برمائية. لم يتم التخلص من البيتل تماماً خلال الحرب العالمية الثانية نظراً لإنتاج سيارة Kommandeurwagen، وهي مركبة بجسم البيتل ولكن بقاعدة Kübelwagen ومجهزة باطارات للطرق الوعرة. في مايو 1945، وبنهاية الحرب العالمية الثانية، كان مصنع فولفسورغ مجرد حقل كبير واسع من الأنفاق. ووُقعت منطقة من فولفسورغ في حوزة القوات الأمريكية، وسلم المصنع لقوات البريطانية بموجب اتفاقات بين الحلفاء. تولت وحدة REME (بالإنجليزية: Royal Electrical and Mechanical Engineers)، مسؤولية إعادة تشغيل الآلات التي دمرتها الحرب. ومن أجل تقييم الأضرار، أرسل الميجر البريطاني «إيفان هيرست». اكتشف هيرست سيارتين اثنين من KdF أعاد بناؤهما بعض عمال المصنع طوعاً، وأدّهله هذه الإرادة وأعجبته هذه السيارة الغربية، فقرر من تلقاء نفسه إعادة تشغيل المصنع. أنتج المصنع 1,000 نسخة شهرياً في حين كان يرتفع إنتاج 1,800 سيارة في اليوم الواحد، ووجه الإنتاج لقوات الاحتلال فقط. عندما ترأس «هابنريش نوردوف» شركة فولكس فاغن، وهو إطار سابق في شركة أوبل، كان إنتاج سيارة البيتل قد بدأ بالفعل. ومع ذلك، فإن دوره لم يكن بالمهمل في التاريخ البيتل. فهو المسؤول عن جودة بنائها النسبي وعن تأسيسه لشبكة توزيع وخدمة ما بعد البيع متميزة، كانت أحد العوامل الحاسمة في نجاح البيتل. تدين سيارة البيتل بنجاحها تجاريًا، بما في ذلك الولايات المتحدة، لإعلانات وكالة DDB، والتي صارت بعضها جزءاً من التراث.

سيارة مستوحاة من أعمال تاترا أو سكودا

تشبه فولكس فاغن KdF كثيراً نموذج تاترا V570، الذي صممه المهندس التشكي هانز لدوينكا (Hans Ledwinka) من شركة تاترا، كما تشاركت KdF في العديد من أوجه التشابه مع سلسلة نماذج للنفس العلامة التجارية في ثلاثينيات القرن العشرين، كالأنسيابية الهوائية ووضع المحرك في الخلف. أطلقت تاترا دعوى قضائية، ولكنها أوقفت بعد غزو ألمانيا لتشيكوسلوفاكيا. في كتاب حروب السيارات (Car Wars) للمؤلف J. Mantle، ذكر بأن فرديناند بورشيه اعترف بأنه استوحى تصميم سيارة البيتل إلى حد ما من موديل تاترا V570.

عمل لدوينكا منذ عام 1922 على تصميم سيارة اقتصادية صغيرة، فأطلقت تاترا 11 في عام 1923. كان تاترا 11 هيكلًا بنفق مركري ونظام تعليق مستقل، ومحرك بأسطوانتين مسطحتين بسعة 1.1 لـ مبردة بالهواء. ويبدو أن هتلر قد امتنك سيارة تاترا 11، كان قد تنقل على متنها خلال الحملات السياسية لولايته الأولى.

خلال ثلاثينيات القرن العشرين، في حين كانت تاترا تنتج نماذج مختلفة الشكل، وفرديناند بورشيه يتقدم في نموذجه الأولي من KdF-Wagen، فإنه كان يجتمع مع لدوينكا بانتظام لمناقشة التقدم المحرز في أعمالهم. قدمت تاترا في عام 1933، سيارة V570 وهي نموذج أولي لسيارة بأربع مقاعد بنفس هندسة وبنية نموذج

سيارة Tratraplan. سيارة بجسم من الصلب ومحرك خلفي بأسطوانتين سعة 845 سم³ مبرد بالهواء. في عام 1932، أي قبلها بسنة، كان بورشيه قد انتهى من النموذج T12 لصالح شركة Zündapp الألمانية لصناعة السيارات، والذي قورن في كثير من الأحيان بنموذج تاترا 7570، وإن اختلف عنه بزجاج أمامي خاص أكثر ميلانا وبمقمة أقل انسانية.



سيارة كوماندر فاغن موديل 1932.



التصميم النهائي لسيارة تاترا 7570

في عام 1934، كشفت شركة تاترا عن النموذج تاترا 77، وهي سيارة انسيلابية منخفضة للغاية بأربعة أبواب، ومحرك بـ 8 أسطوانات بشكل V وسعة 3L، قادرة على حمل ستة أشخاص بسرعة 140 كم/سا. وأعقب ذلك في عام 1936 نموذج 97 T، سيارة صغيرة بمحرك 4 أسطوانات، اعتبرت آنذاك بالسيارة الصغيرة الأكثر تقدماً في وقتها. وكان لنموذج تاترا غطاء محرك مدور نجده على البيتل. أطلقت البيتل في عام 1938، مبنية على هيكل بنفق مركزي وتعليق مستقل ومحرك خلفي بـ 4 أسطوانات مبرد بالهواء.

من المرجح أن يكون فرديناند بورشيه قد عانى من ضغوط أدولف هتلر المكثفة، والذي أراد من هذا المشروع الكبير إنجازاً سريعاً لأسباب سياسية. في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، قد يكون بورشيه استخدم براءات اختراع مختلفة لتاترا لضيق الوقت والتكلفة. وكان هتلر قد طلب بعدم عرض نموذج T77 في معرض برلين للسيارات، لأن الشبه بين نموذج T77 والبيتل يمكن أن يلقي بظلاله على هذه الأخيرة. لذلك قدمت تاترا عشرة دعوى قضائية ضد شركة فولكس فاغن، وكان بورشيه على ما يبدو على وشك التوصل إلى اتفاق مع تاترا عندما أوقفه هتلر، الذي قال له بأنه «سوف يتولى حل المشكلة». بعد وقت قصير، تعرضت تشيكوسلوفاكيا للغزو الألماني وتمت السيطرة على مصانع تاترا. أوقف إنتاج تاترا 97T واستمر نموذج T87 في السنوات الأولى من الحرب. هذه السيارة، التي تميزت بالسرعة والكافأة على الطرق الألمانية السريعة «autobahns»، لفتت شعبية كبيرة بين المسؤولين العسكريين وضباط النظام النازي.

بعد الحرب العالمية الثانية، ونجاح البيتل، عوضت فولكس فاغن شركة تاترا بمبلغ 3 ملايين مارك ألماني

، وكانت هذه الأخيرة تعتقد بأن تكنولوجيا وتصميم فولكس فاغن من أعمالها. في عام 1932، بعد عام على صدور النماذج الأولى من تاترا 7570، قدمت شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا، المنافسة لتاترا، نسختين من نموذج أولي يكون قد استوحى منه فرديناند بورشيه. وقد تم تجهيز سكودا 932 بمحرك خلفي أربع أسطوانات سعة 1498 سم³ قدرته 30 حصان مبرد بالهواء. إذا كان للسيارة خطوطاً تقليدية تتناسب مع الحقيقة رغم استعمال المحرك الخلفي، لكن تشابه الشكل المستدير مع سيارة البيتل واضح بشكل كبير، أكثر من نماذج تاترا. ولذلك فمن الممكن أن يكون بورشيه قد افترض خطوط سيارته وخصائصها التقنية من مصادر مختلفة.



سيارة تاترا نموذج تاترا 77



سيارة تاترا نموذج تاترا 97

النجاح والشعبية

رواج السيارة وارتفاع مبيعاتها، دفع بالشركة المنتجة إلى تجميعها في دول عدّة:

فولفسبورغ، هانوفر، إمدن، إنغولشتات، أسنابروك - ألمانيا

ملبورن - أستراليا

إقليم بروكسل العاصمة - بلجيكا

ساو برناردو دو كامبو - البرازيل

جاكارتا - إندونيسيا

دبلن - أيرلندا

بوبيلا، بوبيلا - المكسيك

أوكلاند - نيوزيلندا

лагوس - نيجيريا

مانيلا - الفلبين

اينتهاج (Uitenhage) - جنوب إفريقيا

ساراييفو - البوسنة والهرسك (جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية سابقاً)

بنسيه - فنزويلا

أمريكا

لبي إنتاج البيتل الطلب المحلي، وإن كان الجزء الأكبر من الإنتاج موجه نحو التصدير وبأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة حيث لاقت نجاحاً غير اعتيادي. كانت الولايات المتحدة حينها، تعيش ازدهار ورخاء ما بعد الحرب، ومجتمع استهلاكي. فالمزارع الأميركي لم تكتف بسيارة واحدة. كما أصبحت المرأة من كبار المستهلكين وترغب في الحصول على سيارة جميلة ويمكن التحكم فيها، على عكس السيارات الأمريكية الكبيرة. استجابت البيتل لهذه المطالب الجديدة، وأصبحت أول سيارة أجنبية تفرض نفسها في سوق الولايات المتحدة الناجح الكبير لسيارة «فولكس فاغن بيتل» في الولايات المتحدة، في نسخة خاصة سميت Export (تصدير)، دفع المصنع بتصديرها أيضاً إلى البرازيل وجنوب إفريقيا. وكذلك في العديد من البلدان الأوروبية. ومثلت الأسواق الخارجية 41% من الإنتاج لسنة 1952. في العام التالي، صارت السيارة تجمع في البرازيل. ومع ذلك، في سبعينيات القرن العشرين، في وقت بلغت تصميم السيارات الإيطالية ذروتها،

ظهر تصميم البيتل وكأنه قد عفا عليه الزمن. كان فضاؤها الداخلي عيباً متأصلاً فيها بسبب شكلها، فتم إيقاف إنتاجها في عام 1978 بأوروبا.

وكان الحكم النهائي بتوقيف الإنتاج في 2003.

أيرلندا

بدأت فولكس فاغن مشاركتها في أيرلندا عندما قامت شركة Motor Distributors Limited، التي أسسها ستيفن أو فلاهيرتي، في عام 1949، بتأمين الامتياز للبلاد في معرض باريس للسيارات في ذلك العام. في عام 1950، بدأت فولكس فاغن بيتلز بالوصول إلى دبلن معبأة في صناديق في شكل كان يسمى «هدم تماماً» (CKD) جاهزاً للتجبيع. تم تجميع المركبات في مستودع ترام سابق في 162 طريق شيلبورن في بولسيبريدج. هذا هو الآن مقر شركة Ballsbridge Motors التي لا تزال وكيل فولكس فاغن. تم هنا بناء أول سيارة فولكس فاغن تم تجميدها خارج ألمانيا. هذه السيارة معروضة الآن في متحف فولكس فاغن في فولفسبورج.

المملكة المتحدة

في عام 1952، بدأ جون كوليورن باير في استيراد أعداد صغيرة من الخنافس إلى حد كبير لتنمية الطلب من أفراد القوات الجوية الأمريكية المتمركزين في كنت. اليوم، لا تزال Colborne Garages تحتفظ بامتيازات فولكس فاغن لـ Guildford و Walton-on-Thames. في عام 1953، بدأت شركة جيه جيلدر وشركاه المحدودة في شيفيلد في بيع الخنافس. كان جاك جيلدر مفتواً بتصميم وهندسة الخنساء عندما صادف واحدة في بلجيكا خلال الحرب. تقدم بطلب للحصول على الامتياز بمجرد أن أتيحت له الفرصة وأصبح مثل فولكس فاغن في شمال إنجلترا. في عام 2013، استحوذت شركة JCT600 على

مجموعة جيلدر.

اليابان

تم تقديم النوع الأول إلى اليابان في عام 1953، وتم استيراده بواسطة وكلاء يناس في اليابان. كانت أبعادها الخارجية وإزاحة المحرك متوافقة مع لوائح الحكومة اليابانية، مما ساعد على المبيعات. تم تقديم العديد من السيارات اليابانية بعد بيع بيتل في اليابان، باستخدام محرك تبريد الهواء وتركيب خلفي لمحرك، مثل Subaru 360، أو محرك مثبت في المقدمة، مثل Honda N360، و Suzuki Fronte، و Mitsubishi Minica.

التسمية

نماحها الشعبي في النصف الثاني من القرن العشرين، أكسبها ألقاباً كثيرة دلالة على إعجاب الناس بها. قبل الحرب، وعندما تم تصميمها، أطلق عليها اسم **Kraft durch Freude** (اختصار لـ **KdF-Wagen**) أي «القوة من خلال الفرح». بعد الحرب، سميت في ألمانيا ببساطة فولكس فاغن («سيارة الشعب») ثم فولكس فاغن **Type 1** وأسماء أخرى مع وصول نماذج جديدة (كومبي "Type 2" على سبيل المثال).

ألقاب الشعبية للسيارة

الدباء : **Garbus** (بولندا)

فرشاة : **Cepillo** (جمهورية الدومينican)

الفقاعة :

(النرويج) **Boble**

(الدنمارك) **Boblen**

(السويد) **Bubblan**

(فنلندا) **Kupla**

سوسنة الفاكهة : **Weevil** (كندا)

الدمسوقة :

(البرتغال) **Carocha**

(بلجيكا، فرنسا، هايتي، كندا، سويسرا) **Coccinelle**

(الصين (منطقة)) 甲壳虫

الدمسوقة [Daasouka] (الجزائر)

الخنساء : **Fusca** (البرازيل)

الضفدع :

(رومانيا) **Broscuță**

(إندونيسيا) **Kodok**

(العراق) Agruga

: الجعل

(بلجيكا، هولندا) Kever

(جنوب أفريقيا) Kewer

(إيطاليا) Maggiolino

(ليتوانيا) Vabalas

(لاتفييا) Vabole

: حشرة

(الولايات المتحدة) Bug

(فيتنام) Con bọ

صرصور صغير : Cucarachita (المجر)

برخوثر صغير : Pulguita (المكسيك)

بورش المكوررة : Kugel Porsche (النمسا)

: Scarabée

(إسبانيا، الأرجنتين، الإكوادور، تشيلي، باراغواي، فنزويلا) Escarabajo

(الولايات المتحدة، جمهورية أيرلندا، المملكة المتحدة) Beetle

(آيسلندا) Bjalla

(المجر) Bogár

(التشيك) Brouk

(سلوفاكيا) Chrobák

(سلوفينيا) Hrošč

(ألمانيا) Käfer

(إستونيا) Põrnikas

Буба [Buba] (كرواتيا، جمهورية مقدونيا، صربيا)

Жук [Žuk] (روسيا)

Hipushit ([إسرائيل])

Σκαραβαίος [Scaraveos] (اليونان)

비틀 (كوريا الجنوبية)

トール (اليابان)

Sedan : Sedan (البرازيل)

: سلحفاة

Kaplumbağa (تركيا)

Peta (بوليفيا)

Костенурка [Kostenurka] (بلغاريا)

Rod tao (تايلاند)

Vicho (المكسيك) : غير قابلة للترجمة

أزمة النفط

في عام 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، والتي كانت تمثل شريانًا هاماً للتزويد بالنفط. فواجه العالم أزمة قناة السويس، وأثر ذلك في اقتصادات العالم وخاصة صناعة السيارات. فقد تم التخلص بسرعة عن السيارات المستهلكة كثيراً للوقود المكثف لصالح سيارات أكثر اقتصاداً. كانت هذه الأزمة مفاجئة، فالشركات الأمريكية استغرقت سنوات لتطوير سيارات صغيرة وقليلة الاستهلاك. في حين أن السيارات الأوروبية كانت تتبع بالفعل هذه المعايير، وكانت سيارة فولكس فاغن بيتل أشهرها في الولايات المتحدة. وجد فيها الشباب الأمريكي ما يبحث عنه.

الأشهر في وسائل الإعلام

أحرزت البيتل نجاحاً تجارياً، يرجع الفضل في ذلك جزئياً لوسائل الإعلام. أصبحت نجمة والت ديزني في سلسلة من خمسة أفلام، بدأت بفيلم حب حشرة (1969) مع دين جونز. وكانت البطلة الرئيسية في الفيلم، هي سيارة البيتل هيربي

، طراز سنة 1963 مطلية بالأبيض وتحمل الرقم 53، ولديها روح، وإحساس، ومشاعر، وتحب فعل الخير، ولكنها غير قادرة على النطق! . وتعرض الأفلام لمعانٍ هيربي والسباقات التي شاركت فيها. لاقت هذه الأفلام نجاحاً كبيراً.

ظهرت السيارة أيضاً في العديد من الأفلام الأخرى، كما هو الحال في فيلم *The Arrival* أو في *Transformers: Animated*.

سيارة البيتل هي أيضاً واحدة من أكثر السيارات المستنسخة بحجم صغير. أنتجت شركة «Hot Wheels» و«Matchbox» العديد من سيارات البيتل الصغيرة. وكذا فعلت معظم الشركات المصنعة للعب السيارات في وقت من الأوقات.



هيربي، نجمة أفلام والت ديزني.

التقنية

التصميم التقني للبيتل، الذي كان متطوراً وسابقاً لعصره وصار بمرور السنين قديماً وغافا عنه الزمن، إلى جانب شكلها البسيط لم يشكلأ أبداً عائقاً بل على العكس، فإن البيتل تطمئن وولاوها يلهم التعاطف. تعانى البيتل تأثراً تكنولوجياً مقارنة بالتقنية المستعملة في السيارات الحالية، إذ تمتاز بوجود أربع أسطوانات ضعيفة وصاخبة، ومحول سرعات بدون تزامن وتعليق ضعيف وسلوك غامض في كثير من الأحيان. يقول هاينريش نوردوف: «أرى أن الجمهور يعيش البيتل، ولكن أنا لا أفهم حقاً لماذا!». إذا كان تبريد المحرك بالهواء يبسط الصيانة ويضمن تشغيلآً ميكانيكياً سلساً، فإنه يجعل قمرة القيادة صاخبة بسبب التوربينات. أما بالنسبة لموقع المحرك في الخلف، فهو يسمح بتجنب استخدام الأعضاء الطويلة لنقل الحركة أو المفاصل المعقدة (مفاصل الحركة الذاتية بالجر)، ولكن حركة السيارة على الطريق تتضطرّب بشكل عشوائي، حتى لو أن المحرك يعطيها دفعاً جيداً جداً. أما خزان الوقود فهو موجود في مقدمة السيارة. يتكون نظام التدفئة من صندوقين يقعان على جانبي مخارج عادم السيارة. ينقل الهواء الساخن بأنبوبين مرنين إلى فتحات التهوية الموجودة على مستوى الأرض وعلى مستوى الزجاج الأمامي. العيب الرئيسي لهذا النظام هو أنه يؤدي إلى تدهور كبير على مستوى بعض أجزاء قاعدة السيارة.



الفترة الداخلية لسيارة بيتل 1949

الإصدارات

إنطلاقاً من نموذج ما بعد الحرب المدعوم بمحرك 1131 سم³ بقوة 25 حصان، تطور تقنية البيتل بشكل متكرر، ولكن حذر. فزادت القوة برفع عدد الأحصنة التي تنتجهما المحركات: من محرك بأسطوانات سعتها 1192 سم³ وتنتج 30 حصان في عام 1954 إلى 34 حصان في عام 1960، ثم أسطوانات 1285 سم³ وقوة 40 حصاناً في عام 1965، فأسطوانات 1493 سم³ وقوة 44 حصاناً في 1966، ثم أسطوانات 1584 سم³ بـ 50 حصاناً في 1972. من الناحية الجمالية للسيارة، أجريت تعديلات متعاقبة لتحديث خطوطها ومن ثم اعطاؤها حجماً زائداً، مع الحفاظ على المظهر الخاص بالسيارة. أنتجت البيتل رقم مليون من مصنع فولكسبورج الساعة 14:10 من يوم 5 أغسطس 1955 وبحضور 1200 من المعجبين بهذا الحدث. بهذه المناسبة، عرضت البيتل بلون ذهبي لامع. وقد سافرت لمسافة 5000 كم عبر ألمانيا قبل أن يتم وضعها بشكل دائم في متحف الشركة في فولكسبورغ. في عام 1998، قررت شركة فولكس فاغن «إحياء» أسطورة السيارة بتقديم إصدار جديد معاصر، سمي ببساطة فولكس فاغن بيتل الجديدة (بالإنجليزية: Volkswagen New Beetle).



لبيتل رقم 1 مليون - بطاء ذهبي اللون وخرز زجاجي مصقول مع أجزاء من الكروم



تحول إلى سيارة سيدان تحويل اليدوية.

كابريولي

في عام 1948 اشتري فيلهلم كارمان سيارة فولكس فاغن بيتل سيدان وحوّلها إلى سيارة مكشوفة بأربعة مقاعد. بعد تقديمها بنجاح في شركة فولكس فاغن في فولفسورج، بدأت سيارة بيتل كابريولي الإنتاج في عام 1949 بواسطة كارمان في أوسنابروك.

كانت السيارة المكشوفة أكثر من مجرد سيارة خنفساء ذات سقف قابل للطي. للتعويض عن القوة المفقودة في إزالة السقف، تم تعزيز العتبات بقضبان ملحومة على شكل حرف L، وتم تركيب شعاع عرضي أسفل الحافة الأمامية لوسادة المقعد الخلفي، وكانت الألواح الجانبية أسفل لوحة العدادات مزدوجة. حافظ. بالإضافة إلى ذلك، كانت الزوايا السفلية لفتحات الباب ملحومة في ألواح التقوية المنحنية، وكانت الأبواب بها أسافين محاذاة ثانية عند العمود B.

كانت السيارة المكشوفة أكثر من مجرد سيارة خنفساء ذات سقف قابل للطي. للتعويض عن القوة المفقودة في إزالة السقف، تم تعزيز العتبات بقضبان ملحومة على شكل حرف L، وتم تركيب شعاع عرضي أسفل الحافة

الأمامية لوسادة المقعد الخلفي، وكانت الألواح الجانبية أسفل لوحة العدادات مزدوجة- حائط. بالإضافة إلى ذلك، كانت الزوايا السفلية لفتحات الباب ملحومة في ألواح التقوية المنحنية، وكانت الأبواب بها أسافين محاذاة ثانوية عند العمود B.

كانت السيارة المكشوفة بشكل عام أكثر تجهيزاً من سيارة السيدان المزودة بمنافض سجاد خلفية مزدوجة، وجوب خرائط مزدوجة، ومرآة للزينة على جانب الراكب، ودروع حجرية خلفية، وخلال عام 1969، حلقات تقليم العجلات. لم يتتوفر العديد من هذه العناصر على الخانقين الأخرى حتى ظهور الحزمة الاختيارية "Luxus" L في عام 1970.

بعد عدد من التعديلات الأسلوبية والفنية التي تم إجراؤها على Karmann cabriolet،

(المقابلة للتغييرات العديدة التي أدخلتها فولكس فاغن على بيتل طوال تاريخها)، خرج آخر 331847 كابريولي من خط الإنتاج في 10 يناير 1980.

سيارة نفعية

سيارة كومبي (Combi) الشهيرة الذي ظهرت سنة 1950 هي أول سيارة نفعية مستمدة من تصميم البيتل وعناصرها الميكانيكية. كانت كومبي سيارة أسطورية ظهرت في كل مسالك المغامرة لجيل الهبيز. وبعد خمس سنوات، ظهرت كومبي «كومبي كارمان غيا»، صممها غيا وبناها عند كارمان. وتلاها بعد ذلك في عام 1957 نسخة كابريولي.


الانخفاض

على الرغم من نجاحها الكبير في السبعينيات، حيث شهدت أكبر نمو في مبيعاتها في أمريكا الشمالية بين عامي 1960 و1965، إلا أنها واجهت منافسة شديدة من التصميمات الأكثر حدة على مستوى العالم. كان اليابانيون قد صقلوا سيارات الدفع الخلفي، والمبردة بالماء، والمحرك الأمامي، والسيارات الصغيرة بما في ذلك Datsun 510 وToyota Corona، التي نمت مبيعاتها في سوق أمريكا الشمالية بسرعة على حساب فولكس فاغن في أواخر السبعينيات. قدمت هوندا طراز N600، بناءً على تصميم محرك عرضي فعال من حيث المساحة، ودفع أمامي من سيارة أوستن ميني الأصلية، إلى سوق أمريكا الشمالية في أواخر عام 1969، وقادت بترقية الطراز إلى هوندا سيفيك في عام 1972. سوف يهيمن «الثلاثة الكبار» اليابانيون قريباً على مبيعات السيارات المدمجة في أمريكا الشمالية. في عام 1971، قدمت فورد سيارة Pinto، والتي كان لها بعض التأثير على السوق كبديل منخفض التكلفة في أعقاب انخفاض الدولار الأمريكي مقابل المارك الألماني في نفس العام. مع اقتراب السبعينيات من نهايتها، واجهت فولكس فاغن منافسة شديدة من السيارات الأوروبية أيضاً. واجهت Beetle منافسة من تصميمات جديدة مثل Renault 5 و Fiat 127، وتصميمات

أكثر قوة تعتمد على تصميم Austin Mini مثل Superminis. كما تتمتع المنافسون الألمان، فورد وأوبل، بمبيعات قوية للسيارات الأصغر الحجم مثل Opel Kadett و Ford Escort. محاولات فولكس فاغن لتعزيز قوة محركها المبرد بالهواء لتلبية متطلبات السرعات العالية على الطرق السريعة في أواخر السبعينيات، ثم الامتناع للوائح مكافحة التلوث الجديدة، تسببت في مشاكل تتعلق بالموثوقية وكفاءة الوقود مما أضعف سمعة التصميم القديم. خضعت قضايا السلامة المتعلقة بالخفف새 لمزيد من التدقيق، وبلغت ذروتها في إصدار عام 1972 لقرير لاذع إلى حد ما.

خلال أوائل السبعينيات، تراجعت مبيعات بيتل في أوروبا وأمريكا الشمالية.

قدمت فولكس فاغن نماذج أخرى لتكملة بيتل طوال السبعينيات ، النوع 3 والنوع 4 و K70 المستندة إلى NSU والأكبر. لم تتحقق أي من هذه النماذج، التي تهدف إلى أسواق أكثر رقياً، مستوى نجاح بيتل. الاعتماد المفرط على طراز واحد، الآن في تراجع، يعني أن فولكس فاغن كانت في أزمة مالية بحلول عام 1974. احتاجت إلى تمويل من الحكومة الألمانية لإنتاج بديل بيتل.



أربع وجهات نظر.

تحولت خطوط الإنتاج في فولكسفاجن إلى سيارة الجولف الجديدة المبردة بالماء والمحرك الأمامي والدفع بالعجلات الأمامية والتي صممها جيورجيو روبيجو في عام 1974، وبيعت في أمريكا الشمالية في ذلك الوقت باسم «الأربن». أصبح الجولف في النهاية أكثر طرازات فولكس فاغن نجاحاً منذ بيتل. تمت إعادة تصميمه بشكل دوري على مدار حياته، مع انتقال عدد قليل من المكونات بين الأجيال، ودخل الجيل الثامن في عام 2019؛ لم يكن لدى بيتل سوى تعديلات طفيفة على تصميمه الأصلي.

لم يقتل الجولف إنتاج بيتل، ولا بولو الأصغر الذي تم إطلاقه بعد عام. استمر إنتاج بيتل بأعداد أقل في المصانع الألمانية الأخرى حتى 19 يناير 1978، عندما انتقل الإنتاج السائد إلى البرازيل والمكسيك: الأسواق التي كانت تكلفة التشغيل المنخفضة فيها عاملاً مهماً. بعد هذا التحول في الإنتاج، لم تتوقف المبيعات في أوروبا، لكنها أصبحت منخفضة للغاية. تم إنتاج سيارات السيدان بيتل للأسواق الأمريكية حتى يوليو 1977

وللأسواق الأوروبية حتى عام 1985، مع استمرار الشركات الأخرى في استيراد السيارات المنتجة في المكسيك بعد عام 1985. انتهى إنتاج بيتل / كابريوليه المكشوفة (مثل طرازات 1979) في 31 يناير 1980. تم إنتاج آخر بيتل في بويبلا بالمكسيك في يوليو 2003.

تم بيع الدفعية الأخيرة المكونة من 3000 بيتلز كطرازات عام 2004 وشاره باسم *Última Edición*، مع إطارات ذات جدار أبيض، ومجموعة من حواف الكروم التي توقفت سابقاً، واختيار لونين خاصين من الطلاء مأخوذ من *New Beetle*. انتهى الإنتاج في البرازيل عام 1986، ثم بدأ مرة أخرى في عام 1993 واستمر حتى عام 1996.

نهاية العالم للإنتاج

بحلول عام 2002، تم إنتاج أكثر من 21 مليون نوع 1، ولكن بحلول عام 2003، انخفض الإنتاج السنوي إلى 30000 من ذروة 1.3 مليون في عام 1971. أعلنت شركة فولكس فاغن نهاية الإنتاج في يونيو 2003، مستشهدة بتناقص الطلب، وخرجت السيارة الأصلية النهائية من النوع 1 فولكس فاغن بيتل (رقم 21529464) من خط الإنتاج في بويبلا، المكسيك، في 30 يونيو 2003، بعد 65 عاماً من إنتاجها الأصلي إطلاق. تم تسليم هذه الخنفساء الأخيرة، الملقبة بـ *El Rey* (بالإسبانية لـ "The King" بعد أغنية مكسيكية أسطورية لخوسيه ألفريدو خيمينيز) إلى متحف الشركة في فولكسبورغ، ألمانيا.

للاحتفال بهذه المناسبة، قامت فولكس واجن بتسويق سلسلة خاصة نهائية من 3000 بيتلز تم تسويقها باسم "Última Edición" (الإصدار الأخير) باللون الأزرق الفاتح (*Aquarius Blue*) أو البيج (*Harvest Moon Beige*). تضمنت كل سيارة محرك 1.6، وإطارات ذات جدار أبيض، ومشغل أقراص مضغوطه بأربعة مكبرات صوت، ومصدات كروم، وأغطية محور ومرايا خارجية، وشعار فولكسفاغن أعلى مقبض صندوق السيارة الأمامي، ومقصورة داخلية من القماش بالكامل، وشاره صندوق قفاز من الكروم، ولون الهيكل عجلات، زجاج ملون، رف خلفي، ولوحة *VW Última Edición*. قامت فرقه ماريashi بإنتاج السيارة الأخيرة. في المكسيك، كانت هناك حملة إعلانية توديعاً للبيتل. في أحد الإعلانات كانت هناك مساحة صغيرة جداً لوقف السيارات في الشارع، وحاول العديد من السيارات الكبيرة استخدامها، لكنها لم تستطع. بعد فترة، تظهر لافتة في مكان وقوف السيارات تقول: "Es increíble que un auto tan pequeño" (من المذهل أن سيارة صغيرة جداً يمكن أن تترك مثل هذا الفراغ الكبير). رسم آخر النهاية الخلفية لسيارة بيتل 1954 (السنة التي تم فيها تأسيس فولكس فاغن في المكسيك) في الجانب الأيسر من الإعلان، كتب عليها "Erase una vez...". (ذات مرة...) وأخر خنساء 2003 في الجانب الأيمن، تقرأ «فين» (النهاية). الإعلانات الأخرى لها نفس نبرة الحنين إلى الماضي.

المحرك: أربع أسطوانات محقونة بالوقود (Bosch Digifant) متقابلة أفقياً، 1,584 سم مكعب، 50 حصان (37 كم)، 98.1 نيوتن لكل متر (72.4 قدم·رطل) @ rpm 2200، محول حفاز ثلاثي الاتجاهات

عدد الكيلومترات الوقود المقدرة: 32.5 ميل لكل غالون أمريكي (7.2 ل/100 كم؛ mpg-US 32.5 (mpg-imp 39.0

السرعة القصوى للانطلاق: 130 كيلومتر في الساعة (81 ميل/س)

الفرامل: قرص أمامي، أسطوانة خلفية

الركاب: خمسة

الخزان: 40 لتر (11 غال.-أمريكي؛ 9 غالون إمب)

الألوان: أزرق الدلو، بيج هارفست مون.



(2003) Aquarius Blue في "Última Edición"

النماذج

ديزل

في عام 1951، قدمت فولكس فاغن نموذجاً أولياً لـ 1.3 محرك ديزل. صنعت فولكس فاغن اثنين فقط من محركات дизيل ذات الشفط الطبيعي والمبردة بالهواء، وركبت محركاً واحداً في النوع الأول والآخر في النوع الثاني. تم اختبار خنفساء дизيل بمدورة الوقت على نوربورغرينغ وحقق 100-0 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في 60 ثانية.

التصميم


تميز بيتل بمحرك خلفي رباعي الأسطوانات ومبرد بالهواء، ومحرك بوكرس في هيكل ببابين يتميز بزجاج أمامي مسطح يتسع لأربعة ركاب ويتوفر تزيين الأمتعة أسفل غطاء المحرك الأمامي وخلف المقعد الخلفي - وتقديم معامل مقاومة 0.48 ، بالنسبة لهذا C الجيد نسبياً، كان الجزء الخلفي المبسط للسيارة أيضاً مفيداً. تم إرفاق ثمانية عشر سماراً بهيكل المنصة شبه المسطح الذي يتميز بنفق هيكل مركري. يتميز التعليق الأمامي والخلفي بقضبان الالتواء جنباً إلى جنب مع قضيب الموازنة الأمامي - مما يوفر تعليقاً مستقلأً على جميع العجلات. تمت مراجعة بعض الميزات الأولية لاحقاً، بما في ذلك فرامل الأسطوانة الميكانيكية، والتوازن الخلفية المنقسمة، ومؤشرات الاتجاه الميكانيكية، وعلبة التروس غير المتزامنة. تحملت ميزات أخرى، بما في ذلك شكلها العام المميز. في الواقع، تم تقدير بيتل لمظهره الذي لم يتغير على ما يبدو و «تم تسويقه للمستهلكين الأمريكيين على أنه مضاد لجنرال موتورز وفورد: لا نؤمن بالقادم المخطط له. نحن لا نغير السيارة من أجل التغيير». «

تم تصنيع محركها وناقل الحركة ورؤوس الأسطوانات من سبيكة خفيفة. يضمن مبرد زيت المحرك (الموجود في غطاء مروحة المحرك) درجة حرارة تشغيل مثالية للمحرك وعمر طويل للمحرك، محسّناً من خلال ترمومترات تجاوز مبرد الزيت عندما يكون المحرك بارداً. ظهرت النماذج اللاحقة على خنق تلقائي. يمر هواء دخول المحرك عبر مرشح معدني، بينما يتم التقاط الجزيئات الثقيلة بواسطة حمام زيت. بعد عام 1960، تميز التوجيه بمحمد هيدروليكي يمتص المخالفات في التوجيه.

يدل على تصميم السيارة التفعية، وظهرت الداخلية رسمت الأسطح المعدنية، اندفاعة المعادن توحيد الصكوك في دائري واحد binnacle ، مقاعد أمامية قابلة للتعديل، وأضعاف أسفل المقعد الخلفي، اختياري أرجوحة من التوازن الخلفية والتوازن الأمامية مع التحور التوازن تتنفس، والتنفسة عن طريق مشعبات تبادل الهواء إلى الهواء التي تعمل على حرارة المحرك، ونظام غسيل الزجاج الأمامي الذي تجنب تعقيد وتكتفة المضخة الكهربائية الإضافية وبدلًا من ذلك تلقى ضغطها من الإطار الاحتياطي للسيارة (الموجود في مقصورة الأمتعة الأمامية) والتي تم تخفيتها بشكل زائد لتلائم وظيفة الغسالة.

خلال إنتاجها، قامت فولكس فاغن بتسويق بيتل مع ناقل حركة يدوي رباعي السرعات. منذ عام 1961 (وبشكل حصري تقريباً في أوروبا)،

قدمت فولكس فاغن نسخة اختيارية من ناقل الحركة شبه الآوتوماتيكي **Saxomat** : ناقل حركة يدوي رباعي السرعات مقتربن بقابض كهرومغناطيسي مع قابض طرد مركزي يستخدم في وضع الخمول. بعد ذلك، (بدءاً من عام 1967 في أوروبا و 1968 في الولايات المتحدة)، قدمت فولكس فاغن ناقل حركة شبه آوتوماتيكي اختياري (تم تسويقه على أنه **Automatic Stick Shift** ويسمي أيضاً **AutoStick**) وهو عبارة عن دليل ثلاثي السرعات مقتربن بقابض كهربائي هوائي ومحول عزم الدوران. في حين أن المظهر العام للبيتل تغير قليلاً خلال فترة حياتها، فقد استقبلت أكثر من 78000 تغييرات تدريجية أثناء إنتاجه.



رسم توضيحي لأنظمة تبريد الهواء والعادم في محرك بيتل



محرك فولكس فاغن بيتل 1962

الإنتاج الدولي

بدأ الإنتاج الألماني للبيتل في البداية في مصنع فولفسبورج الأم حتى طرح جولف في عام 1974، ثم توسع لاحقًا ليشمل مصانع إمدن وهاونوف الأحدث. شهد استحواذ فولكس فاغن على اتحاد السيارات عام 1964 إنتاج 60 ألف سيارة سنويًا على خطوط تجميع أودي في إنغولشتات حتى عام 1971. تم تجميع آخر السيارات الألمانية الصنع في إمدن عام 1978، وبعد ذلك أصبح مصنع بويبلا بالمكسيك المصدر الرئيسي لإنتاج بيتل. أنتجت دول أخرى الخناfس من CKD (مجموعات ضريبة قاضية كاملة): قامت أيرلندا وتايلاند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وأستراليا ويوغوسلافيا (مدينة سراييفو) ونيجيريا بتجميع الخناfس بموجب ترخيص من شركة فولكس فاغن.

كان للخناfس المنتجة في المكسيك والبرازيل عدة اختلافات:

البرازيل

بدأ التجميع البرازيلي للخناfس، حيث يطلق عليه «فوسكا»، في عام 1953، بأجزاء مستوردة من ألمانيا. بحلول يناير 1959، تم ت تصنيع السيارات في مصنع ساو برناردو دو كامبو الجديد، على الرغم من أنها كانت تحتوي في الأصل على 60٪ من الأجزاء الألمانية. بحلول منتصف السبعينيات، كانت السيارات تحتوي

على 99.93 % من أجزاء الأجزاء البرازيلية، مع استمرار استيراد أربعة أجزاء ألمانية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي دولار أمريكي واحد.



سيارة 1300 البرازيلية (فوسكا) 1969

استمر الإنتاج حتى عام 1986. في عام 1993 استؤنف الإنتاج واستمر حتى عام 1996. احتفظت النسخة البرازيلية بنط الهيكل 1958-1964 (النسخة الأوروبية والأمريكية) مع أعمدة الأبواب السميكة والنواوف الجانبية الأصغر. تم إنتاج نمط الجسم هذا أيضاً في المكسيك حتى عام 1971. حوالي عام 1973، تم تحديث جميع الخناص البرازيلية (سلسلة 1300 و 1500) باستخدام الصفائح المعدنية عام 1968 والمصدات، والحفارات ذات الأربع عجلات ؛ على الرغم من أن الحفارات ذات الخمس مسامر والمصابيح الأمامية "bugeye" قد تم إنتاجها في وقت متأخر من عام 1972 (كانت قاعدة VW 1200 و 1300 European / US 1200 - 1964). كانت قاعدة طراز 1970 ولكنها جاءت مع عجلات مهواة منذ منتصف 1960s). كان في عامي 1971 و 1972 من القرن الثالث عشر الميلادي المصابيح الخلفية والمصابيح الأمامية التي تعود إلى حقبة 1964، وخزان الوقود، ولكن تم تزويدها بمصدات مرتفعة عام 1968 تم شحن مجموعات CKD البرازيلية إلى نيجيريا بين عامي 1975 و 1987 حيث تم تجميع الخناص محلياً. تم بيع الإصدارات البرازيلية المنتجة في دول أمريكا الجنوبية المجاورة المتاخمة للبرازيل، بما في ذلك الأرجنتين وأوروغواي وبيرو.

النوع الأول البرازيلي له أربعة محركات مختلفة: 1200 سم مكعب، 1300 سم مكعب، 1500 سم مكعب و 1600 سم مكعب. في سبعينيات القرن الماضي، صنعت فولكس فاغن 2-SP (مشتق من مقلة النوع 1 ومجموعة نقل الحركة من النوع 3) مع 1700 محرك سم مكعب (أ - بالملل من 1600 سم مكعب). في البرازيل، لم يتلق النوع الأول أبداً حقاً إلكترونياً للوقود، وبدلاً من ذلك احتفظ بالمكربن (واحد أو اثنين من البراميل الواحدة) طوال حياته، على الرغم من اختلاف الكربينة عن المحركات ذات السنوات والمواصفات المختلفة.

انتهى إنتاج المحرك المبرد بالهواء أخيراً في عام 2006، بعد أكثر من 60 عاماً. تم استخدامه آخر مرة في النسخة البرازيلية من VW Bus، المسماة "Kombi"، وتم استبدالها بـ 1.4 محرك مبرد بالماء بنظام تبريد أمامي. انخرطت شركة فولكس فاغن في البرازيل في بعض عمليات سحب الخيوط في أوائل السنتينيات عندما كان يتم النظر في قانون يلزم سيارات الأجرة بأربعة أبواب وخمسة مقاعد. بعد إثبات أن متوسط أجرة التاكسي كان يحمل 1.8 راكباً فقط وتوفيراً إجمالياً بنسبة عشرين بالمائة لسيارة أصغر ذات بابين، رضخت الحكومة البرازيلية ولم يدخل القانون أبداً في الكتب.

بدأت Fusca في الحصول على مهنة طويلة كسيارة أجرة في المناطق الحضرية في البرازيل.

روديسيا الجنوبية

تم استخدام شاسيه فولكس فاغن من النوع 1 كأساس لسيارة APC محمية من الألغام تسمى مركبة ليوبارد الألمانية ومركبة Pookie لازالة الألغام، والتي أرسلتها جمهورية روديسيا خلال حرب بوش الرو迪سيّة.

المكسيك

بدأ الإنتاج المكسيكي في عام 1955 بسبب اتفاقيات مع شركات مثل كرايس勒 في المكسيك وشركة Studebaker-Packard

السيارات المستوردة في شكل CKD. في عام 1964، بدأ إنتاجها محلياً. تتميز هذه الطرازات برجاج أمامي ونافذة خلفية وباب وربع زجاج أكبر بدءاً من عام 1972 والنافذة الخلفية من عام 1965 إلى عام 1971 تم استخدام الطرازات الألمانية المبنية على الطرز المكسيكية من عام 1972 إلى عام 1985، عندما تم استبدالها بالنافذة الخلفية الأكبر المستخدمة في عام 1972 وما بعدها من طراز بيتلز الألمانية. هذا الإصدار، بعد منتصف السبعينيات، شهد تغيراً طفيفاً مع دمج الإشعال الإلكتروني في عام 1988، ونظام إنذار ضد السرقة في عام 1990، ومحول حفاز في عام 1991 (وفقاً لما يقتضيه القانون)، بالإضافة إلى حقن الوقود الإلكتروني Digifant، رافعات الصمامات الهيدروليكيّة، وفلتر الزيت الدوار في عام 1993. تم وضع إشارات الانعطاف الأمامية في المصعد بدلاً من وضع Beetle التقليدي أعلى الرفراف الأمامية من طراز 1977، كما كانت موجودة في German Beetles التي تم بيعها في أوروبا منذ عام 1975.

فضاعداً. ابتداءً من عام 1995، تضمنت المكسيكي بيتل مكابح قرصية أمامية، ومولد بديل بدلاً من مولد، وأحزمة

أمان أمامية أوتوماتيكية. خلال عام 1995، اختفت القوالب المصنوعة من الكروم تاركةً مصدات بلون الهيكل وقوالب سوداء بدلاً من ذلك في بعض الطرز. بحلول بداية عام الطراز 1996، تم إسقاط القوالب الخارجية المصنوعة من الكروم أو غير اللامع تماماً، وأسقطت فولكس فاغن دي مكسيكو (VWdM) نظام التهوية الانسيابي في سيدان بجميع تجهيزاته، ولا سيما الفتحات الخارجية على شكل الهلال خلف النوافذ الجانبية الخلفية. العام نفسه.

في منتصف عام 1996، أعيد إطلاق مكابح الأسطوانة الأمامية وأحزمة المقاعد الأمامية الثابتة في نسخة اقتصادية جديدة تسمى «فولكس فاغن سيدان سيتي»، والتي تم بيعها جنباً إلى جنب مع الإصدار الرأقي «فولكس فاغن سيدان كلاسيكو» الذي كان يحتوي على فرامل قرصية أمامية ومقعد أوتوماتيكي أحزمة مرآة الجانب الأيمن، تجسيد من القطيفة، ألوان معدنية اختيارية وأغطية عجلات بلمسة نهاية غير لامعة (توجد أيضاً في بعض الخناص والحافلات في الثمانينيات). تم بيع هذين الإصدارين حتى منتصف عام 1998. من منتصف 1998-2003، توفرت Sedán Clásico وفقدت Sedán City بادنته واكتسبت مكابح قرصية وأحزمة أمان أوتوماتيكية وألواناً معدنية اختيارية. تم تسمية هذا الإصدار الأخير باسم "Volkswagen Sedán Unificado".

استمر المستوردون المستقلون في إمداد العديد من الدول الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة حتى نهاية الإنتاج في عام 2003. اكتشف المشجعون المخلصون للسيارة طريقة للتحايل على لوائح السلامة الأمريكية من خلال وضع الخناص المكسيكية التي تم تصنيعها مؤخراً على أرضيات السيارات السابقة المسجلة في الولايات المتحدة. كانت الخنساء المكسيكية (جنباً إلى جنب مع نظيرتها البرازيلية) على قائمة وزارة النقل الأمريكية (وزارة النقل) الساخنة لواردات السوق الرمادية بعد عام 1978 حيث لم تستوف السيارة لوائح السلامة.

في جنوب غرب الولايات المتحدة (أريزونا، كاليفورنيا، نيو مكسيكو، تكساس)، تعد الخناص المكسيكية (وبعض ناقلات T2C البرازيلية) مشهداً شائعاً إلى حد ما حيث يمكن للمواطنين المكسيكيين تشغيل السيارة بشكل قانوني في الولايات المتحدة، بشرط أن تظل السيارات مسجلة في المكسيك. تم تسجيل بعض الخناص المكسيكية في الولايات المتحدة منذ تعديل NHTSA لعام 1998 الذي منح فترة 25 عاماً حيث يمكن تسجيلها (ونظيرتها البرازيلية بما في ذلك T2C) بشكل قانوني في أي من الولايات الخمسين (وهذا يعني عام 1995 أو يمكن تسجيل الخنساء المكسيكية السابقة اعتباراً من عام 2020 بموجب إعفاء القطع NHTSA الحالي لمدة 25 عاماً)

يمكن أن تُعزى نهاية الإنتاج في المكسيك في المقام الأول إلى التدابير السياسية المكسيكية: لم تعد الخنافس تستوفي معايير الانبعاثات لمدينة مكسيكو، حيث تم استخدام الخنافس في كل مكان كسيارات تاكسي؛ وحظرت الحكومة استخدامها كسيارات تاكسي بسبب ارتفاع معدلات الجريمة، مما يتطلب استخدام سيارات بأربعة أبواب فقط. تقادعت آخر سيارات أجرة فوشو في مكسيكو سيتي في نهاية عام 2012.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول فولكس فاغن (الآن أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا) تنمية صورة العلامة التجارية المتميزة والأرقى، وقد اصطدمت سيارة بيتل المتواضعة بهذه الهوية، كما يظهر في سيارات طوارق وباسات الفاخرة. في أواخر التسعينيات، فضل المستهلكون بشدة السيارات الحديثة مثل تشيفي المكسيكية ونيسان تسو رو وفولكس فاغن بوينتر ولوبيو.

ومع ذلك، كان الطلب على بيتل مرتفعاً نسبياً، خاصة في التسعينيات، مع زيادة القوى العاملة في بداية العقد. تم ربط سعر النموذج الأساسي (حتى بدون راديو) بالحد الأدنى الرسمي للأجور، باتفاق بين الشركة والحكومة. في عام 1990 تكلّف 5300 دولار أمريكي.



1995 فولكس فاغن بيتل المكسيكية، الطراز الأخير مع قوالب الكروم. في الصورة، 1995 جينز طبعة محدودة.



خر سيارة فولكس فاغن بيتل تم إنتاجها وتصنيعها في بويبلا، المكسيك، 30 يوليو 2003.



خفساء مزينة بأسلوب **Huichol** للخرز معروضة الآن في **Museo de Arte Popular** في مكسيكو سيتي

أستراليا

بدأ الاستيراد الرسمي لسيارة فولكس فاغن بيتل إلى أستراليا في عام 1953، وبدأت عمليات التجميع المحلي في العام التالي. تم تشكيل فولكس فاغن أستراليا في عام 1957، وبحلول عام 1960 تم استخدام الواح الهيكل المنتجة محلياً لأول مرة. عندما تلقى الهيكل الأوروبي من النوع الأول النواذ الأكبر لعام 1965، قررت فولكس فاغن أستراليا عدم التحديث، لكنها استمرت في إنتاج أجسام ذات نواذ أصغر، مع ميزات فريدة للإصدارات الأسترالية. كان هذا بسبب الحجم المحدود للسوق والتكليف التي ينطوي عليها إعادة التجهيز. وصل المحتوى الأسترالي إلى ما يقرب من 95% بحلول هذا الوقت.

استمرت الشركة التابعة الأسترالية في إنتاج نمط الهيكل السابق حتى عام 1967، عندما أجبر انخفاض المبيعات على التحول إلى تجميع CKD باستخدام المكونات المستوردة في العام التالي. في عام 1968، أصدرت فولكس فاغن أستراليا نسختها النفعية المصممة محلياً من النوع 1، فولكس فاغن كانتري باجي أو النوع .197

تم إنتاج آخر خنفساء مجمعة في أستراليا في يوليو 1976 مع انتهاء تجميع الطرز الأخرى في فبراير 1977

تم استيراد جميع سيارات فولكسفاغن للسوق الأسترالية بالكامل منذ ذلك الحين.

جنوب إفريقيا

تم إنتاج بيتل أيضاً في جنوب إفريقيا في مصنع Uitenhage من 31 أغسطس 1951 إلى 1979. تم تعليم العديد من الميزات من South African Beetle 1600S Super Beetle في عام 1972، مثل الزجاج الأمامي المنحني ولوحة القيادة الجديدة والمصابيح الخلفية الأكبر حجماً، مع الاحتفاظ بهيكل Beetle والميكانيكية. تم تقديم طراز 1600 إلى جنوب إفريقيا في عام 1972؛ تم تسويقها على أنها أرخص سيارة سعة 1.6 لتر متوفرة هناك. في أواخر عام 1976، وصلت السيارة SP 1600 Beetle الرياضية - تاقت هذه النسخة طلاءً باللون الأحمر أو الأصفر أو الفضي مع خطوط سوداء، وجناح أمامي، وإطارات عريضة، ومحرك أكثر قوة مع مكربن مزدوج وعادم أكثر حرية. كان التصميم الداخلي أيضاً رياضياً، مع تجديد الترنان الأحمر، وعجلة قيادة صغيرة، وكثير من الأسود غير اللامع. تسللت الطاقة إلى 43 كيلوواط (PS 58 حصان)، من 50 ملاحظة. الجديد أيضاً في عام 1977 كان شرائط مطاطية لمصدات الصدمات لجميع القرن السابع عشر، وتم الآن تركيب المصابيح الخلفية نفسها المزودة بمصابيح احتياطية عبر النطاق. تم بعد ذلك التخلص التدريجي من النموذج ذي المحرك الأكبر في أغسطس 1978، ولم يتبق سوى طراز 1300 قيد الإنتاج.

مطالبات التأثير

زعمت العديد من السيارات والتصميمات أنها كانت «المؤثرين» الأصليين لمفهوم فولكس واجن بورشه.

بيلا باريني


يعود الفضل إلى مهندس السيارات النمساوي المجري Béla Barényi في تصميم سيارة ذات شكل مماثل في عام 1925، في وقت مبكر قبل خمس سنوات من الكشف عن مفهوم سيارة Porsche's People



متوفقة قياسية

قام المهندس الألماني جوزيف غانز بتصميم سيارة، "May Bug"، تشبه إلى حد بعيد سيارة فولكس فاغن بيتل. شاهد هتلر السيارة عام 1933 في معرض سيارات. هناك تشابه قوي مع Standard Superior، وهي سيارة تم إنتاجها من عام 1933 إلى عام 1935 بواسطة Wilhelm Fahrzeugfabrik من Ludwigsburg في ألمانيا، والتي أسسها صانع الدراجات النارية Gutbrod في إنجلترا. تم تصميم هذه السيارات الصغيرة وفقاً لبراءات الاختراع من قبل جوزيف غانز وتتميز بمحركات عرضية ثنائية الأشواط وثنائية

الأسطوانة مثبتة أمام المحور الخلفي. ومع ذلك، طورت بورش، قبل عامين من تقديم Standard Zündapp، النوع 12 Lـ، والتي تتميز بالفعل بالعديد من أوجه التشابه في التصميم مع Volkswagen Beetle.



النموذج الأول للرئيس القياسي، كما تم تقديمها في IAMA في برلين عام 1933



النموذج الأولي تاترا V570 (1933)

تاترا

كان مصمم السيارات النمساوي هانز ليدويينكا معاصرًا لبورش يعمل في شركة تاترا التشيكوسلوفاكية. في عام 1931، قامت تاترا ببناء النموذج الأولي V570، والذي كان يحتوي على محرك مزدوج مسطح مبرد بالهواء مثبت في الخلف. تبع ذلك في عام 1933 نموذج أولي ثانٍ V570 بهيكل انسيابي مشابه لجسم بورش تايب 32. شكل تصميم المحرك الخلفي والعجلات الخلفية تحديًا بالنسبة للتبريد الفعال للهواء،

وخلال تطوير محرك V8 الأكبر حجماً تاترا 77 في عام 1933، سجلت تاترا العديد من براءات الاختراع المتعلقة بتدفق الهواء إلى حجرة المحرك الخلفية.

أصبح استخدام تصميمات تبريد الهواء الحاصلة على براءة اختراع لشركة Tatra لاحقاً أحد عشر قضايا رفعت بشأنها Tatra دعوى ضد VW.

تأثير كل من هتلر وبورش باللاتاترا.

كان هتلر متحمساً للسيارات، وركب في تاترا خلال الجولات السياسية لتشيكوسلوفاكيا. كما تناول العشاء عدة مرات مع ليدوينكا. بعد إحدى هذه العشاء، قال هتلر لبورشه، «هذه هي سيارة طرفاتي». من عام 1933 فصاعداً، التقى ليدوينكا وبورشه بانتظام لمناقشة تصميماتهما، واعترفت بورش «حسناً، أحياناً كنت أنظر من فوق كتفه وأحياناً كان ينظر إلى كتفي» أثناء تصميم فولكس فاغن. كان لدى تاترا 97 لعام 1936 1749 سم مكعب، خلفي، دفع خلفي، محرك بوسر رباعي الأسطوانات مبرد بالهواء. تكفلتها RM 5600 وتنسخ لخمسة ركاب في هيكلها المبسط للغاية ذو الأبواب الأربع، والذي يوفر تخزين الأمتعة تحت غطاء المحرك الأمامي وخلف المقاعد الخلفية. كما تميزت بنق هيكلي مركزي مشابه موجود في بيتل. قبل بداية الحرب العالمية الثانية مباشرة، رفعت تاترا عشر دعوى قانونية ضد فولكس فاغن لانتهاك براءات الاختراع. على الرغم من أن فرديناند بورش كان على وشك دفع تسوية لتاترا، فقد أوقفه هتلر وقال إنه «سيحل مشكلته». رفعت تاترا دعوى قضائية، ولكن تم إيقاف ذلك عندما غزت ألمانيا تشيكوسلوفاكيا في عام 1938، مما أدى إلى دخول مصنع تاترا تحت الإدارة النازية في أكتوبر 1938. أمر هتلر بيازالة T97، جنباً إلى جنب مع T57، من شاشة عرض Tatra في عام 1939 في برلين أوتوسالون وتم توجيه تاترا لاحقاً للتركيز على الشاحنات الثقيلة ومحركات الديزل، مع جميع طرازات السيارات، باستثناء 87-engined Tatra 87-V8، توقف. أعيد فتح القضية بعد الحرب العالمية الثانية وفي عام 1965 دفعت فولكس فاغن لشركة Ringhoffer-Tatra 1,000,000 Deutsche Marks في تسوية خارج المحكمة.

فدين

في 28 سبتمبر 1943، قدم روبي فدين، المعروف أكثر بمشاركته في بحث محرك صمام بريستول أحادي الأكمام، برينسا هاري ريكاردو، براءة اختراع بريطانية "تحسينات متعلقة بمحركات الطرق"، ومنح GB570814، 24 يوليو 1945، واصفاً ببابين، سيارة ذات محرك خلفي، متطابقة في الترتيب وتتطابع إلى

Espacenet - المستند الأصلي

تجاردا «سيارة الأحلام بريجز»

تمت الإشارة أيضاً إلى أن VW Beetle تحمل تشابهًا مذهلاً مع تصميم John Tjaarda لعام 1933 لسيارة مبسطة ذات محرك خلفي، والتي أنشأها عاماً لشركة Briggs Manufacturing Company. في شركة Briggs، وهي شركة مصنعة لهيكل السيارات ومقرها في ديترويت لشركة Ford Motor وشركة Chrysler وغيرها من الشركات المصنعة للسيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، كان Tjaarda يطور سيارة جذرية لفورد لاستخدامها كسيارة لينكولن جديدة. عرضت فورد سيارة العرض في معرض القرن 1933-1934 في شيكاغو باسم «سيارة أحلام بريجز». بدا أحد التصميمات اللاحقة تماماً مثل Beetle، إذ قمت بتقصير قاعدة العجلات، وأزالت نافذتين جانبيتين. يُزعم أيضاً أن بورش قد زارت سيارات بريجز في صيف واحد، عندما كان تجاردا رئيساً للبحث والتطوير هناك، ويزعم العديد من مؤرخي السيارات أن سيارة بورش الشعيبة قد تأثرت بتصميمات تجاردا، بما في ذلك «سلسلة ستيركبورج» في أواخر العشرينات.

رياضة السيارات

سباقات السحب

تم تعديل الخنفساء لاستخدامها في سباقات الدراج؛ يحافظ توزيع الوزن الخلفي (تخطيط RR) على الوزن فوق العجلات الخلفية، مما يزيد من التماسك بعيداً عن خط البداية. تم تقليل وزن السيارة من أجل منافسة كاملة لسحب Beetle، مما يزيد من تحسين القبضة وكذلك نسبة القوة إلى الوزن. بالاقتران مع تصميم بيتل RR، يمكن تحقيق حركة بهلوانية بسهولة، لكن الوقت «في الهواء» يزداد سوءاً بمقدار 4/1 ميل. لمنع ذلك، تمت إضافة «قضبان حركة بهلوانية بالدراجة». النسخة البارزة، التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة الأمريكية كانت EMPI Inch Pincher.

فورمولا في

تُستخدم Beetle أيضاً كأساس لفئة سباق العجلات المفتوحة Formula Vee: على وجه التحديد، مجموعة العارضة الأمامية للتطبيق الأميركي (تم إزالة حوصل امتصاص الصدمات أحياناً، اعتماداً على اللوان في الفئة)، والمحرك ومجموعة ناقل الحركة (عادةً نوع المحور المتراجع السابق، وليس المحور المزدوج المفصل اللاحق).

في الأصل 1200 مواصفات cc Formula Vee، لن يسمح بإجراء ترقيات للسيارات إلا بشكل ضئيل، بحيث لا تختلف العجلات والإطارات والمحركات كثيراً عن Beetle الأصلية. في نهاية السنتين، وصل خرج محرك Vee Beetle على مكربن واحد إلى 70 حصاناً؛ سترتفع السرعات القصوى تدريجياً إلى ما يقرب من 200 كيلومتر في الساعة (124 ميل/س). في هذا التكوين، ستصبح FV واحدة من أكثر فئات رياضة السيارات للمبتدئين شيوعاً في عصرها.

في وقت لاحق، سيتم السماح بمضاعفة الكربوهيدرات وتعديل أكثر شمولاً، مما يؤدي إلى فئة Super Vee الأكثر قوة والتي تتميز بأجنحة للقوة السفلية وـ 123 كبح حصاني (92 كوا؛ PS 125)، التي كان لها في النهاية القليل من القواسم المشتركة مع VW Beetle الأصلية. حوالي عام 2000، أعادت سباقات Vee في جميع أنحاء العالم تأسيس نفسها لتصبح 1200/1300 cc فئة المبتدئين مع سيارات بدون أجنحة ومحركات VW تنتج حوالي 60 كبح حصاني (45 كوا؛ PS 61)، ولكن يتضمن المزيد من الهياكل والإطارات الحديثة.

كأس المرح Uniroyal

تم تركيب أجسام فولكس فاغن بيتل على هيكل سباقات الإطار، وستُستخدم في كأس Uniroyal Fun Cup، والتي تضم أطول سباق سيارات مستمر في العالم، وهو Hours of Spa 25. إنها سلسلة ميسورة التكلفة للمبتدئين يتسابق فيها السائقون النبيل.

رالي ورالي كروس

دخلت الموزع النمساوي الوحيد بورش سالزبورغ (الآن بورش النمسا) بجدية فولكس فاغن في المسابقات المحلية والأوروبية في السبعينيات وأوائل السبعينيات. بدءاً من 1500 VW، في منتصف السبعينيات، تم تحقيق ذروة أداء السباقات مع 1302S VW 1303S (المعروف باسم Salzburg Rally Beetle) (المعروفة باسم TAP (البرتغال)، جبال الألب النمساوية، من 1971 إلى 1973. تم إدخال المركبات في سباقات شهيرة مثل Guenter Janger (AUT)، Tony Fall (GB)، Achim Warmbold (D)، Harry Källström (S)، Franz Wurz (A)، إلخ. تم تعديل المحركات بشكل كبير من القرن السابع عشر لتوصيل 125 حصان (93 كوا)، تم تزويجها لاحقاً مع عجلة تروس يدوية من خمس سرعات بورش 914. تم تحقيق الانتصارات في عام 1973 في Elba بشكل عام وفئة، وأكروبروليس للفئة (5 إجماليًا)، وبطولة النمسا 1972، و 1973 يانير Rallye بشكل عام وفئة. رالي 1000 دقيقة للمركز الثاني (الأول في الفصل).

وضعت أزمة الوقود، إلى جانب وصول سيارة فولكس فاغن جولف (أرنب)، حدأً أيام الاحتشاد المدعوم بشكل غير رسمي في عام 1974. تم بيع جميع المركبات سواء المستخدمة للتدريب أو السباق الفعلي للفراسنة، واستمر العديد منهم في السباق مع نتائج ملحوظة حتى أوائل الثمانينيات.

سلسلة Trans-Am

تم استخدام الخنافس في سلسلة Trans-Am لفئة 2 لتر من 1966 إلى 1967 ومرة أخرى في عام 1972.

ارمسترونج 500

فازت فولكس فاغن بفنتها في سيارة Armstrong 500 في أستراليا في عامي 1962 و 1963 .

باجا 1000

يتضمن سباق باجا 1000 للطرق الوعرة في شبه جزيرة باجا كاليفورنيا بالمكسيك فنات مركبات محددة لكل من الخنافس القياسية وباجا باغر. يمكن رؤية ذلك في الفيلم الوثائقي *Dust to Glory* .

الفنات هي:

الفنة 5 : عدد غير محدود من البق باجا

فنة 5-1600 : 1600 سم مكعب باجا باغر

الفنة 11 : سيارات السيدان فولكس فاغن



باجا يق - على غرار خنفساء معدلة

تحدي بيتل

تحدي بيتل هي بطولة سباق حلبة سباق مقرها المملكة المتحدة لفولكس فاغن بيتل الكلاسيكية المبردة بالهواء. المفهوم العام هو أن تأخذ أي سيارة بيتل، من أي عمر أو طراز من الأربعينيات وحتى 2003، ومع الحد الأدنى من القيود، مما يسمح بتبادل الأجزاء من سنوات مختلفة، وبالطبع السيارات التي يتم إعدادها وفقًا لمتطلبات السلامة MSA (قصص، القيود ونظام الحريق وما إلى ذلك). بشكل أساسي، يجب أن تكون السيارات خنافس مبردة بالهواء (يمكن تبديل أي عمر وأجزاء بين السنوات والموبيليات)، مع حجم عجلة أقصى 15 بوصة × 6 بوصات مع إطار تحكم. يجب أن تعتمد المحركات على علبة من النوع 1، بدون حقن إلكتروني للوقود أو اشتعال ولا حث قسري، وبسعة غير محدودة. تطبق لوائح أخرى.

برنامج التحديث

انضمت فولكس فاغن إلى eClassics للسماح لمالكي الخنافس بتحويل سياراتهم إلى سيارات كهربائية. ستبلغ سعة البطارية الإجمالية 36.8 كيلو وات في الساعة، والتي يجب أن تكون جيدة لمدى يصل إلى حوالي 200 كيلومتر (120 ميل). تصل سرعتها القصوى إلى 150 كيلومتر في الساعة (93 ميل/س) والشحن لمدة ساعة يسمح بتخزين طاقة كافية لرحلة تزيد عن 150 كيلومتر (93 ميل).

التيار الأسود

كالباحث

كل على غرار VW

هيربي، سيارة فولكس فاغن بيتل الخيالية الشهيرة.

قائمة بأسماء فولكس فاغن النوع 1

مايرز مانكس

لكرة عربات التي تجرها الدواب

صعب 92

شتاير 50

ترابانت

فولكسرود

إعلانات فولكس فاغن

(مجلة) Volksworld



سيارة خنفساء تقل 3 أشخاص

معلومات عامة

النوع	طراز سيارة automobile model series <small>(en)</small>
الفئة	عائلية
فولكس فاجن العلامة التجارية	فولكس فاجن
المصنع	المانيا النازية — المانيا الغربية — المانيا
البلد	
الإنتاج	1938 - 2003 (21,529,464)

)

منها 15,444,858 أنتجت في المانيا، من بينها 330,251 كبريليه،)

وحوالي 3,350,000 في البرازيل

المجمعي (ألمانيا) ومصانع أخرى حول العالم فولفسبورغ
المصمم فرديناند بورشه

المحرك وناقل الحركة

بنزين

أسطوانات مسطحة 4 المحرك
أزمنة 4
تبريد بالهواء

خلف وضع المحرك

إلى 50 حصان بخاري 23,5 القوة
دفع الحركة
سرعات 4 ناقل الحركة
سيارة الوحدة

الوزن والأداء

إلى 800 كغ 660 الوزن
إلى 157 كم/الساعة 100 السرعة القصوى

الهيكل والجسم

الهيكل Bicorps Fastback

الأبعاد

م 2,400 قاعدة الإطارات

م 4,060 الطول

م 1,550 العرض

م 1,500 الارتفاع

دaimler

DAIMLER

دaimler أيه جي (بالألمانية: Daimler AG) (كانت تدعى سابقاً دaimler-Benz (بالألمانية: Daimler-Benz)) هي شركة سيارات ألمانية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في شتوتغارت، بادن-فورتمبيرغ. تم تشكيل دaimler-Benz نتيجة اندماج شركة بنتز & شركاؤه (Benz) (& Cie) وشركة محركات دaimler (Daimler Motoren Gesellschaft) في عام 1926. تم تغيير اسم الشركة إلى دaimler كرايسنر بعد استحواذها على شركة تصنيع السيارات الأمريكية كرايسنر في عام 1998م، وتمت تسميتها مرة أخرى باسم دaimler بعد بيع شركة كرايسنر في عام 2007م.

اعتباراً من عام 2014 تمتلك شركة دaimler عدد من العلامات التجارية للسيارات والحافلات والشاحنات والدراجات النارية، من هذه الشركات على سبيل المثال لا الحصر مرسيدس-Benz ومرسيدس أيه أم جي وسمارت وام في أغستا وفرايتلانيز وسيترا وبهارات بنتز

وميتسوبishi فوزو كما تمتلك الشركة أسهم في دينزا وكاماذا وبكين القابضة لصناعة السيارات. في نهاية عام 2012 تم إنهاء العلامة التجارية الفاخرة مايباخ ليعاد إحياؤها في نيسان/أبريل 2015 تحت اسم «مرسيدس-مايباخ» كأحد إصدارات مرسيدس-Benz الفئة إس والفئة جي. في عام 2017 باعت شركة دaimler 3.3 مليون سيارة. [4] من حيث مبيعات الوحدات تحل دaimler المركز 13 على قائمة أكبر الشركات المصنعة للسيارات، وهي أكبر منتج للشاحنات في العالم. تقدم دaimler الخدمات المالية من خلال ذراعها دaimler للخدمات المالية

. يضم مجمع دaimler في شتوتغارت مقر الشركة المركزي ومصانع مرسيدس-Benz ومتاحف مرسيدس-Benz وملعب مرسيدس-Benz أرينا.

الأزمة العالمية وتاثيرها

تعرضت شركة كرايسنر لخسائر حادة كباقي شركات السيارات وقد أعلنت إشاعة على أن شركة هيونداي قد تشتري كرايسنر لكن هيونداي سرعان ما نفت هذا الخبر وتوقع الكثير من الناس أن هذه الشركة لن تقاوم كثيراً وستنهار قبل نهاية العام 2008.

بتاريخ 23\3\2009، أعلنت «دaimler» أن شركة آبار للاستثمارات باتت أكبر مساهم في الشركة، حيث ستقوم بشراء قرابة 1.9% من رأس مال أسهم دaimler المصدرة من خلال زيادة رأس المال الشركة.



مجمع مرسيدس بنز: المقر المركزي لشركة السيارات داخل مصنع شتوتغارت-أونترتوركهایم

معلومات عامة الاختصار

MBG (بالإنجليزية) [عدل القيمة على Wikidata](#)

البلد

ألمانيا

عدل القيمة على [Wikidata](#)

التأسيس

28 يونيو 1926؛ منذ 97 سنة

النوع

عامة

الشكل القانوني

أكتتنغير يلاشافت

عدل القيمة على Wikidata

المقر الرئيسي

شارع مرسيدس، شتوتغارت، ألمانيا

الجوائز

جوائز الأخ الأكبر (2011)عدل القيمة على Wikidata

موقع الويب

Wikidata (الألمانية، الإنجليزية)عدل القيمة على group.mercedes-benz.com

المنظومة الاقتصادية الفروع

مرسيدس أيه أم جي

مرسيدس-بنز

مايكاب

سمارت

الشركات التابعة

قائمة

العلامات التجارية

مرسيدس-بنز — سمارت — ترجم Freightliner Trucks (en)عدل القيمة على Wikidata

الصناعة

صناعة المركبات

المنتجات

السيارات

السيارات التجارية

مناطق الخدمة

جميع أنحاء العالم

أهم الشخصيات الملاك

لي شوفو

(نسبة مؤوية 9,69)

مجموعة بايك

(نسبة مؤوية 9,98) (2023)

الهيئة العامة للاستثمار

Wikidata (2023) (نسبة مؤوية 5,57)عدل القيمة على

المدير التنفيذي

أولا كلينيوس

Wikidata (2019) (–)عدل القيمة على

الرؤساء

Hilmar Kopper (en) ترجم (1998 – 2007)

مانفريد بيشفوف (2007 – 2021)

Bernd Pischetsrieder (en) ترجم (2021 –)عدل القيمة على Wikidata

أهم الشخصيات

أولا كلينيوس (رئيس مجلس الإدارة)

بيرند بيتشتريدر (رئيس مجلس الإشراف)

الموظرون

168,336

Wikidata (2023) عدل القيمة على

الإيرادات والعائدات للبورصة

بورصة فرانكفورت: DAI

مؤشر داكس component

العائدات

153.218 بليون يورو

Wikidata (2023) عدل القيمة على

الربح الصافي

14.261 بليون يورو

Wikidata (2023) عدل القيمة على

الدخل التشغيلي

17.423 بليون يورو

(2023)

دaimler بنز

DAIMLER BENZ

دaimler بنز (بالألمانية: Daimler-Benz) شركة ألمانية مصنعة للسيارات والمحركات والمركبات تأسست عام 1926 ويقع مقرها في مدينة شتوتغارت في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب ألمانيا. خلال الحرب العالمية الثانية أشرف مصانع الشركة على تصميم وتصنيع الدبابة الألمانية بازر بطرزاتها وفئاتها المختلفة كما صنعت الشركة محركات للغواصات والطائرات الألمانية خلال تلك الفترة.

معلومات عامة

كارل بنز — غوتليب دaimler سميت باسم

المانيا  البلد

يونيو 1926 28 التأسيس

ديسمبر 1998 21 الافتتاح

النوع

 ... القائمة

أكتنغيزيلاشافت الشكل القانوني

شتوتغارت المقر الرئيسي

دaimler موتورين جيزيلاشافت — Benz & Cie. (en) حل محل

• جائزة الابتكار للاقتصاد الألماني

الجوائز

موقع الويب daimler.de

المنظومة الاقتصادية

دورنير للطائرات • الشركات التابعة

الصناعة

 ... القائمة

مرسيدس-بنز المنتجات

أهم الشخصيات

فریدریش فيلوك
الملاك

Günther Quandt ^(en) ◇

• ◇

غوتليب دايملر
المؤسسين

كارل بنز

المدير التنفيذي Jürgen E. Schrempp ^(en) ◇ (1995 – 1998) ◇

300,068(1997)

الموظفوون 90,000(1962)

149,800(1972)

368,200(1989) ◇

الإيرادات والعائدات

بورصة طوكيو • البوصلة

مرسيدس-بنز



Mercedes-Benz

مرسيدس-بنز (بالألمانية: Mercedes-Benz)؛ (تلفظ بالألمانية: [mɛʁˈtse:dəs̩, bɛnts̩, -d̩es̩]) هي علامة ألمانية عالمية للسيارات وهي شركة فرعية تابعة لشركة دايملر. تشتهر مرسيدس-بنز بالمركبات الفاخرة وعربات النقل والشاحنات والحافلات وسيارات الإسعاف. يقع مقرها الرئيسي في مدينة شتوتغارت في ولاية بادن فورتمبيرغ. ظهرت العلامة لأول مرة في عام 1925.

عند نشوء دايملر بنز. في عام 2018 كانت مرسيدس بنز العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات الفاخرة في العالم حيث باعت 2.31 مليون سيارة. ظهر الاسم لأول مرة في عام 1926 في عهد ديميلر بنز.

تعود أصول مرسيدس-بنز إلى دايملر موتورين جيزيلشافت المنتجة من شركة محركات دايملر عام 1901 وبينز باتينيت موتورفاغن المصممة على يد المهندس كارل بنز عام 1886، والتي تعتبر على نطاق واسع أول سيارة تعمل بالبنزين. شعار العلامة التجارية هو «الأفضل أو لا شيء». وينظر إليها على نطاق واسع على أنها أول محرك احتراق داخلي في سيارة ذاتية الدفع.

لمحة تاريخية

تعود أصول مرسيدس-بنز إلى اختراع كارل بنز لأول سيارة تعمل بالبنزين، وهي سيارة بنز باتنت موتورفاغن، وحصلت على براءة اختراع في يناير 1886،

وإلى تحويل غونتيپ دايملر والمهندس فيلهلم مایباخ عربة جياد إلى سيارة عن طريق إضافة محرك بنزين في وقت لاحق من ذلك العام. تم تسويق سيارة مرسيدس لأول مرة في عام 1901 بواسطة شركة محركات دايملر (Daimler-Motoren-Gesellschaft).

في عام 1902 قام رائد أعمال السيارات النمساوي إميل يلينك، الذي عمل مع شركة محركات دaimler، بابتكار العلامة التجارية بعد أن أطلق اسم مرسيدس 35 حصان

على السيارة المصنعة عام 1901 وذلك تيمناً باسم ابنه مرسيدس يلينك. كان إميل يلينك رجل أعمال وحبيراً استراتيجياً للتسويق قام بترويج سيارات دaimler في أوساط نخبة المجتمع في منزله الذي استأجره، والذي كان في ذلك الوقت مكاناً لقاء نخبة المجتمع في فرنسا وأوروبا، وخاصة في فصل الشتاء. ومن بين عمالاته عائلة روتشيلد وشخصيات معروفة أخرى.

لكن خطط يلينك ذهبت أبعد من ذلك: في وقت مبكر من عام 1901 كان يبيع سيارات مرسيدس في العالم الجديد أيضاً، بما في ذلك المليارديرات الأميركيون روكلر وأستور ومورغان. في سباق في نيس في عام 1899 قاد يلينك تحت اسم مستعار "Monsieur Mercédès"، وهي طريقة لإخفاء اسم المنافس الحقيقي حيث كان ذلك طبيعياً ويتم بانتظام في تلك الأيام.



مقر مرسيدس بنز في ميونخ، ألمانيا

بعد السباق ساعة ميلاد العلامة التجارية لمرسيدس بنز. في عام 1901 تم تسجيل اسم «مرسيدس» من قبل شركة محركات دaimler (DMG) في جميع أنحاء العالم كعلامة تجارية محمية. تم إنتاج سيارات مرسيدس بنز الأولى في عام 1926 بعد اندماج شركتي كارل بنز وغوتليب دaimler في شركة دaimler بنز في 28 حزيران/يونيو من نفس العام. ولد غوتليب دaimler في 17 آذار/مارس 1834 في سورندورف.

بعد عمله وتدریبه كصانع أسلحة في فرنسا التحق بكلية الفنون التطبيقية في شتوتغارت من عام 1857 إلى عام 1859. بعد الانتهاء من الأنشطة الفنية المختلفة في فرنسا وإنجلترا، بدأ عام 1862 العمل كرسام فني في غايزلينغن. وفي نهاية عام 1863 تم تعيينه كمفتاح ورشة عمل في مصنع للأدوات الآلية في روينتلينغن، حيث التقى فيلهلم ماياخ عام 1865. طوال الثلاثينيات من القرن الماضي أنتجت مرسيدس بنز طراز 770، وهي سيارة كانت رائجة خلال الفترة النازية في ألمانيا.

كان من المعروف أن أدولف هتلر كان يقود هذه السيارات خلال فترة وجوده في السلطة، مع زجاج أمامي مضاد للرصاص. تم بيع معظم النماذج المبتكرة في مزادات للمشترين من القطاع الخاص. واحدة منها تعرض حالياً في متحف الحرب الكندي في أوتاوا، أونتاريو.

غالباً ما يتم تزويد بابا الفاتيكان بسيارة من مرسيدس بنز. في عام 1944 تم استخدام 46000 عامل بشكل قسري في مصنع دaimler بنز لدعم جهود الحرب النازية. فيما بعد دفعت الشركة 12 مليون دولار كتعويضات لعائلات العمال. قدمت مرسيدس بنز العديد من الابتكارات التقنية ووخصائص السلامة التي أصبحت فيما بعد شائعة في المركبات الأخرى.

مرسيدس بنز هي واحدة من أفضل العلامات التجارية المعروفة والراسخة في العالم.

الشركات التابعة والتحالفات

جزء من شركة دايملر، يشمل قسم سيارات مرسيدس-بنز إنتاج سيارات مرسيدس-بنز والسيارات الذكية.


مرسيدس-AMG

أصبحت مرسيدس أيه أم جي قسماً مملوكاً لمرسيدس بنز في عام 1999. تم دمج الشركة في DaimlerChrysler في عام 1999، وأصبحت مرسيدس بنز أيه أم جي بداية من 1 يناير 1999.

مرسيدس مايباخ

كانت العلامة التجارية الفاخرة للغاية في دايملر مايباخ تحت قسم سيارات مرسيدس-بنز حتى ديسمبر 2012، عندما توقف الإنتاج بسبب ضعف حجم المبيعات. وهي موجودة الآن تحت اسم مرسيدس-مايباخ، مع كون النماذج إصدارات فاخرة للغاية من سيارات مرسيدس، مثل مرسيدس-مايباخ اس600 2016. في نوفمبر 2019، ظهرت سيارة Mercedes-Maybach GLS 600 SUV لأول مرة.

الصين




غوتليب دايملر، مؤسس شركة محركات دايملر.

تعاون دaimler مع بي واي دي أوتو لصنع وبيع سيارة كهربائية تعمل بالبطارية تسمى دينزا في الصين. في عام 2016، أعلنت شركة دaimler عن خطط لبيع سيارات بطاريات كهربائية من مرسيدس-بنز في الصين. بکین بنز هي مشروع مشترك مع مجموعة بايك لإنتاج سيارات تحمل علامة مرسيدس-بنز في الصين. في عام 2018، اعتذرت مرسيدس بنز عن التحرير على الجدل في الصين عن طريق اقتباس الدالاي لاما على منشور في انستغرام.

تصنيفات الجودة

منذ بدايتها، حافظت مرسيدس-بنز على سمعتها بجودتها ومتانتها. أظهرت المقاييس الموضوعية للنظر في مركبات الركاب، مثل استطلاعات JD Power، تراجعاً في سمعة هذه المعايير في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بحلول منتصف عام 2005، عادت مرسيدس مؤقتاً إلى متوسط الصناعة للجودة الأولية وهو مقياس للمشكلات بعد التسعين الأولى أيام الملكية حسب JD Power دراسة الجودة الأولية التي أجرتها JD Power للربع الأول من عام 2007، أظهرت مرسيدس تحسناً كبيراً من خلال الصعود من المركز 25 إلى المركز الخامس وكسبت العديد من الجوائز لنماذجها. بالنسبة لعام 2008، تحسن تصنيف الجودة الأولى لمرسيدس-بنز بعلامة أخرى إلى المركز الرابع.علاوة على ذلك، حصلت الشركة أيضاً على جائزة Platinum Plant Quality Award عن مصنع تجميع سيارات Sindelfingen بألمانيا. صنفت دراسات الجودة الأولية والاعتمادية للمركبات الصادرة عن JD Power عام 2011 سيارات مرسيدس-بنز أعلى من المتوسط في جودة البناء والموثوقية. في مسح الطاقة JD JD 2011 في المملكة المتحدة، تم تصنيف سيارات مرسيدس فوق المتوسط. وجدت دراسة أجريت عام 2014 على iSeeCars.com لرويترز أن مرسيدس لديها أدنى معدل استدعاء للسيارة.



كارل بنز. قام بصنع بينز باتينت موتورفاغن عام 1886، التي تعتبر على نطاق واسع أول سيارة.

سيارات مرسيدس بنز

سيارات الركاب الشخصية

تقدم مرسيدس-بنز مجموعة كاملة من معدات الركاب والتجارية الخفيفة والتقليلية. يتم تصنيع المركبات في بلدان متعددة حول العالم. تنتج شركة دايملر العلامة سمارت لسيارات المدينة. سيارات الركاب الشخصية

الفئات

منذ ربيع عام 1993 تم تقسيم خطوط الإنتاج إلى الفئات:

سيارات السيدان (بما في ذلك الهايبرد والسيدان العائلية)

مرسيدس بنز الفئة A

مرسيدس بنز الفئة C (متوفرة أيضًا كنموذج سيدان عائلية)

مرسيدس بنز الفئة E (متوفرة أيضًا كنموذج سيدان عائلية)

مرسيدس بنز الفئة S (متوفرة أيضًا بقاعدة عجلات طويلة)

السيارات المكشوفة / الكوبيه

مرسيدس بنز الفئة C كوبيه

مرسيدس بنز CLA (مستندة على سلسلة الإنتاج 176 W من الفئة A، وهي متاحة أيضًا بخمسة أبواب)

مرسيدس بنز CLC (مستندة على سلسلة الإنتاج 203 W من الفئة C)

مرسيدس بنز CLK (مستندة على الفئة C، يتتوفر منها أيضًا سيارات مكشوفة)

مرسيدس بنز الفئة E كوبيه (مستندة تقليديًا على الفئة C والفئة E، يتتوفر منها أيضًا سيارات مكشوفة)

مرسيدس بنز CL (مستندة على الفئة S حتى 2013، ثم على الفئة S كوبيه)

مرسيدس بنز CLS (كوبيه بأربعة أبواب، وكانت متوفرة أيضًا بخمسة أبواب حتى عام 2016)

مرسيدس بنز الفئة S كوبيه

مرسيدس بنز الفئة SL

مرسيدس بنز SLC

مرسيدس بنز SLK

مرسيدس بنز SLR ماكلارين (سيارة رياضية قوية، ومتاح منها روستير أيضاً)

مرسيدس بنز SLS AMG (كوبيه بأبواب تفتح للأعلى، ومتاح منها روستير أيضاً)

سيارات الطرق الوعرة / متعددة الأغراض / الدفع الرباعي / نصف نقل

مرسيدس بنز الفئة G

مرسيدس بنز GLA (مستندة على سلسلة الإنتاج 176 W من الفئة A)

مرسيدس بنز GLC

مرسيدس بنز GLK

مرسيدس بنز GLE

مرسيدس بنز الفئة M (حتى عام 2015، عرضت باسم ML xxx)

مرسيدس بنز GLS

مرسيدس بنز GL (حتى 2015)

مرسيدس بنز الفئة X

السيارات العائلية كبيرة الحجم / الحافلات الصغيرة / النقل / ذات

السقف العالي

مرسيدس بنز الفئة B

مرسيدس بنز الفئة R

مرسيدس بنز الفئة V

مرسيدس بنز فانيو

الشاحنات

أصبحت شاحنات مرسيدس-بنز الآن جزءاً من قسم شاحنات دايملر وتضم شركات كانت جزءاً من اندماج دايملر كرايسлер. باعت جوتليب دايملر أول شاحنة في العالم عام 1886.

كان أول مصنع يتم بناؤه خارج ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية في الأرجنتين. قامت في الأصل ببناء شاحنات، تم تعديل العديد منها بشكل مستقل للحافلات، وأسمتها Colectivo. واليوم تبني الحافلات والشاحنات وسيارة فيتو وفان سبرينتر.

مرسيدس بنز أتيجو - شاحنة خفيفة من 7 إلى 16 طن

مرسيدس بنز أكسور

- شاحنة متوسطة الحجم من 18 إلى 26 طناً بتصميم صلب ومفصلي

مرسيدس بنز أكتروس - مفصليّة شديدة التحمل ومتميزة - من 18 إلى 250 طن

2015 وما بعدها

تم الإعلان عن ترشيد تسمية النموذج في نوفمبر 2014 للنموذج المستقبلية. تدمج التغييرات العديدة من التسميات المربكة ومواضعها في نطاق النموذج مثل CL-Class تسمى الآن الفئة S كوبيه. ينقسم هيكل التسمية إلى أربع فئات: الأساسية، المركبات على الطرق الوعرة / سيارات الدفع الرباعي، الكوبيه بأربعة أبواب، والطريق. لم تتأثر V-Class AMG GT بالتغيير. في أكتوبر 2016، كشفت مرسيدس النقاب عن الفئة X. شاحنة صغيرة مبنية على نيسان نافارا. في معرض باريس للسيارات لعام 2016، أعلنت الشركة عن EQ، وهي عائلة من السيارات الكهربائية ذات البطاريات القادمة المرتكزة على منصة معيارية، من المتوقع أن تتمثل ما يصل إلى 25 % من مبيعاتها العالمية بحلول عام 2025.

سجل بيئي

قامت مرسيدس-بنز بتطوير سيارات متعددة التصورات بدفع بديل، مثل المحركات الكهربائية الهجينية والكهربائية بالكامل ومحركات خلايا الوقود. في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2007، عرضت مرسيدس-بنز سبعة طرازات هجينية، بما في ذلك السيارة النموذجية F700، التي تعمل بمحرك كهربائي هجين يضم محرك ديزل. في عام 2009، عرضت مرسيدس-بنز ثلاثة مفاهيم بلو زиро في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات. تحتوي كل سيارة على مجموعة نقل الحركة المختلفة - بطارية كهربائية،

وكهرباء خلية وقود، وهجين بنزين كهربائي. في نفس العام، أظهرت مرسيدس أيضًا مفهوم Vision S500 مع 19 ميل (31 كم) نطاق كهربائي بالكامل في دورة القيادة الأوروبية الجديدة.

رياضة السيارات

الفورميلا 1

الفورمولا هـ

شعار مرسيدس

في حزيران/يونيو 1909 سجلت شركة محركات دايملر (Daimler-Motoren-Gesellschaft) كل من نجمة ثلاثة الرؤوس ونجمة رباعية الرؤوس كعلامات تجارية، ولكن تم استخدام النجمة الثلاثية فقط. بالنسبة إلى شركة محركات دايملر كان النجم يرمز إلى أهداف غوتليب دايملر من أجل استخدام المحركات في كل المجالات: على الأرض والمياه وفي الهواء.



1909–1902



1916–1909



1926–1916



1980 – 1926



1990 – 1980



Mercedes-Benz

1990 - حتى الوقت الحاضر

شخصيات بارزة

بول براك - مصمم سيارات بارز في القرن العشرين

أدولف دايملر - كبير المهندسين ومدير العمليات وعضو مجلس الإدارة 1899-1913. ابن غوتليب دايملر ومنطور شعار العلامة التجارية.

بيلا باريني - رائد في مجال سلامة السيارات، انضم إلى دايملر بنز في عام 1937. فيلهلم مايباخ - رائد في صناعة السيارات السيارات، التقى غوتليب دايملر لأول مرة في عام 1865. فريديريك بورشه - مؤسس بورشه، انضم إلى مرسيدس في عام 1923 وطور الكومبريسور الخاص بمرسيدس بنز.

برونو ساكو (Bruno Sacco) - انضم إلى دايملر بنز كمصمم في عام 1958. رئيس قسم التصميم عام 1975، تقاعد في عام 1999

رودولف أولينهاوت (Rudolf Uhlenhaut) - انضم إلى دايملر بنز عام 1931، وشملت تصميماته سيارة السهم الفضي 300 SL وSLR300. أدolf Eichmann (Adolf Eichmann) - مجرم نازي سابق. عمل في مصنع الأرجنتين بعد الحرب العالمية الثانية == الابتكارات = لدى ابتكار لشاحنات الكبيره بفخمه كلاسيكيه في قمة الروعة.. تتحول الشاحنة إلى ثلاثة غرف وحمام ومطبخ مفتوح على غرفة الاستقبال



مرسيدس بنز SLC



مرسيدس بنز GLA



مرسيدس بنز GLC



مرسيدس بنز GLE



مرسيدس بنز GLS



مرسيدس بنز الفئة X



مرسيدس بنز الفئة A



مرسيدس بنز الفئة B



مرسيدس بنز الفئة C



مرسيدس بنز الفئة E



مرسيدس بنز الفئة S



مرسيدس بنز أكتيلو



مرسيديس بنز أكتروس



مرسيديس بنز أنتوس



مرسيدس بنز أروكس



مرسيدس بنز أتيجو



مرسيدس بنز أترون



مرسيدس بنز أكسور



مرسيدس بنز إيكو نيك



مرسيدس بنز أونيمو^غ



مرسيدس بنز زتروس

من هي مرسيدس يلينيك؟

ميرسيديس Adrienne Ramona Manuela (بالألمانية: Mercédès Adrienne Ramona Manuela) (16 أيلول/سبتمبر 1889 فيينا - 23 شباط/فبراير 1929 فيينا)، كانت ابنة الدبلوماسي ورجل الأعمال النمساوي المجري إميل يلينيك وزوجته راشيل غوغمان سيندروبرت. وهي معروفة لامتلاك أبيها خط السيارات المنتج من قبل شركة دايملر-موتورين-جيزي-لشاافت لسيارات مرسيدس المسمى باسمها، الذي كان أول طرازاته مرسيدس 35 حصان المنتج عام 1901. كما قام والدها بتعليق صورة كبيرة لها في معرض باريس للسيارات عام 1902. حتى أنه قام بتغيير اسمه قانونياً في عام 1903 ليصبح يلينيك-مرسيدس وذلك بعد أن سجلت دايملر-موتورين-جيزي-لشاافت مرسيدس كعلامة تجارية في عام 1902. اسم مرسيدس هو اسم مسيحي إسباني يعني الرحمة. عاشت ميرسيديس في فيينا وتزوجت مرتين. في زواجهما الأول حظيت بحفل زفاف فخم عام 1909 في مدينة نيس في الريفيرا على البارون كارل فرايهر فون شلوسر. عاش الزوجان في فيينا حتى الحرب العالمية الأولى التي دمرتهم. أُنجبت منه طفلان، الفريديه (مواليد 1912) وهانز-بيتر (مواليد 1916). في عام 1918 وصل الحال بميرسيديس لنصول الطعام في الشوارع. بعد ذلك بفترة قصيرة انفصلت زوجها وطفليهما، وتزوجت من رودolf ليوبولد فون فايغل، وهو نحات موهوب لكن فقير، الذي توفي بعد عدة أشهر بمرض السل. عزفت الموسيقى وكانت تتمتع بصوت سوبرانو ولم تنشاطر والدها شغفه بالسيارات. توفيت في فيينا بسبب سرطان العظام في عام 1929 عن عمر يناهز 39 عاماً، ودُفنت في فيينا في قبر العائلة بالقرب من جدها، الحاج الرئيسي السابق لفينيا أرون يلينيك المعروف أيضاً باسم أدولف يلينيك. في عام 1926 اندمجت شركة دايملر مع شركة بنز. وعلى الرغم من أن الشركة تم تداولها باسم دايملر بنز، إلا أنها أطلقت اسم مرسيدس بنز على سياراتها لحفظها على علامة مرسيدس المحترمة.



ميرسيديس Adrienne Ramona يلينيك

معلومات شخصية

1889 سبتمبر 16 الميلاد
فينيا

فبراير 1929 (39 سنة) 
23 الوفاة 
فيينا

سرطان العظام سبب الوفاة 

مقبرة فيينا المركزية مكان الدفن 

النمسا  مواطنة

إميل يلينك الأب 

أدولف يلينك أقرباء 

(ج) 

الحياة العملية 

معنى المهنة 

مرسيدس أيه أم جي



مرسيدس أيه أم جي هي فرع عالي الأداء في الشركة الألمانية مرسيدس بنز. يمتلك الفرع فريق مهندسين مستقلين ويقوم بتعديل سيارات أيه أم جي وصناعة أنواع محددة منها في مصانعه الخاصة. يقع المقر الرئيسي لمرسيدس أيه أم جي في أفالترباخ، ولاية بادن فورتمبيرغ، في ألمانيا. كانت أيه أم جي في الأصل شركة هندسية مستقلة متخصصة في تحسين الأداء لسيارات مرسيدس. اشتهرت دايملر كرايس勒 الحصة الأكبر من أيه أم جي في التسعينيات ثم أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لدايمлер في عام 2005. نماذج أيه أم جي تبدو أكثر هجومية وعدوانية وتملك مستوى أعلى من الأداء والتحكم والثبات واستخدام أكبر لألياف الكربون. تعتبر نماذج أيه أم جي أعلى أداء وأغلى ثمناً من كل فئة من فئات مرسيدس بنز. يعتبر نظام ترقيم السيارات في أيه أم جي مخالفًا لما لدى مرسيدس حيث تستخدم أيه أم جي نظام ترقيم مكون من رقمين لكن مرسيدس تستخدم نظام ترقيم مكون من ثلاثة أرقام مثلًا مثلاً مرسيدس أيه أم جي 63 حيث 63 هو رقم ثاني.



وكالة سيارات تقع في 7020 طريق أرلينغتون، بيتسدا، ميريلاند 20814 EuroMotorcars

معلومات عامة

البلد	 ألمانيا	سميت باسم تل ليندمان — Erhard Melcher (en) ◇ — Aspach (en) ◇/
التأسيس	1967	
النوع	(en) ◇	عمل تجاري — صانع سيارات auto racing team (en) ◇ — sub-brand
الشكل القانوني		شركة مسؤولة محدودة (ألمانيا)
موقع الويب	mercedes-amg.com	فالترباخ، ولاية بادن فورتمبيرغ، في ألمانيا المقر الرئيسي
المنظومة الاقتصادية		دaimler كرايسлер الشركة الأم
صناعة المركبات الصناعة		
المنتجات		<ul style="list-style-type: none"> • أيه أم جي جي تي • أيه أم جي جي تي أس • أيه 45 أيه أم جي • سى ال أيه أيه أم جي • سى ال أيه 45 أيه أم جي • جي ال أيه 45 أيه أم جي • أيه أم جي C 63 • إيه 63 أيه أم جي • أس 63 أيه أم جي • أس 65 أيه أم جي • سى ال 63 أيه أم جي • سى ال 65 أيه أم جي • أس ال 63 أيه أم جي • أس ال 65 أيه أم جي • أس ال كيه 55 أيه أم جي • سى ال أس 63 أيه أم جي • سى ال أس 63 أيه أم جي أس • أم ال 63 أيه أم جي • جي ال 63 أيه أم جي • جي 63 أيه أم جي • أيه أم جي G 65 • أس ال أس أيه أم جي بلاك سيريز • أس ال أس أيه أم جي بلاك سيريز
النشاطات		<ul style="list-style-type: none"> • صناعة المركبات

- صناعة السيارات

بحث وتطوير الخدمات

أهم الشخصيات

المالك

مرسيدس بنز آيه جي

المؤسرون

Hans-Werner Aufrecht (en)

Erhard Melcher (en)

المدير التنفيذي

Tobias Moers (en) (2010 –)

الموظفون

~900

مرسيدس-أيه أم جي وان

مرسيدس-أيه أم جي وان (R50 ONE) هي سيارة رياضية هجينة قادمة ذات إنتاج محدود من إنتاج شركة مرسيدس أيه أم جي ، وتتميز بـتكنولوجيـا مستمدـة من الفورمـيلا وـانـ. تم كشف النقـاب عنـها في مـعرضـ المـانـيـاـ الدولـيـ لـلـسيـارـاتـ 2017ـ منـ قـبـلـ سـائقـ الفـورـموـلاـ 1ـ السـيرـ لوـيسـ هـامـيلـتونـ وـرـئـيسـ مـرسـيدـسـ بنـزـ دـيـنـرـ زـيـتشـهـ .ـ وـمـنـ المـقـرـرـ أنـ يـبـلغـ إـنـتـاجـ السـيـارـةـ 275ـ وـحدـةـ بـسـعـرـ 2.72ـ مـلـيـونـ دـولـارـ لـكـلـ وـحدـةـ ،ـ وـقـدـ نـمـيـتـ بـعـهاـ كـلـهاـ بـالـفـعلـ.ـ تـلـقـتـ رسـيدـسـ أـيهـ أمـ جـيـ طـلـبـاتـ بـقـيـمةـ أـرـبـعـةـ أـضـعـافـ كـمـيـةـ الـإـنـتـاجـ ،ـ لـكـنـهاـ ذـكـرـتـ أـنـ لـنـ يـتمـ زـيـادةـ إـنـتـاجـ مـنـ 275ـ وـحدـةـ مـخـطـطـ لـهـاـ ،ـ مـنـ أـجـلـ الحـفـاظـ عـلـىـ خـصـوصـيـةـ السـيـارـةـ جـالـيـاـ ،ـ السـيـارـةـ تـعـتـبـرـ إـنـكـارـيـةـ ،ـ لـأـنـهـاـ لـمـ تـتـلـقـ بـعـدـ.

تطوير

كشفت أـيهـ أمـ جـيـ عـنـ النـسـخـةـ الإـنـكـارـيـةـ لـوـانـ ،ـ المـسـمـاةـ مـشـرـوـعـ وـانـ ،ـ بـمـوـاصـفـاتـ مـنـطـابـقـةـ تـقـرـيـباـ مـعـ إـصـارـ إـنـتـاجـ.ـ سـيـتـ تـقـيـمـ إـنـتـاجـ وـانـ بـأـنـ بـنـاءـ عـلـىـ أـدـانـهـاـ وـمـانـتـهـاـ وـقـدـرـتـهـاـ فـيـ سـاحـاتـ اـختـيـارـ مـرسـيدـسـ بنـزـ وـفـيـ حلـبـاتـ السـابـقـ.ـ صـرـحـ رـئـيسـ مـرسـيدـسـ أـيهـ أمـ جـيـ ،ـ توـبـيـاسـ موـيرـسـ أـنـهـ عـنـدـمـاـ «ـيـجـينـ الـوقـتـ»ـ ،ـ سـيـقـومـ سـائقـ فـرـيقـ مـرسـيدـسـ أـيهـ أمـ جـيـ بـيـتـروـنـاسـ فـورـميـلاـ وـانـ وـالـبـطـلـ سـبـعـ مـرـاتـ لـوـيسـ هـامـيلـتونـ ،ـ الـذـيـ عـمـلـ عـلـىـ تـطـوـيرـ السـيـارـةـ باـخـتـيـارـ النـمـاذـجـ الـأـوـلـيـةـ.



مشروع مرسيدس-أيه أم جي الأول



مشروع عجلة واحدة



AMG at IAA 2017

معلومات عامة

النوع	طراز سيارة سوبركار (S)
العلامة التجارية	مرسيدس أيه أم جي
المصنع	مرسيدس-أيه أم جي
الإنتاج	(مشروع وان الإبتكارية) 2017 سنة التسلیم المؤكدة 2021
التجميع	ألمانيا: أفالترباخ (مرسيدس أيه أم جي) (تطوير) المملكة المتحدة: بريكسورث (مصنع محركات مرسيديس أيه أم جي عالية الأداء) (المحرك) المملكة المتحدة: برaklı (مقر مرسيديس أيه أم جي فورميلا وان) (التجميع النهائي)
المصمم	جوردن واغنر (رئيس المصممين) هارتموند سينكويتز (مصمم الداخلية)

محرك وسطي ذو دفع رباعي التصميم
موقع الويب mercedes-amg.com... (الإنجليزية)

المحرك وناقل الحركة

المحرك	PU106C Hybrid E-turbo V6	1.6 لتر (98 متر مكعب) مرسيدس بنز
الموتور	• شاحن توربيني أم جي يو-أتش 1	• محرك كهربائي أم جي يو-كي 1
	• محركات إلكترونية ذات محور أمامي 2	

سرعات قابض فردي	8	ناقل حركة يدوي آلي
الحركة		مركبة هجينة قابلة للشحن الخارجي مجموعة نقل القدرة

بطارية	800 فولت	طارية أيون الليثيوم
المدى الكهربائي	25 كم (16 ميل)	

سيارة الوحدة

الوزن والأداء

(رطل 2,866–2,646) كغ 1,300–1,200 الوزن

الهيكل والجسم

باب كوبية-2 الشكل
أبواب الفراشة عدد الأبواب
مرسيدس أف 1 دابليو 07 هايبريد مرتبط

مرسيدس-بنز الفئة سي إل إس

مرسيدس بنز الفئة سي إل إس

هي سلسلة من السيارات التنفيذية التي تنتجها مرسيدس-بنز منذ عام 2004. سيارة من طراز كوبيه رباعية الأبواب تنتجها شركة مرسيدس بنز، وبدأ إنتاجها عام 2004 وتسمى W219، الجيل الثاني من الفئة سي إل إس أعلن عنه عام 2010 شهر سبتمبر وبدأ إنتاجها عام 2011 وتم تعديله مجدداً سنة 2015 . كما تتنافس هذه السيارة مع أودي A7 وبى إم دبليو الفئة السادسة جران كوبيه. في الولايات المتحدة الأمريكية تم بيع ما يقارب 85774 من عام 2004 حتى عام 2018م.

الفئة- C219 CLS

الجيل الأول (C219 ؛ 2004-2010)

تم تسويق CLS من مرسيدس على أنها كوبيه بأربعة أبواب ، وقد صممها مايك فينك في عام 2001 الذي صمم أيضاً الجيل الأول من CLK و C-SportCoupé و 57 و 62 . في ألمانيا وأوروبا بأكملها ، اسم الطراز هو C219 بينما في الولايات المتحدة ، يُطلق على CLS اسم طراز W219. تعتمد C219 CLS على منصة W211 E-Class ، وتشترك المكونات الرئيسية بما في ذلك المحركات ، ونماذج المحركات ، ولها قاعدة عجلات متطابقة تبلغ 2,854 ملليمتر (112 بوصة) . طورت IVM Automotive ، وهي شركة تابعة لشركة Edscha المتخصصة في نظام السقف الألماني ، السيارة بأكملها من مفهوم CLS Vision الذي يعتمد عليه CLS ، إلى إصدار الإنتاج الذي ظهر لأول مرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2004 .

الجيل الثاني (C218 ؛ 2010-2018)

فئة W218 CLS

C218 CLS هو طراز الجيل الثاني ، وتم بيعه من عام 2011 إلى عام 2018.

أنماط هيكل المجموعة هي كوبيه بأربعة أبواب (رمز طراز C218) لأوروبا / W218 لسوق الولايات المتحدة ، وعقار 5 أبواب (رمز طراز X218) ، يتم تسويقه على أنه Shooting Brake . اعتمد تصميم CLS على مفهوم مرسيدس F800 وخصائص تصميم مميزة من موديلات أخرى بما في ذلك مرسيدس SLS AMG . على عكس سابقتها ، يتتوفر C218 CLS بنظام الدفع الرباعي ويمكن تهيئته اختيارياً على طرازات CLS63 AMG أيضاً. في عام 2014 ، خضعت CLS لعملية تجميل وتميزت بتغييرات في التصميم ، وتحسينات للمحرك ، واعتماد نقل حركة أوتوماتيكي . Mercedes 9G-Tronic

الجيل الثالث (C257 ؛ 2018 إلى الوقت الحاضر)

الفئة C257 CLS

C257 هو طراز الجيل الثالث والحادي ، وهو متاح فقط كسيارة سيدان بأربعة أبواب وبتكوين للعجلات الخلفية أو الدفع الرباعي (MATIC4).

كان نمط جسم Shooting Brake قيد التطوير لـ C257 CLS ، ولكن تم إيقافه قريباً بسبب ضعف الطلب وتراجعه في الخارج على طراز الجيل الأخير. تتكون مجموعة المحركات من محرك بنزين سداسي الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر ومحرك ديزل سداسي الشاحن التوربيني سعة 2.9 لتر.





C219 CLS الفئة-



W218 CLS فئة



C257 CLS الفئة



Mercedes-Benz CLS 350d

معلومات عامة

النوع automobile model series ^(en)

الفئة سيارة تنفيذية

مرسيدس-بنز العلامة التجارية

المصنع دايملر — مرسيدس-بنز

موقع الويب www5.mercedes-benz.com...

المحرك وناقل الحركة

سيارة الوحدة

الوزن والأداء

كيلوغرام 1,865 **الوزن**

الأبعاد

مليمتر 2,875 **قاعدة الإطارات**

مليمتر 4,910 **الطول**

مليمتر 1,882 **العرض**

مليمتر 1,407 **الارتفاع**

مرسيدس-بنز الفئة سي

تنتمي مرسيدس-بنز سي كلاس لنوع السيارة العائلية الصغيرة (المدمجة)، وتنتجها شركة دايملر كرايسنر، وقد تم تقديم هذه السيارة في عام 1993م لخل محل مرسيدس بنز دبليو 201، وكانت أصغر فئة في خط إنتاج الشركة حتى مجيء الأبي كلاس عام 1997م، وتصنع السي كلاس في مصانع المرسيدس البنز في زيندلفين وبرمن بألمانيا وفي مصانع الشركة العديدة المنتشرة بالدول الأخرى، وقد استهل الجيل الأول بدايته في الأول من يوليو عام 1993م، وابتدأ الجيل الثاني في 18 يوليو عام 2000م، ثم خطي الجيل الثالث أولى خطاه عام 2007م، وخرج الجيل الرابع الحالي عام 2014م. على الرغم من أن السيارة كانت تباع بشكل السيدان والستيشن واقن إلا أن نسخة كوبيه منخفية بباب من الخلف ظهرت لأول مرة عام 2000م تحت اسم مرسيدس بنز سي إل سي كلاس وظلت في خط الإنتاج حتى 2011م ثم تم استبدالها بسي كلاس كوبيه عام 2012م ضمن الجيل الثالث، ويرمز لهذه الأجيال بـ W202 و W203 و W204 و W205 و W206 على التوالي.

الجيل الأول (2000-1993)

في الثالث من أكتوبر عام 1986م ابتدأ العمل على خليفة لسيارة مرسيدس بنز دبليو 201 (190) أي أثناء 3 سنوات من جريان إنتاج الدبليو 201، وبدأ العمل على التصميم في عام 1987م واختير التصميم النهائي لمورات جناك عام 1989م، ثم في يناير 1990م صمم تصميم الإنتاج على يد الفرنسي أوليفر بولي وتم تسجيله في 19 ديسمبر من العام نفسه.

وقد أخذت النماذج التقريبية الأولية للاختبار في عام 1989م ثم اختبرت النماذج الأولية الابتدائية في العام التالي. وُعدَ طراز السي كلاس سيدان مستوى الدخول من بين طرازات الشركة إلى عام 1997م عندما أطلقت شركة مرسيدس الأبية كلاس. وافتُبِعَت مواضيع التصميم من سلسلة W201 السابقة، إلا أنها تميزت بتصميم أكثر سلاسة واستدارة.

المحركات

كانت السي كلاس في أول ظهورها الطراز الوحيد من مرسيدس الذي يملك قائمة كاملة من المحركات ذات الصمامات المتعددة، وظهرت عائلة المحركات M111 ذات الأربع أسطوانات العاملة بالبنزين للمرة الأولى في الطرازات التالية: سي 180 (1.8 لتر، 122 حصان ألماني (يعادل: 90 كيلو واط أي: 120 حصان إنجليزي) وسي 200 (2.0 لتر، 163 حصان ألماني (100 كيلو واط أي: 134 حصان إنجليزي) إضافة للطراز الوحيد ذي الأربع إسطوانات بالسلسلة في الولايات المتحدة السي 220 (2.2 لتر، 150 حصان ألماني (110 كيلو واط أي: 148 حصان إنجليزي)، وفي عام 1997م حلّت السي 230 محل السي 220 وتم تكبير سعة محرك إلى 2.3 مع بقاء قدرة المحرك كما هي بالرغم من زياد العزم (عزم الدوران) إلى 220 ن.م، واحتلت السي 280 الصدارة في فئتها بمحرك ذي ستة رؤوس وأربعة صمامات متعددة لكل إسطوانة قادر على امتلاك قدرة تصل إلى 193 حصان ألماني (142 كيلو واط أي: 190 حصان إنجليزي).

كانت طرازات الأربع إسطوانات العاملة بالديزل مزودة بنفس المحرك OM601 الذي كان يأتي في طراز 190 السابق وذلك في المحركات سعة 2.0 لتر وسعة 2.2 لتر، وقد بيع الكثير منها لتكون سيارات أجرة، لجراتها الكبيرة ولما لها من قدرة على استهلاك كميات منخفضة من الوقود بالإضافة لوجود محركات OM605 ذات الأربع إسطوانات وهي محركات كانت متوفرة في السي 250 دي ذات محركات التفنس الطبيعى والسي 250 دي التيربو، وقد قدم التيربو ديزل في عام 1995م وكان إحدى الابتكارات في سلسلة المحركات المتوفرة بدأ من ذاك العام، وحظيت بالاهتمام الأكبر نسخة من المحرك M111 ذي الرؤوس الأربع مزودة بشحان - الذي يطلق عليه الألمان اسم كومبريسر السي 230 - وبهذا الشحان من نوع «روتس» يولد المحرك M111 طاقة تعادل 193 حصان ألماني (142 كيلو واط أي: 190 حصان إنجليزي) في 5300 دورة على الدقيقة ولا يعيب فقد أعادت الشركة تقنية الشحان بعد مضي 50 عاماً من تركها، يذكر أن الطرازات في إيطاليا والبرتغال احتوت على نسخة شحان أصغر بسعة 2.1 لتر (كومبريسر السي 200) ويعود السبب لقانون الضرائب في تلك الدولتين.

احتوى طراز الديزل 1997م على محرك OM611 يعمل بنظام حقن وقود الديزل بالقضيب المشترك (طورته بالاشتراك مع شركة بوش)، وقد سمي الطراز الجديد السي 220 سي دي آي، وقد تميز بطاقة تصل إلى 30 حصان ألماني (22 كيلو واط أي: 30 حصان إنجليزي) مقارنة بطراز السي 220، كما تميز بمعدل استهلاك للوقود أفضل وأبعاث أقل. إضافة إلى أن المحركات ذات الرؤوس الستة قد استبدلت بعائلة من محركات الـ V6 ألا وهي الـ M112 التي تميزت بعمود حديات علوى أحادي بدلاً من عمود الحديات العلوى المزدوج السابق، كما تميزت بثلاثة صمامات لكل إسطوانة بدلاً من أربعة ويشمعتى احتراق. واستبدلت السي 230 ذات الأربع إسطوانات بالي 240 (2.4 لتر) بينما استبدلت الآي 6 سي 280 بالـ V6 سي 280، حيث قللت هذه التعديلات من الانبعاثات وحسنت استهلاك الوقود بدون التضحيه بطاقة المحرك (في الواقع، زادت هذه التعديلات طاقة المحرك في السي 280 بأربعة أحصنة ألمانية (3 كيلو واط أي: 4 أحصنة إنجليزية). أجريت على الجيل الأول (W202) تعديلات طفيفة فيما يتعلق باختيارات المحرك في السنوات الأربع الأخيرة من الإنتاج، وفي عام 1998م تمت إضافة نسخة أقل قوة من التيربو ديزل سعة 2.2 لتر وأطلق عليها اسم سي 200 سي دي آي لتحل محل السي 220 الديزل، وفي عام 2000م قلص عزم شحان السي 200 إلى 163 حصان ألماني (120 كيلو واط أي: 161 حصان إنجليزي)، وكبرت سعة محرك السي 240 من 2.4 لتر إلى 2.6 لتر مع بقاء القدرة على 170 حصان ألماني (130 كيلو واط أي: 170 حصان إنجليزي) وزوالت السي 180 بمحرك سعته 2.0 لتر.

معلومات عامة

النوع	automobile model series 
الفئة	سيارة عائلية مصغرة
دaimler krysler	شركة الأم
مرسيدس-بنز	العلامة التجارية 
المصنع	مرسيدس بنز

حتى الان-1993 الإنتاج

المحرك وناقل الحركة

في الامام وضع المحرك

دفع خلفي, دفع رباعي الحركة

سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

اربعة ابواب (صالون), بابين (كوبيه), خمسة ابواب (ستايشن) الهيكل

W202



Mercedes-Benz C 200 (W 202) Classic sedan. Photographed in Gymea, New South Wales, Australia

معلومات عامة

النوع automobile model series [\(en\)](#)

فرخ الشبح الاسم الشائع

سيارة رياضية [الفئة](#)

مرسيدس-بنز العلامة التجارية [//](#)

المصنع دايملر 
الإنتاج 1993-2000
المانيا, المكسيك, فيتنام, مصر التجمع
أوليغير بولاي, مورات غوناك التصميم 2000

المحرك وناقل الحركة

لتر 1.8-5.4 المحرك
في الامام وضع المحرك
دفع خلفي الحركة
אוטומاتيكي, 5/4 يدوي 4/5 ناقل الحركة
سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

اربعة ابواب (صالون), خمسة ابواب (ستايشن) **الهيكل**
مرسيدس بنز الفئة سي ال كى مرتبط

الأبعاد

متر 2.670 قاعدة الإطارات
متر 4.505 الطول
متر 1.720 العرض

مرسيدس بنز دبليوا 201
مرسيدس بنز الفئة بي 



ستايشن W202



من الخلف W202



W202 AMG

الجيل الثاني (2007-2000)

تم إنتاج الجيل الثاني



ستايشن W203



W203 من الخلف



كوبه W203

W203



تم تصوير مرسيدس بنز C32 في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية

معلومات عامة

النوع automobile model series (en)

مبنية على الاسم الشائع

مبنية على الاسم الشائع

الفئة C

مرسيدس-بنز العلامة التجارية

المصنع دايملر

الإنتاج 2000-2007

البلدان المانيا, المكسيك, البرازيل, مصر

التجميع برونو ساكو 1995

المحرك وناقل الحركة

المحرك 1.8-5.4 لتر

في الأمام وضع المحرك

دفع خلفي الحركة

אוטומاتيكي, 6 يدوي 5/7 ناقل الحركة

سيارة الوحدة

الميكال والجسم

اربعة ابواب (صالون), بابين (كوبيه), خمسة ابواب (ستايشن) **الهيكل الفرامل EBS**

الأبعاد

متر 2.715 **قاعدة الإطارات**

متر 4.562 **الطول**

متر 1.728 **العرض**

الجيل الثالث (2013-2007)



ستابشن W204



سيدان W204



Mercedes-Benz C 350 BlueEFFICIENCY Avantgarde Sport-Paket AMG (W 204, Facelift)

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
حبيبة السبعة	الاسم الشائع
سيارة رياضية	الفئة
مرسيدس-بنز	العلامة التجارية
دaimler	المصنع
الإنتاج	2007-2014
التجمیع	ألمانيا, البرازيل, اندونيسيا, الهند, مصر
التصميم	كارل هینز باور 2004-2003

المحرك وناقل الحركة

لتر 1.6-2.2	المحرك
في الامام	وضع المحرك
دفع خلفي, دفع رباعي	الحركة
اوتوهاتيكي, 6 يدوی 5/7	ناقل الحركة

الهيكل والجسم

اربعة ابواب (صالون), بابين (كوبيه), خمسة ابواب (ستايشن) **الهيكل**

الأبعاد

متر 2.760 قاعدة الإطارات

متر 4.582 الطول

متر 1.770 العرض

الجيل الرابع (2014-2021)

W205



C300



C200 cabriolet

تم إطلاق الجيل القادم من الدرجة C في عام 2014 بمعرض ديترويت للسيارات. ويتميز الهيكل الجديد بأنه أخف بكثير وذلك لاستخدام الألمنيوم على نطاق واسع في جميع أنحاء الجسم، مما أدى إلى تقليل الوزن بحوالي 100 كيلو جرام. ووفقاً لما قالته شركة مرسيدس-بنز، فإن البنية ستكون أكثر متانة بكثير من السيارات الأخرى في فئتها.

وتحتوي السيارة على ديكورات رياضية فاخرة. وتتأتي السيارة إما بمحرك تبلغ سعته 2.0 لتر يقوّة 241 حصان أو بمحرك توربو 14 بقوّة 329 حصاناً وسعة 3.0 ليتر توربو ثاني V6. كما أن ميزة الدفع الرباعي فورماتيك أساسية في العروض الابتدائية. أما التغييرات في أبعاد السيارة فشملت زيادة في الطول بحوالي 3.7 بوصة (94 مم) وفي العرض و 1.7 بوصة (43 مم) مقارنة بالجيل السابق.

وقد أُزيح الستار رسمياً عنها في 16 ديسمبر 2013. وببدأ الإنتاج في الثلاثاء، 4 فبراير، 2014 في مصنع برلين. وانطلقت المبيعات الأوروبيّة في مارس بينما انطلقت المبيعات في أمريكا الشماليّة من العام نفسه.

مرسيدس-بنز الفئة E

إن الفئة E من سيارات مرسيدس بنز هي فئة مختلفة الاشكال من السيارات التي تنتجها الشركة. وفي البدء كان الحرف اللاتيني E يرمز إلى الكلمة الألمانية Einspritzmotor والتي تعني (حقن الوقود) وكانت هذه التقنية، أي تقنية حقن الوقود، جديدة في منتصف خمسينيات القرن الماضي حين بدأت شركة مرسيدس بإنتاج سيارات يكون محركها يعمل بتقنية الحقن وحينها بدأت شركة مرسيدس باضافة هذا الحرف إلى رمز السيارة، مثلاً E230 أو E300 أو E200. ولم يتغير هذا الترتيب، أي الرقم قبل الاسم اللا حين قدمت نسخة معدلة من سيارة مرسيدس فئة E ذات الطراز W124 في سنة 1993. وعندها أصبح الحرف يسبق الرقم، مثلاً E200 أو E320 أو E200. ولقد حصل هذا التغيير لأن الشركة شعرت بعدم وجود ضرورة لتفريق الفئة E على أساس نظام الوقود لانه كانت في ذلك الوقت كل سيارات مرسيدس بنز تعمل على نظام حقن الوقود Injection.

ونظراً لقوة السيارة وتحملها، فكثيراً ما تشاهد سيارات مرسيدس من فئة E كسيارات أجرة (تاكسي) في أوروبا وتركيا.

تاريخ السيارة

مثل باقي سيارات مرسيدس بنز، فإن الشركة تغير كامل السيارة وتطرح شكلاً جديداً كل فترة، حوالي عشر سنوات. وكل شكل جديد يرمز له بحروف وارقام تميز السيارة عن سابقتها. وسنعتمد هذا التصنيف باظهار التطور الزمني للفئة E.

W120 190

بدأ إنتاج هذه السيارة في سنة 1953. وكان يضع على مؤخرة السيارة الرمز 180. وكانت هذه السيارة ذات شكل جذاب وتعمل بمحرك سعة أربعة اسطوانات متتالية بشكل مستقيم.



W110

بدءاً من عام 1962 أضافت الشركة إلى مؤخرة السيارة ما يشبه زعنفة، أي ذيل، السمسكة. وظهرت لأول مرة سيارات فئة E بمحرك بسعة ست اسطوانات متالية بشكل مستقيم وأيضاً ازدادت سعة محركات السيارات العاملة بمحرك سعة أربع اسطوانات.



W114/W115

في عام 1968 ظهر الشكل المرموز اليه ب W114/W115==== وكان هذا الشكل قد قدم بمحرك من ست أو أربع اسطوانات متتالية بشكل مستقيم وظهرت لأول مرة سيارة مرسيدس فئة E بشكل الكوبيه (أي رياضية بباب واحد).



مرسيدس بنز W115

W123

حين أطلقت هذه الشكل من فئة E الشائع المظهر سنة 1976، كانت من أكثر السيارات مبيعاً خصوصاً تلك السيارات التي عملت بمحرك ديزل ذو اربع اسطوانات متتالية بشكل مستقيم التي رمز إليها بالرقم D240 وهذا الحرف D يرمز إلى أن السيارة تعمل بوقود الديزل (السووار). ولقد عززت هذه الشكل من الفئة E سمعة الشركة بجودة إنتاجها وبيع منها، إلى أن توقف إنتاجها في سنة 1985 أكثر من 2.3 مليون سيارة.

وقدمت السيارة باشكال السيدان (أربعة أبواب) والكوبيه (رياضية بباب واحد) وعربيه بخمسة أبواب ورمز إليها بحرف T مثلًا .ET200



W124

بدا بإنتاج هذا الشكل في سنة 1985 وتوقف في سنة 1995 (استمر في الهند إنتاج سيارة W124 إلى سنة 1997. أما الشكل الكوبيه (باب واحد) فقد استمر إلى سنة 1996. وقد قامت الشركة بإجراء تعديلات على هيكل السيارة الخارجي سنة 1990 وأضيفت زوائد على الأبواب وتغير وثم جرت تعديل نهائى على الهيكل الخارجي في سنة 1994 إلى أن توقف إنتاج هذه الشكل الناجح والشائع جدا في سنة 1995.

وقدمت السيارة بطيف واسع من الخيارات الأساسية كسعة المحرك والخيارات الإضافية من مثل وساند الهواء للحماية ونوافذ تعمل على الكهرباء.

ومن سنة 1992 إلى سنة 1994 طورت شركة مرسيدس بالتعاون مع شركة بورش محرك اختياري للسيارة بسعة 5 لิتر وبقوة 315 حصانا. وقد رمز إلى هذا الفئة بالرمز E500.

W210

أنتجت هذا الشكل من سنة 1996 إلى سنة 2002. وهذه السيارة رفعت من مستوى السيارة إلى مستوى السيارات الفارهة العليا وكان هذا بسبب الشكل الخارجي وارتفاع كلفة الشراء من المصنع. وعدل هيكل

السيارة الخارجي اخر سنة 1998 لموبيلات سنة 1999 حيث اجري على السيارة أكثر من 1800 تعديل. واجهت هذه السيارة منافسة عنيفة من سيارات الفئة الخامسة من شركة بي ام دبليو وقدمت أيضاً هذه السيارة بشكل كوبيه (رياضية من باب واحد بسقف معدني) وكشف (ذات سقف متحرك) وحملت هذه السيارات رمز آخر غير W210 وهو رمز 208.

W211

انتج هذا الشكل من سنة 2003 إلى سنة 2009. واعتبرت تطوراً اخراً للسابقتها W210 واعتبرت منافساً أقوى لغريماتها التقليديات من سيارات الفئة الخامسة من شركة بي ام دبليو وفي 2005 قدم منها نسخة رياضية بباب واحد رمز إليها W219 وهي من فئة جديدة استحدثت وسميت بفئة مرسيدس-بنز الفئة سي الـA. واجري عليها تعديلات للهيكل الخارجي وللمعدات في سنة 2006 لحل بعض المشاكل التي ظهرت في الإنتاج السابق. وحظيت هذه السيارة بطيف واسع من المحركات أكبرها كان سعة 5 ليتر ورمز للسيارة التي تحمله برمز E550 إلى أن أصيف محرك يحتوي فعلاً على 5 ليتر ونصف في سنة 2006. وكان منها سيارات معدلة من قبل شركة AMG. وحملت رمز E55 وE63.

W212

بدا بإنتاج هذا الشكل من سنة 2010 إلى 2016

مرسيدس إيه كلاس 2010

في طرازها الأحدث، أصبحت (إيه كلاس سيدان) متوفّرة بمحركين جديدين أقوى بكثير وأقل استهلاكاً من المحركات المستخدمة سابقاً. طراز (إيه 350) يحتوي على محرك (V6) جديد تماماً سعة 3.5 لتر يستخدم تقنية الحقن المباشر للوقود ومعدل ضغط عالي يولد 302 حصان و273 بوند/قدم من العزم. طراز (إيه 550) يحتوي على محرك (V8) مزود بشاحن توربيني مزدوج سعة 4.7 لتر يولد 402 حصان و443 بوند/قدم من عزم الدوران. وكلاً المحركين متصل بناقل تروس أوتوماتيكي رشيق سباعي السرعات مما يجعل (إيه 350) تسير لمسافة 18 ميل لكل غالون في المدينة و25 ميل لكل غالون في الطرق السريعة بينما تقطع (إيه 550) 16 ميلاً لكل غالون واحد في المدينة و24 ميل على الطرق السريعة.

(إيه كلاس) الجديدة تمت إعادة تصميمها مؤخراً، لتتمثل تطويراً هائلاً ملحوظاً مقارنة بالطراز السابق؛ فبالإضافة إلى التصميم الداخلي والخارجي الجديد تتمتّع (إيه كلاس) الجديدة بعدد كبير من المواقف التقنية بالغة التطور - كما هو متوقع من مرسيدس - ومع هذا فسعر الطراز الجديد أقلّ بـ4,600 دولار من الطراز السابق.

الفئة إي لدى مرسيدس تعتبر أحد أهم محاور إنتاج الشركة، إذ أنها تعد إحدى أفضل سياراتها مبيعاً. لذلك كان من المستغرب أن تقوم الشركة بتقديم تعديلات كبيرة على السيارة بعد مرور فترة قصيرة على إطلاقها فكان التغيير التصميم عام 2013 ليس مجرد تعديلات طفيفة، ولكن أشبه بتغيير شامل في السيارة، خاصة فيما يتعلق بمظهرها الخارجي، وتحديداً مقدمتها التي عرفت تغييراً تصميمياً شاملاً.

من حيث المحركات، تستمر الفئة إي بتقديم عدد كبير من المحركات، بينما مع طراز E200 بمحرك أربعة اسطوانات مع تيربو بقوة 184 حصان، ويمر عبر طرازات E250 وE300 وE350 لينتهي بطراز E500 بمحرك V8 بسعة 4.6 لتر بقوة 408 حصان.

مرسيدس إي كلاس كوبيه 2014

كثيقتها الصالون ذات الأربع أبواب، عرفت الفئة إي كوبية تغييراً تصميمياً جذرياً لعام 2013، خاصة في المقدمة التي ركزت مرسيدس على إعطائها صبغة أكثر رياضية بالمقارنة مع طراز سيدان. ولأنها لا تقوم على قاعدة طراز الصالون، ولكن على قاعدة معدلة من الفئة سي، فلا تضم الفئة إي كوبية فئة AMG على عكس سيارات السيدان. وتتوفر مرسيدس الفئة إي أيضاً بطراز مكشوف بأربعة مقاعد حقيقية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي. ومن حيث المحركات، تتشارك الفئة E كوبية والمكشوفة مع شقيقتها السيدان بعدد كبير من المحركات، من فئة E200 كوبية بمحرك أربعة اسطوانات مع تيربو بقوة 184 حصان، وصولاً إلى طراز E500 بمحرك V8 بسعة 4.6 لتر بقوة 408 حصان.

مرسيدس E 63 AMG

تقدّم مرسيدس طراز E 63 AMG بنفس الموصفات للجيل السابق، مع محرك من ثمانية اسطوانات من فئة V8 بسعة 5.5 لتر مع جهازي تيربو بقوة 525 حصان. السيارة تصل إلى سرعة 100 كلم/س في 4.2 ثانية وهذا الرقم ينزل إلى 3.7 ثانية عند اختيار نظام Matic4 للدفع الرباعي. كما بالإمكان اختيار الفئة S، والتي تحصل على نفس المحرك ولكن بقوة 557 حصان مع الدفع الرباعي، لتصل إلى سرعة 100 كم/س في 3.6 ثانية. للمقارنة فقط، فإن طراز بورشه 911 كارييرا S4 يحتاج إلى 3.9 ثانية للوصول إلى نفس السرعة.



W212 Mercedes-Benz E350 BlueTEC



W212 Mercedes-Benz E350 CGI Coupé



S212 Mercedes-Benz E350



Mercedes-Benz E220d SE Automatic 2.0 Front Taken in Warwick 2019

معلومات عامة

النوع	automobile model series ^(en)	
الفئة	سيارة تنفيذية	
	سيارة تنفيذية	
مرسيدس-بنز العلامة التجارية	/	
دaimler	المصنع	
	موقع الويب	
المحرك وناقل الحركة		
سيارة الوحدة		

مرسيدس بنز الفئة إس

مرسيدس بنز الفئة إس، (عُرفت سابقاً باسم Sonderklasse باللغة الألمانية تعني «فئة خاصة» وتختصر باسم "S-Klasse")، هي سلسلة من السيارات الرائدة الفاخرة كاملة الحجم تنتجها شركة مرسيدس-بنز الألمانية لصناعة السيارات، إحدى أقسام شركة دايملر. طرحت الفئة إس رسمياً لأول مرة في عام 1972 مع الطراز W116 وقد ظلت قيد الاستخدام منذ ذلك الحين.

تمثل الفئة S فئة سيارات السيدان وكوبيه الفاخرة لدى مرسيدس. في خريف عام 1972 كانت ولادة الفئة S بظهور السلسلة 116، حيث كانت هي سلسلة الإنتاج الأولى من الفئة S. وكان قبل ظهور هذه السلسلة تسمى الطرازات الأخرى من مرسيدس بالفئة S.

سيارة الكوبيه من الفئة S والتي ظهرت لأول مرة في سلسلة الإنتاج 126، انتقلت اعتباراً من خريف عام 1992 إلى سلسلة 140 (C) ثم من عام 1999 إلى عام 2014 إلى سلسلة C 215 C بطريقة أكثر استقلالية لتحمل منذ منتصف عام 1996 اسم CL-Klasse. منذ منتصف عام 2014 تم تسويق C 217 مرة أخرى باسم الفئة S كوبيه (S-Klasse Coupé)، لكن الاستقلال الذاتي البصري للكوبيه ظل كما هو في صناعة السيارات.

المصطلح الفئة إس

مرسيدس فئة إس W116

مع إطلاق السلسلة 116 في سبتمبر/أيلول 1972 تم الإشارة في كتيبات «الفئة إس» (Sonderklasse)، إلى أن السلف - السلسلة 108 W- هو «الجيل القديم من الفئة S»، وصفت مرسيدس-بنز الطرز W 108/109 بأنها «الولادة الفعلية للفئة S، حتى وإن لم يكن يُطلق عليها هذه التسمية في ذلك الوقت.» (اقتباس من الفيديو الترويجي لعرض السلسلة 221). كتب هاري نيمان في "Illustrierten Chronik der Daimler-Benz AG": «على الرغم من أن الاسم تم استخدامه رسمياً منذ عام 1972 مع إطلاق السلسلة 116، إلا أن السلسلة 250 S إلى السلسلة 300 SEL (من عام 1965 إلى عام 1972) تعتبر الجيل القديم للفئة إس».

تميزت السلسلة 220 (1998-2005) من بين مزايا أخرى باستثناء الطراز 600 S، الذي كان متوفراً على وجه الحصر بنظام التعليق الصلب (Active Body Control المعروف اختصاراً بABC)- بنظام تعليق هوائي قياسي. والذي يعتبر نظام متقن وقوى جداً.

تم تقديم الطراز B6/B7 من سلسلة الإنتاج (W221) كأدلة حماية خاصة من فئة السيارات المصفحة.

كما يوجد سيارة ليموزين من سلسلة الإنتاج (W221) من طراز (S 600 Pullman Guard). وهي متوفرة فقط بنظام التصفيح المذكور أعلاه.

لسنوات عديدة كانت الفئة S السيارة الأكثر مبيعاً من فئة السيارات الفاخرة في العالم وأوروبا وألمانيا. كانت هناك استثناءات (كالعادة في سوق السيارات) قرب نهاية وفي بداية دورة الطراز في السوق. مثلاً على ذلك: في السوق الألمانية، تم بيع طرازات بي إم دبليو الفئة السابعة في عام 2004 أكثر من سيارات الفئة إس؛ وفي عام 2012 تم بيع سيارات بي إم دبليو الفئة السابعة وسيارات أودي إيه 8 أكثر من الفئة إس. في عام 1993 عندما تم طرح W202 باسم الفئة سي تم عكس الطرف المستخدم في التسمية (أرقام يتبعها حروف)، لتبدأ بالحرف أو الحروف التي تحدد خط الإنتاج (اعتباراً من أواخر عام 2017، A، B، C، D، E، F، G، GLA، GLC، GLS، SLC، SL، S، GLE، GLC، GLS، CLS، E، G، CLA، GLA، V، X، قيد الاستخدام). ومنذ ذلك الحين تم تصنيف طرازات قاعدة العجلات الطويلة (المعروف سابقاً باسم "SEL") والنموذج ذات الطول العادي (المعروف سابقاً باسم "SE") لتحمل البادئة "S" بغض النظر عن الطول. على سبيل المثال تم تصنيف كل من SE500 و SEL500 .S500/S500L الآن لتصيران SEL500



آخر طراز من الفئة إس: سلسلة الإنتاج W 222



مرسيدس فئة إس W116

الطرازات السلف

«بونتون» (1954)

طرحت سلسلة الإنتاج W180 لأول مرة في عام 1954 وهي أول تشكيلة من طرازات «بونتون» المرتبطة بأثر رجعي مع مرسيدس بنز الفئة إس. تميزت W180 بمحرك ست أسطوانات وكان منها السيدان والكوبيه والكشف، وتم إنتاجها حتى عام 1957. تشكيلة W128 اللاحقة التي تم تقديمها في منتصف إلى أواخر الخمسينيات كانت الأخيرة التي ارتبطت باسم "Ponton". ظهر منها الطرازات 220a و 219 (W105) و 5220 و SE220 (سيدان وكوبيه وكابريولي) مزودة بمحرك ست أسطوانات بسعة 2.2 لتر.

سيارة بونتون W180 من خمسينيات القرن العشرين

تضمنت تشكيلة "Ponton" طرازات ذات أربع وست أسطوانات، لكن خطوط W180 و W128 ذات الست أسطوانات فقط تعتبر جزءاً من التسلسل الزمني لمرسيدس بنز الفئة S، لأنها كانت أقوى إصدارات "Ponton" المتوفرة.



مرسيدس بنز 220 (W180)

معلومات عامة

النوع automobile model series (en) ◇
sub-brand (en) ◇/◇

أسماء أخرى 220a, 220, S220, SE

الفئة سيارة فارهة ◇

مرسيدس بنز العلامة التجارية ◇

المصنع دaimler ◇

الإنتاج 1954–1957 (W180)
1958–1961 (W128)

محرك أمامي ذو دفع خلفي التصميم

المحرك ونماذج الحركة

المحرك I6 2.2 لتر

سيارة الوحدة



سيارة بونتوون W180 من خمسينيات القرن العشرين

«فينتاييل» (1959)

مرسيدس بنز زعنفة الذيل ((بالألمانية: Heckflosse)) هو اسم مستعار غير رسمي يُعطى لمركبات مرسيدس بنز المميزة بنذيل خلفي. على الرغم من أنه لم يُصمم رسمياً لهذا الغرض - ادعت مرسيدس بنز أنها كانت سمة وظيفية وسمتها Peilstange («خطوط الرؤية»)، مما يساعد على تحديد نهاية السيارة في مرآة الرؤية الخلفية. حلت سلسلة Fintail محل سلسلة Ponton.

تم تصميم الجزء الخارجي للأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية. كان W111 رمزاً للهيكل الممنوح لسياراتها ذات المستوى الأعلى، بما في ذلك سيارات السيدان ذات الأبواب الأربع التي تم إنتاجها من 1959 إلى 1968، والكوبيه ذات البابين والسيارات المكشوفة من 1961 إلى 1971. أُعطي الرمز W111 فقط للسيارات بست أسطوانات بمحرك سعة 2.2 لتر. بينما أعطيت النسخة الفاخرة ذات المحركات الكبيرة بسعة 3 لتر رمز الهيكل W112. المركبات ذات مستوى الدخول مع محركات بأربع أسطوانات أعطيت الرمز W110. تم تصميم جميع الإصدارات الثلاثة W110 و W111 و W112 سواء كانت ببابين أو أربعة أبواب على هيكل متطابق.

مرسيدس بنز S230 (بلجيكي)

W108

الجيل الأول W116

(1980–1972)

الجيل الثاني W126

(1991–1980)

الجيل الثالث W140/C140

(1998–1991)

الجيل الرابع W220

(2005–1998)

الجيل الخامس W221

(2013–2006)

الجيل السادس W222/C217/A217

(2014– الوقت الحاضر)



مرسيدس بنز S230 (بلجيكا)

مرسيدس الفئة إس 65 إيه إم جي

مرسيدس بنز إس 65 إيه إم جي 2010 كلا طرازي (إس كلاس إيه إم جي) يتمتع بالتميز والдинاميكية مع التفوق والتقنيات المتطورة وأكثر؛ ولكن (إس 65 إيه إم جي) تتفوق بتفوق أكبر، فمحركها (V12) ذو سعة 6

لتر والمزود بشاحن توربيني مزدوج يولد قوة قصوى تبلغ 612 حصان وعزم دوران يبلغ 1000 نيوتن/م، ويتسارع بالسيارة من سرعة 0 إلى 100 كم/س في 4.4 ثانية.

مرسيدس إس كلاس

في شهر مايو من عام 2013 كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية عن الجيل الجديد كلياً من سيارتها إس كلاس، والتي لا تعد أفضل سيارة بالعالم حسب، وإنما الأذكي أيضاً، حيث تتضمن هذه السيارة الفارهة العديد من الأنظمة المتقدمة التي لاتجدها ضمن منافساتها من السيارات الألمانية تحديداً، مثل بي إم دبليو الفئة السابعة، وأودي إيه 8. يعكس الشكل الخارجي لطراز إس كلاس الجديدة كلياً، نظرة شركة مرسيدس للسيارات الفارهة والمتقدمة مع المحافظة على الملامح الخارجية التي تميز هذه العلامة المميزة، حيث تتمنع إس كلاس الجديدة كلياً بالشبك الأمامي المعروف في طرازات مرسيدس وأضواء أمامية مثيرة وجذابة تعمل بالكامل بخاصية LED النهارية، بالإضافة إلى صائم أمامي رياضي يحتوي على فتحات تهوية للمحرك والمكابح. وتميز جوانب إس كلاس بخطوط انسانية بارزة تمتد من أقواس العجلات الأمامية إلى أقواس العجلات الخلفية. تتميز مقصورة مرسيدس إس كلاس بتصميم لا يقل أناقة وفخامة عن الشكل الخارجي، حيث زودت بإضاءة خبيطة رائعة تشمل على 300 ضوء LED، وفتحة سقف بانورامية وعلبة قيادة متعددة الوظائف من الجلد والخشب تمكنك من التحكم بالعديد من وظائف السيارة، ولوحة عدادات رقمية طولية تعرض أهم وظائف السيارة للسانق أثناء القيادة، تتصل بها شاشة كبيرة أخرى تعمل على عرض الأنظمة المعلومانية والترفيهية للسيارة، ويتم التحكم بها من خلال أداء تحكم أسفل الكونسول الوسطي تحيط بها عدة أزرار للتحكم بنظام الملاحة والراديو والوسائط المتعددة بالإضافة إلى عدد من أزرار التحكم بأنظمة القيادة. أما المقصورة الخلفية في طراز مرسيدس إس كلاس فتتميز بمقاعد جلدية فاخرة ذات تعديل كهربائي ومزودة بخاصية التدفئة والتبريد وخاصية المساج ENERGIZING المتطورة التي تعمل وفقاً لمبدأ الأحجار الساخنة والاهتزاز النشط في المقاعد. كما وتميز إس كلاس الجديدة كلياً بوجود كونسول وسطي اختياري مزود بحاملات أ��واب تستخدم تقنية Peltier لتبريد أو تسخين المشروبات، بالإضافة إلى طاولتين يمكن فتحهما وإغلاقهما بسهولة لمزيد من الراحة. ومن الأنظمة المتقدمة المتوفرة في طراز مرسيدس إس كلاس نظام تثبيت السرعة DISTRONIC PLUS مع مساعد التوجيه، ونظام مساعد الكواكب BAS PLUS مع قدرة الكشف عن السيارات والمشاة أمام المركبة، وتعزيز قدرة الكواكب وفقاً للوضع، والنظام المساعد الفعال لحفظ على المسار Active Lane Keeping Assist Adaptive Highbeam ومساعد الرؤية الليلية Night View Assist Plus بالإضافة إلى نظام Assist الذي يحذر السائق في حال تشتت الانتباه أو النعاس ضمن مجموعة من نطاقات السرعة، ويقوم بإعلام السائق بمستوى الإرهاق ووقت القيادة الذي مرّ منذ آخر استخدام للكواكب. وأخيراً نظام التحكم السحري بالهيكل MAGIC BODY CONTROL، فإذا كشف نظام مسح سطح الطريق عن وجود سطح غير منتظم من خلال الكاميرا المثبتة على المرآة الوسطية، يقوم النظام على الفور بضبط التعليق بشكل يتيح التعامل مع مختلف أنواع الطرق.

W109، W108



معلومات عامة

النوع automobile model series ^(en)

sub-brand ^(en)

أسماء أخرى 250S, 250, SE, 280, S, 280, SE, 300, SE

الفئة سيارة فارهة

مرسيدس-بنز العلامة التجارية

المصنع دايملر

الإنتاج 1965–1972

التصميم محرك أمامي ذو دفع خلفي

المحرك وناقل الحركة

المحرك 2.5 لتر I6

2.8 لتر I6

3.0 لتر I6

3.5 لتر V8

4.5 لتر V8

6.3 لتر V8

سيارة الوحدة



Mercedes-Benz 280 S



Late 1960s W108 line



مرسيدس بنز 280 (W116)

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
	sub-brand <small>(en)</small>
أسماء أخرى	280S 280، SE 280، SEL 350، SE 350، SEL 450، SE 450، SEL ، 300SD
الفئة	سيارة فارهة
العلامة التجارية	مرسيدس بنز
المصنع	دaimler
الإنتاج	1972–1980
محرك أمامي ذو دفع خلفي	التصميم

المحرك ونماذج الحركة

المحرك	2.8 لتر I6
	3.5 لتر V8
	4.5 لتر V8
	6.8 لتر V8
	توربو ديزل 5 لتر

ثلاث سرعات؛ ناقل حركة آلي
أربع سرعات؛ ناقل حركة آلي

خمس سرعات ناقل حركة بدوي
سيارة الوحدة

W126



معلومات عامة

النوع	automobile model series ^(en)
	sub-brand ^(en)
أسماء أخرى	260/280/300/380SE/SEL560/500/420 ، SE/SEL/SEC ، 350/300SD/SDL
الفئة	سيارة فارهة
العلامة التجارية	مرسيدس-بنز
المصنع	دaimler
الإنتاج	كانون الأول 1979 – نيسان 1992
التصميم	محرك أمامي ذو دفع خلفي
المحرك وناقل الحركة	
المحرك	2.6 لتر I6
	2.8 لتر I6
	3.0 لتر I6

3.5 لتر I6
 3.8 لتر V8
 4.2 لتر V8
 5.0 لتر V8
 5.6 لتر V8
 توربو ديزل 3.0 cylinder-لتر 5
 3.0 cylinder turbodiesel-لتر 6
 3.5 cylinder turbodiesel-لتر 6
 أربع سرعات؛ ناقل حركة آلي
 خمس سرعات؛ ناقل حركة يدوي
 الوحدة سيارة ناقل الحركة



مرسيدس بنز 380 SE بقاعدة عجلات قصيرة



مرسيدس بنز SEL 560 بقاعدة عجلات طويلة

W140



.Mercedes-Benz S-Class SWB fotografiert in den USA 1996-1995

معلومات عامة

النوع	automobile model series ^(en) ◇ sub-brand ^(en) ◇
أسماء أخرى (1991-1993)	300SE/SEL600/500/400 ، SEL600/500 ، SEC300 ، SDL350 ، SDL S280/300/320/320L/420/420L/500/500L/600/600L (1993-1998)
الفئة	سيارة فارهة
العلامة التجارية	مرسيدس-بنز
المصنع	دaimler
الإنتاج	نيسان 1991 – آب 1998
التصميم	محرك أمامي ذو دفع خلفي

المحرك وناقل الحركة

المحرك	2.8 لتر 145 كو 2.8 PS194 ; bhp) I6
	3.2 لتر 170 كو (231 PS228 ; bhp) I6
	4.2 لتر 205 كو (279 PS275 ; bhp) V8
	5.0 لتر 240 كو (326 PS322 ; bhp) V8
	6.0 لتر 300 كو (408 PS402 ; bhp) V12 M120 (1991–1993)
	6.0 لتر 290 كو (394 PS389 ; bhp) V12 M120 (1993–1998)
ناقل الحركة	3.0 لتر توربو ديزل 130 كو (177 PS175 ; bhp) I6
	3.5 لتر توربو ديزل 110 كو (150 PS150 ; bhp) I6
	أربع سرعات؛ ناقل حركة آلية
ناقل الحركة	خمس سرعات؛ ناقل حركة آلية
	خمس سرعات؛ ناقل حركة يدوية
الوحدة	سيارة



مرسيدس بنز S 420 بقاعدة عجلات قصيرة



مرسيدس بنز S 500 بقاعدة عجلات طويلة

W220



Mercedes-Benz S 430 (W 220) sedan

معلومات عامة

النوع	automobile model series ^(en) ◀ sub-brand ^(en) ◀
أسماء أخرى	S280 ، S320 ، S320 CDI ، S400 CDI ، S350 ، S430 ، S500 ، S600 ، S55 ، S63 ، S65
الفئة	سيارة فارهة ◀
العلامة التجارية	مرسيدس-بنز ◀
المصنع	دaimler ◀
الإنتاج	آب 1998 – تموز 2005
التصميم	أو ذو دفع رباعي محرك أمامي ذو دفع خلفي

المحرك وناقل الحركة

المحرك	2.8 لتر 150 كو (204 PS201 ؛ bhp) V6 3.2 لتر 165 كو (224 PS221 ؛ bhp) V6 3.2 لتر 145 كو (197 PS194 ؛ bhp) I6 diesel 3.2 لتر 150 كو (204 PS201 ؛ bhp) I6 diesel 3.7 لتر 180 كو (245 PS242 ؛ bhp) V6 4.0 لتر 180 كو (250 PS250 ؛ bhp) V8 diesel 4.0 لتر 190 كو (260 PS260 ؛ bhp) V8 diesel 4.3 لتر 205 كو (279 PS275 ؛ bhp) V8 5.0 لتر 225 كو (306 PS302 ؛ bhp) V8 5.4 لتر 370 كو (500 PS490 ؛ bhp) V8 5.8 لتر 270 كو (367 PS362 ؛ bhp) V12 5.5 لتر 370 كو (500 PS490 ؛ bhp) V12 6.3 لتر 330 كو (450 PS440 ؛ bhp) V12 6.0 لتر 450 كو (612 PS604 ؛ bhp) V12
---------------	--

خمس سرعات؛ ناقل حركة آلبي ناقل الحركة
(7G-Tronic) سبع سرعات؛ ناقل حركة آلبي

سيارة الوحدة

Mercedes-Benz Type 300 ^(en) ◀



مرسيدس بنز 320 S بقاعدة عجلات قصيرة (أستراليا)



مرسيدس بنز 600 S بقاعدة عجلات طويلة (أوروبا)

W221



Mercedes-Benz S 350 BlueTEC

معلومات عامة

النوع	automobile model series ^(en) ◇ sub-brand ^(en) ◇
أسماء أخرى	S250 CDI ، S300 ، S350 (BlueEFFICIENCY، BlueTEC) ، S400 HYBRID ، S450 ، S550(500) ، S600 ، S320/S420 CDI ، S63 ، S65
الفئة	سيارة فارهة
سنوات	2006–2013 (أوروبا) 2007–2014
الطراز	
العلامة التجارية	مرسيدس-بنز
المصنع	دaimler
الإنتاج	2005–2013
التصميم	أو ذو دفع رباعي محرك أمامي ذو دفع خلفي

المحرك ونقل الحركة

المحرك 2.1 لتر ديزل 150 كم bhp I4

3.0 لتر ديزل 255 حصان (190 كم) V6
 3.5 لتر 225 كم (306 PS302 ؛ bhp) V6
 3.5 لتر hybrid 220 كم (299 PS295 ؛ bhp) V6
 4.7 لتر 250 كم (340 PS335 ؛ bhp) V8
 4.7 لتر 320 كم (435 PS429 ؛ bhp) V8
 5.5 لتر 285 كم (387 PS382 ؛ bhp) V8
 5.5 لتر 380 كم (520 PS510 ؛ bhp) V12
 5.5 AMG 400 كم (543 PS536 ؛ bhp) V8
 6.0 AMG 463 كم (630 PS621 ؛ bhp) V12

6.2 AMG 386 (525 PS518 ؛ bhp) V8


ناقل حركة آلي S65 & S600 سبع سرعات (خمس سرعات في الطرازين ناقل الحركة
سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

مرسيدس-بنز الفئة سي إل مرتبط

الأبعاد

قاعدة عجلات قصيرة: 5035 مليمتر قاعدة الإطارات
قاعدة عجلات طويلة: 5165 مليمتر



مرسيدس بنز S 550 بقاعدة عجلات قصيرة (اليابان)



مرسيدس بنز S 350 4MATIC بقاعدة عجلات طويلة (أوروبي)

W222/C217/A217



Mercedes-Benz S 350 BlueTEC (W 222) sedan

معلومات عامة

النوع	automobile model series <small>(en)</small>
الفرع	sub-brand <small>(en)</small>
الفئة	سيارة فارهة
الوقت الحاضر-2014	سنوات الطراز
مرسيدس-بنز العلامة التجارية	
دaimler المصنع	
حزيران 2013-الوقت الحاضر	
أو ذو دفع رباعي محرك أمامي ذو دفع خلفي	
التصميم	
المحرك وناقل الحركة	
ناقل الحركة	؛ ناقل حركة آلي 7G-Tronic سبع سرعات
سيارة الوحدة	؛ ناقل حركة آلي 9G-Tronic تسع سرعات

الأبعاد

قاعدة عجلات قصيرة: 3,035 مم (119.5 بوصة)	قاعدة الإطارات
قاعدة عجلات طويلة: 3,165 مم (124.6 بوصة)	
قاعدة عجلات قصيرة: 5,116 مم (201.4 بوصة)	الطول
قاعدة عجلات طويلة: 5,246 مم (206.5 بوصة)	
مم (74.8 بوصة) 1,899 العرض	
مم (58.9 بوصة) 1,496 الارتفاع	



مرسيدس بنز S 500 بقاعدة عجلات قصيرة (المانيا)



مرسيدس بنز S 400 بقاعدة عجلات طويلة (فيتنام)



من الداخل

مرسيدس-بنز الفئة جي

مرسيدس بنز الفئة جي (بالإنجليزية: Mercedes-Benz G-Class) هي سيارة من صناعة مرسيدس بنز أنتجت في 1979 لتكون مركبة ملائمة للسير على الطرق الوعرة والتضاريس القاسية. بدأ إنتاج الجيل الثاني عام 1990 وجاء بالعديد من التعديلات التي زوّدته بالتقنيات المتطورة وال تصاميم المعاصرة، لم يتغير شكل السيارة الخارجي كثيراً منذ عام 1979، حيث حافظت على تصميمها الذي يؤكد على صلابة المركبة ويرزق قدراتها في السير على الطرق الوعرة. تمنح مقصورة السيارة الداخلية ركابها مجال رؤية استثنائي بمستوى النوافذ المنخفض والمقاعد المرتفعة، التي تتمتع بقابليتها للتدفئة والتبريد والتي يتم التحكم بها كهربائياً.

التاريخ

بوخ جي

"شتاير دايملر بوخ" 290 جي دي

تم تطوير جي كلاس كمركبة عسكرية بناء على اقتراح من شاه إيران الذي كان مساهماً كبيراً في مرسيدس،

وعرضت نسختها المدنية في 1979، وحصلت بيجوت على ترخيص لتصنيعه في فرنسا باسم «بيجوت بي 44»، وكان أول جيش في العالم يستخدمه هو الجيش الأرجنتيني ابتداءً من عام 1981 الطراز العسكري .461

بدأ تطوير جي كلاس في عام 1972 باتفاقية تعاونية بين دايملر وشتاير دايملر بوخ في غراتس، حيث كان مهندسو مرسيدس-بنز في شتوتغارت مسؤولين عن التصميم والاختبار، بينما تولى الفريق في غراتس وضع

خطط الإنتاج، وتم تقديم أول نموذج دايمлер في 1973، وبدأت الشركة بإنشاء مصنع جديد في غراتس، لتجمیع السيارة الجديدة يدویاً في 1975، وبدأت إنتاج «الفئة جي» في غراتس في 1979، وفي 1980 تسلم الفاتيكان سيارة «جي واجن» صنعت بشكلٍ خاصٍ لها، وجهزت بسطح بلاستيكي حراري شفاف، وعرفت باسم «بابا جي» ولاحقاً نُقلت إلى متحف مرسيدس بنز في شتوتغارت، ألمانيا.

تم إدخال التحسينات الرئيسية الأولى في 1981 في ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وتكييف الهواء، وخزان الوقود الإضافي، وشبكات المصابيح الأمامية الواقية، وفي عام 1982 تم تقديم «جي اي 230»،

بمقاعد أمامية أكثر راحة، وتندفع إضافية، وإطارات أوسع، وبحلول 1986 تم إنتاج أكثر من 50 ألف سيارة من فئة جي.

في 1989 للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لفئة جي، أعلنت الشركة عن طراز جديد متغير مع دفع رباعي دائم، ومقصورة داخلية خشبية ونظام مكابح اختياري مانع للانفلات، وبدأ إنتاجها في أبريل التالي، وفي 1992 قدمت نظام تثبيت السرعة، وإطار احتياطي من الفولاذ المقاوم للصدأ، وفي العام نفسه، تم إنتاج السيارة رقم 100,000 من الفئة جي في غراتس، وفي 1994 تم تغيير اسم خط الطراز رسميًا إلى «جي كلاس» وأصبحت المكابح الفرصية الأمامية المهاواة والوسادة الهوائية للسانق نظام قياسي، وفي 1996 تم تقديم ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات، وتمت إضافة غسالات المصابيح الأمامية ونظام تثبيت السرعة ووسادة هوائية للراكب الأمامي.



بوخ جي



شتاير دايملر بوخ "290 جي دي"

دبليو 460 (1979-1992)

تم تقديم دبليو 460 في حدث صحفي أقيم على أرض اختبار الطرق الوعرة في تولون بفرنسا، وُطِّرحت للبيع في سبتمبر 1979 بثلاثة خيارات للmotor وخمسة أجسام مختلفة، وعلى مدار العقد تم توسيع خيارات المحرك وناقل الحركة وتحديثها، وإضافة وسائل راحة اختياريةٍ بتكلفة إضافيةٍ مثل تكييف الهواء وناقل الحركة الآوتوماتيكي والنواخذة الكهربائية.

اكتسبت جي واجن شهرة عالمية في 1980 عندما أنتجت مرسيدس سيارة «بوب موبيل» على أساس 230 جي كابريولييه خلال الزيارة الأولى للبابا يوحنا بولس الثاني في ألمانيا.

لم تصدر مرسيدس-بنز جي واجن رسمياً إلى الولايات المتحدة، وخلال الثمانينيات أحضر متخصصو الاستيراد «دبليو 460» إلى الولايات المتحدة وقاموا بتعديلها لتوافق مع اللوائح الأمريكية، وفي 1988 تم تحديث قانون «الامتثال لسلامة المركبات» الفيدرالي وشددت لوائحه على الواردات، مما جعل الأمر أكثر صعوبة للمستوردين إستيراد «دبليو 460»، وكانت المشكلة الأخرى هي المحركات الضعيفة بشدة في «جي اي 230» و«جي اي 280» و«جي دي 300» التي لا ترقى للأمركيين كما كان الحال مع مرسيدس بنز 380 إس إيه إل في أوائل الثمانينيات.

تم تصميم «جي اي 200» خصيصاً للأسوق الإيطالية وأسوق أخرى، بعد فرض غرامة ضريبية كبيرة على المحركات التي تزيد سعتها عن 2 لتر، وكان «جي دي 300» هو الطراز الأكثر شعبية بينما كان «جي اي 280» هو الأقوى.

الاشتقاقات

جي واجن دبليو 462

تم تجميع هذا الطراز من «سي دي كي» بواسطة اليونانية لصناعة المركبات، في سالونيک للجيش اليوناني. وتم تجميع «سي دي كي» أيضاً في مصنع مرسيدس بنز آق سرای في تركيا، وكان المحرك بنزين مضمون رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر، وديزل مضمون بخمس أسطوانات سعة 2.9 لتر.

بيجو بي 4 (1988-1981)

تم تجميع دبليو 460 في فرنسا بموجب ترخيص من شركة بيجو للجيش الفرنسي بمحرك بيجو 504 وناقل حركة من بيجو 604، ويمكن التعرف عليها بسهولة عبر المصابيح الأمامية المستطيلة.

بوش جي (2000-1979)

نصت الاتفاقية بين «دaimler بنز» و«شتاير دايملر بوخ» على بيع «جي واجن» في النمسا وسويسرا ويوغوسلافيا ومنغوليا وأوروبا الشرقية.

W460



Mercedes-Benz 230 GE Automatic 2.3 Front

معلومات عامة

1979–1990 الإنتاج

، دفع رباعي التصميم

المحرك وناقل الحركة

2.0L M 102.964 E20 I4

2.3L M 115.973 I4

2.6L M 115 2.6 Brabus I4

المحرك 2.8L M 110.994 I6

2.4L OM 616 I4 diesel

2.5L OM 602 I5 diesel

3.0L OM 617 I5 diesel

سرعات 4 manual

سرعات 5 الحركة manual

أوتوماتيكي (W4A 018) 720.1 سرعات 4

سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

قابل للتحويل SWB أبواب 2 الشكل

أبواب هيكل الكابينة (شاحنة صغيرة) 2

ستيشن واجون SWB أبواب 3
لوحة فان SWB أبواب 3
ستيشن واجون LWB أبواب 3
لوحة فان LWB أبواب 3

ستيشن واجون LWB أبواب 5
مرسيدس بنز المنصة W460

الأبعاد

مم (94.5 بوصة) 2 أبواب 2,400
قاعدة الإطارات
مم (112.2 بوصة) 4 أبواب 2,850

دبليو 461 (1992 إلى الوقت الحاضر)

بعد تقديم دبليو 463 الجديد في عام 1989 بهيكل محدث على نطاق واسع ونهاية أمامية منقحة،

توقف إنتاج دبليو 460 في 1991 وتم استبداله بطراز «دبليو 461» والتي صُممت خصيصاً للسلطات العسكرية والسلطات العامة والمنظمات غير الحكومية، وخلال التسعينيات تم تقديم دبليو 461 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات 容量 2.3 لتر ومحرك ديزل سعة 2.9 لتر من 1992 إلى 2001، ومن 2001 إلى 2014 تم تقديم طراز دبليو 461 للسلطات العسكرية وال العامة بمحرك توربو ديزل م ضمن سعة 2.7 لتر، ولاحقاً بمحرك توربيني سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، وكان يطلق عليهم «جي 270 سي دي آي» ووركر (2001-2006) و«جي 280 سي دي آي» ووركر (2007-2009) على التوالي.

على مر السنين، قدمت مرسيدس-بنز النسخة المدنية من دبليو 461، والتي سميت باسم «بي يو آر» أو بروفيشنال، وفي 2009 اختلفت مرسيدس-بنز بالذكرى الثلاثين لتأسيس جي كلاس، وقدمت «جي 280 سي دي آي» على أساس عربة ستيشن واغن بقاعدة عجلات طويلة بخمسة أبواب. ويمكن للمستهلكين طلب «حزمة الطرق الوعرة 1» أو «حزمة الطرق الوعرة 2»، وتحتوي مقصورة الركاب على أربعة مقاعد منجدة بنسيج شديد التحمل أو فينيل، وأغطية أرضية مطاطية، وأدوات تحكم مقاومة للرذاذ ومقاومة للماء، وفتحات تصريف، وأرضية خشبية في حجرة التحميل، وتلقت لوحة القيادة مجموعة أدوات جديدة وأكياس هوائية مزدوجة، وظل نظام التحكم في المناخ يعمل يدوياً وكذلك نوافذ وأقفال النوافذ. وتلقى التصميم الخارجي شعلة قوس العجلة المرن، وشيكات واقية للمصابيح الأمامية والخلفية، ومؤشرات إشارة الانعطاف الأمامية، وغطاء محرك السيارة، ورافعة سحب متصلة بالمصد الأمامي، وبابين في الخلف.

أصدرت الشركة «جي 280 سي دي آي» بروفيشنال في 2009 وتبعها طراز «جي 300 سي دي آي» بروفيشنال في 2010. وفي البداية اقتصر الطراز «جي 280 سي دي آي بروفيشنال» على عربة ستايشن وأغن بقاعدة عجلات طويلة بخمسة أبواب، قبل أن توسع بدائل الجسم إلى خمسة أشكال مختلفة للجسم: شاحنة بقاعدة عجلات طويلة بثلاثة أبواب، وعربة ستايشن وأغن بقاعدة عجلات طويلة بخمسة أبواب، وشكلين كابريولييه بباب واحد، وشاسيه كابينة ببابين وأربعة أبواب.

وقد استمر إنتاج البديل المدني حتى 2014، ومع ذلك فإن البديل العسكري مستمر حتى يومنا هذا.



مركبة هجوم سريع مؤقتة مشاة البحرية الأمريكية (IFAV)



مركبة هجوم سريع مؤقتة مشاة البحرية الأمريكية (IFAV)

W461



Mercedes G-Class C 280 CDI EDITION.30 PUR

معلومات عامة

حالياً (البديل العسكري) – 1992 الإنتاج

البديل العسكري أنتج حتى
2014

التصميم دفع رباعي

المحرك وناقل الحركة

أوتوماتيكي (W4A 018) سرعات 720.1 سرعات 4
سرعات يدوي 5 الحرقة
سرعات يدوي 4

سيارة الوحدة

الهيكل والجسم

أبواب 2
أبواب 3 الشكل

أبواب 5

W461 مرسيدس-بنز المنصة

الأبعاد

م (94.5 بوصة) (2 أبواب) 2,400 قاعدة الإطارات
م (112.2 بوصة) (4 أبواب) 2,850

دبليو 463 الجيل الأول (1990-2018)

أجريت تعديلات واسعة على طراز 1990، المعروفة باسم «دبليو 463» ونُقلت من غرض المنفعة والتنفس إلى الطراز الفاخر مع مرسيدس بنز الفئة إس ورينج روفر الفاخرة. ولم تقم مركبات ثلاثة أبواب وبقاعدة عجلات قصيرة وطويلة، وأقتصرت هذه الميزات على «دبليو 461» الذي استمرت الشركة في إنتاجه كمركبات عسكرية ونفعية للوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

تضمنت الميزات الجديدة نظام منع انغلاق المكابح ونظام دفع رباعي مع تروس تفاضلية، وتم نقل المحركات من دبليو 460 ودبليو 461، ما فيها محركات البنزين «جي إي 200» و«جي إي 230» و«جي إي 300»، ومحركات дизيل «جي دي 250» و«جي دي 300»، وفي 1994 أعيد تسمية جي واجن إلى «جي كلاس».

الموديلات

كان لدى دبليو 463 أكبر عدد من الاشتراكات في الهيكل مقارنة بأي سيارة مرسيدس-بنز:

كامريوليه ببابين

عربة ستيشن ثلاثة أبواب بقاعدة عجلات قصيرة.

شاحنة بيك آب بأربعة أبواب بست عجلات (مرسيدس-أي أم جي جي 63 6x6).

كامريوليه بأربعة أبواب مع قاعدة عجلات ممتدة (مرسيدس ماياخ جي 650 لاندوليست).

عربة ستيشن بخمسة أبواب بقاعدة عجلات طويلة.

عربة ستيشن بخمسة أبواب مع قاعدة عجلات ممتدة (تم تصنيعها خصيصاً بواسطة أي أم جي).

عربة ستيشن بخمسة أبواب بقاعدة عجلات طويلة ومسار موسع (مرسيدس بنز جي 500 4x4).

التحديثات (1990-2018)

قبل 2003

الطول: 4,661 مم (183.5 بوصة)

الوزن: 1,760 مم (69.3 بوصة)

الارتفاع: 1,836 مم (72.3 بوصة)

09–2004

الطول : 4,714 مم (185.6 بوصة) (إل دبليو بي)

الوزن: 1,811 مم (71.3 بوصة)

أي أم جي: 1,864 مم (73.4 بوصة)

الارتفاع: 1,976 مم (77.8 بوصة)

18–2010

الطول : 4,686 مم (184.5 بوصة)

الوزن : 1,824 مم (71.8 بوصة)

أي أم جي: 1,857 مم (73.1 بوصة)

الارتفاع : 1,930 مم (76.0 بوصة)

W463



Mercedes-Benz G500

معلومات عامة

الإنتاج 1990–2018

دفع رباعي، التصميم Front engine,

المحرك وناقل الحركة

- 2.0L M 102.965 E 20 KAT I4
- 2.3L M 102.989 E 23 KAT I4
- 3.0L M 103.987 E 30 KAT I6
- 3.2L M 104.996 E 32 I6
- 3.2L M 112.945 E 32 V6
- 3.6L M 104.992 E 36 I6
- 4.0L M 176 DE 40 AL تربو مزدوج

المحرك

- V8
- 5.0L M 117.965 E 50 V8
- 5.0L M 113.965 E 50 V8
- 5.4L M 113 E 55 V8
- 5.4L M 113 E 55 ML ضاغط عنفي فائق V8

- 5.5L M 273 KE 55 V8 تربو مزدوج
- 5.5L M 157 DE 55 V8
- 6.0L M 117.965 E 50 bored to 6.0 litres
- 6.0L M 279 E 60 AL twin-turbo V12
- 6.3L M 137 E 63 V12
- 2.5L OM 602.931 D 25 I5 ديزل I5 شاحن توربيني
- 2.7L OM 612.965 DE 27 LA ديزل I6 شاحن توربيني
- 3.0L OM 603.931 D 30 I6 ديزل I6 شاحن توربيني
- 3.0L OM 606.964 D 30 LA ديزل شاحن توربيني
- 3.0L OM 642 DE 30 LA V6 ديزل I6 شاحن توربيني
- 3.5L OM 603.972 D 35 A تربو مزدوج
- 4.0 OM 628.962 DE 40 LA
 - ديزل V8

- | | |
|---------------|--|
| الحركة | <ul style="list-style-type: none"> • 5 سرعات manual • 4 سرعات G-Tronic automatic • 5 سرعات G-Tronic automatic • 7 سرعات G-Tronic automatic |
|---------------|--|

سيارة	الوحدة
الوزن والأداء	
الهيكل والجسم	
أبواب 3	أبواب سيارة مكشوفة 2
أبواب ستيشن واغن 5	الشكل
مرسيدي بنز المنصة W463	الأبعاد
مم (2 أبواب) 94.5 بوصة	قاعدة الإطارات 2,400
مم (4 أبواب) 112.2 بوصة	مم (2 أبواب) 2,850

دبليو 463 الجيل الثاني

أطلقت مرسيدس-بنز الجيل الثاني من الفئة جي «دبليو 463» في 14 يناير 2018 في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في ديترويت. وقدمت الفئة الجديدة بزيادة في العرض 121 ملم وفي الطول 53 ملم، وتمَّ زيادة ارتفاع الركوب بمقدار 6 ملم. وتهدف الزيادة في العرض لزيادة ثبات القيادة، وللحماية من الصدمات الجانبية، ولمزيد من الراحة عند الجلوس، ويعود الطول المتزايد خاصًّا في المقدمة إلى لوائح «سلامة تصدام المشاة الجديدة لعام 2019 في الاتحاد الأوروبي» حيث لم يكن لدى الجيل السابق مساحة مفتوحة كافية بين مقدمة السيارة والمكونات الصلبة الموجودة أسفل منطقة الانهيار لتخفيف الإصابة على المشاة.

الطراز	السنوات	الأنواع
جي 350	9	جي-ترونيك سرعات أوتوماتيكي 9 حالياً-2020
جي 500/جي 550	9	جي-ترونيك سرعات أوتوماتيكي 9 حالياً-2018
مرسيدس-أي أم جي جي 63	أي أم جي ناقل السرعة تي سي تي سرعات أوتوماتيكي 9 حالياً-2018	جي 9
جي 350 دي	9	جي-ترونيك سرعات أوتوماتيكي 9 حالياً-2019
جي 400 دي	9	جي-ترونيك سرعات أوتوماتيكي 9 حالياً-2019

الأمان

نتائج اختبار البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة

(2019) مرسيدس بنز الفئة

الاختبار	% النقاط
إجمالاً:	★★★★★
راكب بالغ:	34.6 90%
راكب طفل:	40.8 83%
المشاة:	37.5 78%
مساعدة السلامة:	9.4 72%



مرسيدس بنز G 500



مرسيدس بنز G 500



مرسيديس أي أم جي G 63



مرسيديس أي أم جي G 63

الجيل الجديد

في عام 2019 أطلق الجيل الجديد من جي كلاس بمتغيرات جذرية، مماثلة في الشكل الخارجي حيث تم تغيير الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية وكذلك الحال بالنسبة للمصابيح الخلفية، أما داخلية السيارة فقد تم تطويرها بالكامل لتصبح مشابهة لسيارات الفئة مرسيدس بنز الفئة إس من حيث حجم الشاشات والإضاءة الداخلية التي يمكن التحكم في لونها وهي أول مرة يتم إضافة هكذا مميزات للفئة جي.

التصميم الخارجي

حافظت سيارة جي كلاس موديل 2019 على هوية تصميمها العريق التي ظهرت بها لأول مرة في عام 1979 على شكل صندوقي، ليتم تحديث شبكها الأمامي بشكلٍ سلس وتوزيعها بمصابيح أمامية دائمة باضائة جديدة، كما زودت جي كلاس الجديدة بصالن أمامي وخلفي جديدين من الجوانب وهو دائري التصميم ليوفر قدر أكبر من الديناميكية الهوائية، ومن الخلف تم تجديد المصابيح والباب الخلفي تم تهيئته.

القُوّة والأداء

توفر مرسيدس جي كلاس 2019 بنسختين.

مرسيدس جي 500 2019 النسخة الفياسية حيث تعتمد على محرك ثمانى الإسطوانات سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 416 حصان و610 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جي) أوتوماتيكي من 9 سرعات.

مرسيدس جي 63 أي أم جي 2019 تعتمد على محرك ثمانى الإسطوانات سعة 4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 577 حصان و850 نيوتن/متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جي) أوتوماتيكي من 9 سرعات، لتتسارع السيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات من 0 إلى 100 كم/س في 4.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى المحددة إلكترونياً 220 كم/س، وفي حال طلبها مع حزمة أي أم جي ترتفع السرعة القصوى إلى 240 كم/س.

المقصورة الداخلية

تم تحديث المقصورة الداخلية كلياً في الجيل الجديد من جي كلاس وهو التحديث الجذري الأول من نوعه الذي يطأ على السيارة منذ صدورها، عبر إضافة العديد من المزايا والاعتماد على الشاشات الكبيرة عوضاً عن شاشة واحد في الأجيال السابقة، وأيضاً إضافة خطوط «إل إي دي» للإضاءة الداخلية والتي بدورها يمكن أن يتم التحكم في لونها وشدة إضاءتها، أيضاً تم تغيير شكل الجير وفتحات التكيف ولوحة التحكم والعدادات التي أصبحت إلكترونية بالكامل.

المشغلون العسكريون

ألبانيا: يستخدم الجيش الألباني مركبات الفئة جي منذ 2010.

الجزائر منذ 2010 تستخدم القوات البرية الجزائرية والدرك الوطني الجزائري والشرطة الجزائرية عدّة موديلات من الفئة جي، وتصنع معظمها في مصنع بوشكيف تيارت المملوک للجيش الجزائري.

الأرجنتين : يستخدم الجيش الأرجنتيني منذ الثمانينيات طراز «إم بي-230 جي» بهيكل قصير وطويل لأغراض مختلفة.

أستراليا في أكتوبر 2007، أصبحت مرسيدس-بنز المفضلة لقوة الدفاع الأسترالية لتحمل محل أسطول «لاند روفر بيرنتي».

وفي أكتوبر 2008 تم توقيع عقد مبدئي يشمل 1200 مركبة. وتم شراء 2268 مركبة بعشرة أنواع مختلفة بما فيها 6x6. وتُعد أستراليا أول زبون عسكري يستلم مركبات 6x6، وهي أول مركبات عسكرية بست عجلات صنعتها مرسيدس بنز منذ عام 1941. النمسا تستخدم القوات المسلحة النمساوية نماذج مختلفة من «بوخ جي» منذ فترة طويلة.

بلجيكا تستخدم الشرطة البلجيكية طرازات جي 500 الأولى.

بلغاريا يستخدم الجيش البلغاري أكثر من 600 مركبة في تكوينات مختلفة معظمها مسلح.

كمبوديا اشتترت قوات الدرك الملكية في كمبوديا 30 عربة مرسيدس بنز الفئة جي.

كندا طلب الجيش الكندي 1159 مركبة بداية من أواخر عام 2003.

ويُمكن لثلاثة جنود تركيب أو فك المدرعة خلال 8 ساعات.

كرواتيا اشتترت كرواتيا 300 إلى 320 مركبة لاحتياجات الجيش الكرواتي، وتسلمت 30 مركبة إضافية من طراز «آر جي-31» لعملياتها في أفغانستان، وتستخدم كرواتيا مزيجاً من مركبات 4x4 في عمليات حفظ السلام وتحت الفئة جي خيار شائع جداً للجيش الكرواتي.

الدنمارك اشتري الجيش الدنماركي عربات «جي دي 240» لتحمل محل فولكس فاجن 181 (M151A1) ولاند روفر 88.

وتسلمت الدفعة الأولى من «جي دي 240» في عام 1985، وبعد ذلك تسلمت «جي دي 290» ووضعت أكثر من 1300 في الخدمة، وتستخدم عدد قليل من «300 جنرال إلكتريك» بشكل رئيسي لخدمات التخلص من الذخائر المتفجرة.

تيمور الشرقية تستخدم وحدات جيش قوة دفاع تيمور الشرقية مركبات الفئة جي.

مصر يستخدم الجيش المصري حاملة أفراد مصفحة جي 320 (4x4) صُممَت كمشروع خاص عبر «مصنع قادر للصناعات المتقدمة»، وهي تعتمد على هيكل السيارة الألمانية التجارية «مرسيدس بنز إم بي 320 جي (4x4)» الخفيفة، مع تعديل إطار الهيكل لتحمل وزن إضافي.

إستونيا تمتلك القوات المسلحة الإستونية عدداً صغيراً من مركبات الفئة جي المختلفة، والتي تم شراؤها لتحل محل مركبات يو أي زي وفولكس فاجن إيلتيش القديمة.

فنلندا يستخدم الجيش الفنلندي «جي واجن في» الغالب كعربات مصفحة وسيارات إسعاف.

فرنسا يمتلك الجيش الفرنسي سيارات «بيجو بي 4» وهي مشتقة من الفئة جي ومزودة بمحرك ومعدات بيجو.

ألمانيا تستخدم القوات المسلحة الألمانية الفئة جي تحت اسم «ولف»، وتُسلِّم أكثر من 12 ألف مركبة بأكثر من 50 نسخة، ويتراوح استخدامها من سيارات الإسعاف إلى المركبات المدرعة التي تُستخدمها القوات الخاصة الألمانية في السبعينيات.

اليونان تستخدم «جي كلاس» في الجيش اليوناني، والقوات الجوية والبحرية ولدى الشرطة العديد من إصدارات (462) من «جي واجن» المصنعة من اليونانية لصناعة المركبات.

المجر تمتلك القوات البرية المجرية 233 عربة من «جي 270 سي دي أي بي أيه 10» وهي مثبتة بمنصة مدفع رشاش خفيف، و5 عربات من جي 280 سي دي أي.

إندونيسيا تستخدم قوات الأمن الرئاسية الإندونيسية عربات «جي 270 سي دي أي» لأسطولها، وحصلت على 30 عربة من طراز «جي 300 سي دي أي» في عام 2010 لأغراض مرافقة الرئيس ونائب الرئيس.

العراق تمتلك البشمركة الكردية 60 عربة «ولف» بما فيها 20 مدرعة خفيفة للمُساعدة في محاربة قوات داعش.

أيرلندا تستخدم الجيش الأيرلندي عدداً من سيارات «جي واجن» كسيارات إسعاف.

لاتفيا تستخدم القوات البرية والحرس الوطني اللاتفي أنواع مختلفة من «جي واجن» بما فيها المدرعات.

ليتوانيا تستخدم القوات المسلحة الليتوانية حوالي 200 مركبة من فئة جي دي وتسليمها من هولندا في 2016.

لوكسمبورغ يستخدم الجيش اللوكسمبورغي 300 عربة من «جي واجن».

ماليزيا تقوم شركة «ديفتراك» بتصنيع «جي واجن» محلياً بهيكل «جي دي 280»،

منذ 2001، وتستخدم مع ستارتك لاند روفر ديفندر كوسيلة نقل خفيفة للجيش الماليزي.

المكسيك أعلن وزير الدفاع البحري المكسيكي في عام 2008 عن عقد لشراء أعداد كبيرة من المركبات العسكرية من طراز «جي كلاس» للبحرية المكسيكية، واعتباراً من 16 مايو 2009 تسلمت البحرية المكسيكية 20 سيارة من أصل 84 سيارة من الفئة جي.

منغوليا تستخدم وزارة الدفاع المنغولية 10 مركبات من الفئة جي «وولف» تبرعت بها الحكومة الألمانية في عام 2010.

هولندا يستخدم الجيش الملكي الهولندي طرازات مختلفة من «الفئة جي» معظمها «461290 جي دي»، و«290 جي دي تي دي» وطراز «280 سي دي آي» سداسي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية، وتستخدم الشرطة الهولندية والشرطة العسكرية الملكية الهولندية أيضاً فئة جي.

كوريا الشمالية حصل الجيش الشعبي الكوري على مركبات من «الفئة جي» والتي شوهد بعضها في العرض العسكري للاحفال بالذكرى السنوية الخامسة والستين لحزب العمال الكوري. وفي جنازة كيم جونغ إل كانت جنازة محاطة بمركبات الفئة جي.



بوخ جي من تستخدمها القوات المسلحة النمساوية.



مركبة تابعة للجيش البلغاري فئة جي



جي واجنز تابعة للجيش الكندي



"بيجو بي 4" تابعة للجيش الفرنسي



عربة مشاة خفيفة للقوات الخاصة الألمانية



أحدث طراز مدرع للجيش الألماني



مركبة تابعة للجيش اليوناني بألوان الشرطة العسكرية



"إم بي 240 جي دي" النرويجية العسكرية



الجيش الماليزي GD290

سмар特



سмар特 (بالإنجليزية: smart) هي شركة ألمانية لصناعة السيارات تتبع شركة دايملر آي جي تأسست سنة 1994.

يقع مقرها في ألمانيا وتم عملية التصنيع في فرنسا.

تاريخ الشركة

كان الهدف وراء هذه السيارة هو تصميم مركبة لا يتجاوز طولها 2.5م وهو عرض المكان المخصص لوقف السيارات العادية، وبذلك يمكن إيقاف سيارتين أو ثلاث في نفس المساحة التي تحتاجها سيارة عادية.

أطلق المشروع شركة سواتش السويسرية لصناعة ساعات اليد، ثم بحث رئيسها التنفيذي نيكولا حايك عن شركة سيارات لتنفيذ الفكرة. بعد رفض حنرال موتورز المشروع لاعتقادها بأنه غير مربح، وجد حايك الترحب لدى فولكس فاجن لكن لم تتحقق أي نتائج نظراً للضعف الاقتصادي الذي كانت تعاني منه الشركة في تلك الفترة. فتعاقدت سواتش مع دايملر بنز وشيدت معها سنة 1994 المركب الصناعي سمارتفيل (Smartville) الذي كرس للعمل على سيارات سمار特.

شعار الشركة

تكتب كلمة سمارت بحروف صغيره (smart) يسبقها حرف c من كلمة compact (دمج، صغير) إلى جانبها سهم موجه إلى الأمام كإشارة للتفكير الاستباقي الذي تنتهجه الشركة.



Smart Fortwo II



Smart forfour



Mein Smart003



Micro Compact Car



سمارت



Smart coupe and cabrio 1



Smart Fortwo Passion Automatic 1.0 Front

معلومات عامة

ذكاء سميٍت باسم

1994 التأسيس

شركة محاصة — علامة تجارية — علامة تجارية لسيارات النوع
موقع الويب es.smart.com... (الاسبانية)

المنظومة الاقتصادية

صناعة المركبات الصناعة

أهم الشخصيات

جيٌّي • المالك

دaimler

مايباخ

MAYBACH

مايباخ Maybach (بالألمانية: maibax) هي شركة سيارات ألمانية الموجودة اليوم كجزء من مرسيدس بنز.

تأسست الشركة الأصلية في عام 1909 على يد فيلهلم مايباخ وابنه، وكانت في الأصل شركة تابعة لشركة لوتشيفباو زبلاين، وكانت تُعرف باسم لوفتفارزُيغ موتور نابو حتى عام 1999.

في عام 1960، استحوذت شركة دايملر بنز على مايباخ. عاد الاسم كعلامة تجارية مستقلة للسيارات فائقة الفخامة في عام 2002، حيث شارك مكونات مهمة مع سيارات مرسيدس-بنز. بعد المبيعات البطيئة، توقفت مايباخ عن كونها علامة تجارية قائمة بذاتها بحلول عام 2013، وأصبحت (في عام 2015) علامة تجارية فرعية لمرسيدس-بنز المملوكة لشركة دايملر إيه جي. اعتباراً من عام 2018، تنتج دايملر نسخة فائقة الفخامة من الفئة مرسيدس-بنز-أس كلاس تحت اسم مرسيدس مايباخ.

التاريخ المبكر

كان فيلهلم مايباخ المدير الفني لشركة دايملر غازلشافت للسيارات حتى مغادرته عام 1907. في 23 مارس 1909، أسس الشركة الجديدة لوفتفارزُوغ موتورناب (حرفيًا «شركة بناء محركات الطائرات») مع ابنه كارل مايباخ كمدير.

في عام 1912، أعادوا تسميتها إلى - مايباخ - موتورناب (حرفيًا «شركة مايباخ لصناعة المحركات»). قامت الشركة في الأصل بتطوير وتصنيع محركات الديزل والبنزين لـ زبلاين، ثم عربات السكك الحديدية. تم استخدام مايباخ إم بي في الطائرات والمطارات في الحرب العالمية الأولى.

قامت الشركة ببناء سيارة تجريبية لأول مرة في عام 1919، وتم تقديمها كنموذج إنتاج بعد ذلك بعامين في معرض برلين للسيارات. بين عامي 1921 و1940، أنتجت الشركة مجموعة متنوعة من السيارات الفخمة،

والتي تعتبر الآن كلاسيكيات. كما واصلت الشركة تصنيع محركات ديزل للخدمة الشاقة للأغراض البحرية والسكك الحديدية.

كان لدى مايباخ شركة فرعية بريطانية، مايباخ جيرس ليمنيد، متخصصة في علب التروس. في عام 1938، وبالتعاون مع الدكتور هنري ميريت، أنتجوا علبة تروس ونظام توجيه - «ميريت مايباخ» - لتصميم خزان نوفيلد كرويسير أي 16 إي الفاشر.



الجيل الأول | مايباخ ليموزين (1939)

خلال الحرب العالمية الثانية، أنتجت مايباخ محركات معظم دبابات والعربات نصف المجنزرة لألمانيا النازية. وشمل ذلك تقريباً جميع محركات دبابات المنتجة من طرازات بانزار 1 و 2 و 3 و 4 و 5 وتايغر 1 و 2 (مايباخ إتش إل 230) والدبابات الثقيلة الأخرى؛ وكذلك محركات نصف المسارات مثل (Sd.Kfz.251) ناقلة أفراد ونقلات رئيسية مثل (Sd.Kfz.9). كان مصنع المحركات أحد الصناعات العديدة المستهدفة في فرiderيشها芬.

بعد الحرب العالمية الثانية، أجرى المصنع بعض أعمال الإصلاح، ولكن لم يعد لإنتاج السيارات، وبعد حوالي 20 عاماً، تم تغيير اسم الشركة إلى فرiderيشها芬 أم بو تي. قامت شركة دايملر بنز بشراء الشركة في عام 1960. بعد عام 1960، كانت الشركة تستخدم بشكل أساسي في صنع إصدارات خاصة من سيارات

مرسيديس في مجموعة طرازات W108 و W116، والتي تم تصنيعها يدوياً تقريباً. ومع ذلك، حملت هذه السيارات شارة المرسيديس والأرقام التسلسليّة.

1960

تستخدم شركة رولز رويس باور سيسنتر ايه جي، ومقرها فریدريشهافين، في تصنيع محركات дизيل مايباخ التجارية تحت العلامة التجارية أم يو تي من خلال فرعها فریدريشهافين أم يو تي.

2013-1997

قدمت دايملر سيارة مفهوم فاخرة في معرض طوكيو للسيارات عام 1997. تم تقديم نموذج إنتاج يعتمد عليه في حجمين - مايباخ 57 ومايباخ 62، مما يعكس أطوال السيارات بالديسيمتر. في عام 2005 تمت إضافة 57أس، مدعوماً بمحرك ثالث التوربو سعة 6.0 لتر V12 ينتج 450 كيلوواط (603 حصان) وعزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر (738 رطل قدم)، ويتميز بلمسات تجميلية متعددة.



تم التقاط بندقية هجومية من طراز ستورمجيشهوتز 3، مشتقة من الدبابة المتوسطة بانزر 3، والتي صنعتها أيضاً مايباخ، في المتحف الوطني البلغاري للتاريخ العسكري



ماياخ 62

للترويج لخط ماياخ الجديد، شاركت مرسيدس-بنز شخصيات مثل وريث ماياخ أولريش شميد-ماياخ ولاعب الغولف نيك فالدو للعمل كسفراء للعلامة التجارية.

في البداية، توقعت شركة دايمлер كرايسлер مبيعات سنوية تبلغ 2000 في جميع أنحاء العالم بنسبة 50 في المائة تأتي من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات لم تتحقق أبداً. في عام 2007، أعادت مرسيدس شراء 29 متجرًا أمريكيًا، مما قلل من العدد الإجمالي من 71 إلى 42. في عام 2010، تم بيع 157 سيارة ماياخ فقط في جميع أنحاء العالم، مقارنة بـ 2711 سيارة رولز رويس ذات الأسعار المماثلة.



مايباخ في كازاخستان

تم بيع 3000 فقط حول العالم منذ إحياء العلامة التجارية في عام 2002.

أعلنت دايملر في نوفمبر 2011 أن مايباخ ستتوقف عن كونها علامة تجارية بحلول 2013 وصنعت آخر سيارة مايباخ في ديسمبر 2012. كان هذا بسبب ضعف المبيعات.

الإلغاء

مع ضعف المبيعات والأثر الكبير للأزمة المالية في 2007-2008، أجرت شركة دايملر مراجعة كاملة لقسم مايباخ، حيث اقتربت من أستون مارتن بتصميم وتصميم الجيل التالي من طرازات مايباخ جنباً إلى جنب مع الجيل التالي من لاجونداس وفقاً لأخبار السيارات، تم بيع 44 سيارة مايباخ فقط في الولايات المتحدة حتى أكتوبر 2011.

أشار مقال في فورتون إلى أن مرسيدس أضاعت فرصة شراء رولز رويس وبنتلبي عندما كانوا معروضين للبيع في التسعينيات:

«مرسيدس تراجعت وقررت أنها بحاجة إلى أن تكون في مجال الأعمال الفاخرة أيضاً، لكنها سارت وراءها بطريقة خرقاء بشكل ملحوظ».

وذكرت كذلك أن طرازات ماياباخ الأولى كانت تتمتع بديناميكيات قيادة ضعيفة مقارنة بمثيلاتها من رولز رويس وبنتلي:

«أخذت مرسيدس هيكلًا قبيلاً من الفئة أس ووضعت عليه جسمًا ممدوداً بشكل سخيف... بدلاً من تطوير سيارة جديدة من العجلات إلى أعلى، كما فعلت بي إم دبليو مع رولز رويس، أو استخدم بذلك دعائم طراز حالي مثل فولكس فاجن فايرون لسيارة بنتلي جديدة».

علاوة على ذلك، لم يتم الإعلان عن سيارات ماياباخ على أنها مركبات يقودها المالك، حيث اعتقدت الشركة أن وسائل الراحة الفاخرة ستكون كافية لزيادة المبيعات، حتى أنهم أصرروا على أن يركب صحفيو السيارات (الذين عادةً ما يختبرون قيادة السيارة) في المقعد الخلفي.

كان اقتراح آخر لتضليلات ماياباخ هو أن الشركة الأم دايملر قد فشلت في تمييزها عن علامتها التجارية مرسيدس بنز. في حين أن جميع الماركات الفخمة الثلاثة تشتهر في المنصات والمحركات مع العلامات التجارية الفاخرة الأخرى من شركة السيارات الأم، تم بناء ماياباخ جنباً إلى جنب مع سيارة السيدان الراندة من مرسيدس-بنز الفئة أـس كلاس، في حين يتم تجميع رولز رويس وبنتلي في إنجلترا (منفصلة عن الباقى من مصانع إنتاج بي إم دبليو ومجموعة فولكس فاجن) وبالتالي تعتبر أكثر «حصرية». علاوة على ذلك، كان أصل ماياباخ غير معروف فعلياً خارج المانيا، على عكس منافسيها البريطانيين الذين يتمتعون بشهرة عالمية منذ فترة طويلة. في الواقع، يستحضر التصميم الداخلي لـ رولز - رويس فانكوم لعام 2006 ذكريات سيارة من ثلاثينيات القرن العشرين، بينما لا يشير الجزء الداخلي من ماياباخ 57 أـس إلى تاريخ العلامة التجارية. في نوفمبر 2011، أعلن ديترب زينش، الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، أن العلامة التجارية ماياباخ ستتوقف عن الوجود في عام 2012، مما يفسح المجال لنماذج أخرى من مرسيدس بنز أـس كلاس. كانت سيارات الليموزين ماياباخ لا تزال تباع حتى عام 2013، ولكن بعد ذلك، لن يتم استخدام اسم «ماياباخ» بعد الآن. في 14 أغسطس 2012، أعلنت الشركة الأم دايملر أي جي التوقف الرسمي عن ماياباخ من خلال إصدار ورقة أسعار رسمية لوقف 57 ماياباخ و57 أـس و62 وأـس 62 ولأند أولت في 17 ديسمبر 2012، كما تم تصنيع آخر سيارة ماياباخ في شيندافيجن.

2015

إحياء 2015 إلى الوقت الحاضر

أحياء

أعلنت الشركة أنه سيتم استبدال الخط بالجيل التالي من مرسيدس-بنز الفئة أـس، موديل W222، المقرر طرحه في عام 2014، ولا سيما قاعدة العجلات الطويلة أـس كلاس بولمان. قال مسؤول تنفيذي لصحيفة

فرانكفورت أن «دايمлер توصلت إلى استنتاج مفاده أن فرص مبيعات علامة مرسيدس كانت أفضل من ماياباخ».

مرسيدس ماياباخ

في نوفمبر 2014، أعلنت دايمлер عن إحياء اسم ماياباخ كعلامة تجارية فرعية لسيارة مرسيدس بنز أس كلاس (W222)، تم وضعها كإصدار راقٍ شبيه بالعلامة التجارية الفرعية مرسيدس أي أم جي الأكثر رياضية. تحسباً لإطلاقها في أبريل 2015، تم الكشف عن السيارة الرائدة مرسيدس ماياباخ أس 600 في معارض السيارات في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة، وقوانغتشو، الصين، ونموذج الإنتاج في معرض جنيف للسيارات 2015.

خلال عملية شد الواجهة، أعيد تصميم أس 500 وأس 550 وأس 600 وتمت إعادة تسمية الرائد أس 650.

تم تجميع النموذج على نفس خط سينديلفينجين المستخدم في الفئة أس، وهو موجه ضد بنتلي مولسان ورولز رويس فانتوم.

يبلغ طوله 5.453 مترًا (17.89 قدمًا) مع قاعدة عجلات تبلغ 3.365 مترًا (11.04 قدمًا (132.5 بوصة)، وهو أطول بحوالي 20 سم (7.9 بوصة) من طرازات الفئة أس ذات قاعدة العجلات الطويلة. ستتوفر مرسيدس-ماياباخ في طرازي أس 500 (أس 550 في الولايات المتحدة) وأس 600، مع دفع رباعي اختياري مع محرك V8. التسارع من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة (من 0 إلى 97 كم / ساعة) في 5.0 ثانية. تحتوي السيارة الأساسية على العديد من خيارات إنهاء الألوان والاختيار بين مقعد خلفي بثلاثة مقاعد أو مقعدين مت kéen. تشمل الخيارات: مقاعد مكيفة ومدفأة ومساج، مساند للذراعين ساخنة نظام لضخ الهواء المؤين المعطر حول المقصورة؛ ونظام الصوت المحيطي D3 بورميستر بقدرة 1540 وات مزود بـ 24 مكبر صوت. بدأ تجميع أس 500 ماياباخ في بيون، الهند، في سبتمبر 2015، مما جعل الهند ثاني دولة تنتج سيارة ماياباخ.



مايباخ أس 600 من الداخل

مفهوم مايباخ

أول سيارة مفهوم من مرسيدس مايباخ هي فيجن مرسيدس - مايباخ 6، كوبية كبيرة ببابين مع مجموعة دفع كهربائية بالكامل تم الكشف عن النموذج في 2016 ببيل بينش كونكور ديليغان.

الموديلات

قبل الحرب

1919 مايباخ دبليو 1: اختبار السيارة بناء على هيكل دي أم جي

1921 مايباخ دبليو 3: أول مايباخ، معرض في معرض برلين للسيارات. ظهرت بقوة 70 حصان (52 كيلو واط) 5.7 لتر بستة محاور.

1926 مایباخ دبليو 5: 7 لتر ان لاین، 120 حصان (89 كيلو واط)

1929 مایباخ 12 : في 12 مقدمة لـ 8 DS7

1930 مایباخ: دی اس اتش («نصف أسطوانة اثنى عشر») 1930-37

1930 مایباخ دی اس 7 زبیلین: 7 لتر 150 V12 حصان (112 كيلو واط)

1931 مایباخ دبليو 6: نفس محرك دبليو 5، قاعدة عجلات أطول. 1931 - 1933

1931 مایباخ دی اس 8 زبیلین: 8 لتر 200 V12 حصان (150 كيلو واط)

1934 مایباخ دی اس جي دبليو 6: تتميز بنظام نقل مضاعف مضاعف.

1935 مایباخ 3.5 SW35: 3.5 لتر 140 حصان (104 كيلو واط)

1936 مایباخ 3.8 SW38: 3.8 لتر 140 حصان (104 كيلو واط)

1939 مایباخ 4.2 SW42: 4.2 لتر 140 حصان (104 كيلو واط)

1945 مایباخ 3.8 W61: 3.8 لتر 145 حصان (108 كيلو واط)

2 كانت المحركات الستة المضمنة سعة 5.7 لتر التي تم تصميمها وطلبها من قبل سبايكر. لم يتم شراء كل شيء، واضطر كارل إلى صنع سيارات تتميز بالمحركات لتعويض التكاليف.

تم بناء حوالي 1800 مایباخ قبل الحرب العالمية الثانية.

المحركات

مایباخ 120 إتش إل

مایباخ 116 إتش إل

مایباخ 210 إتش إل

مایباخ 230 إتش إل

بعد التجديد

مایباخ 57 و 62 2002

2005 مایباخ إکسیلیرو (النموذج الأولي المعروض في IAA في فرانكفورت)

2005 مایباخ 57 أس (S ترمز إلى خاص (Special) خاص بدلاً من سبورت (Sport))

2006 مایباخ 62 أس

2007 مایباخ 62 لاندواليب

"زبلين" 57 و 62 مایباخ 2009

مایباخ الحرس 2011

600 مرسیدس مایباخ اس 2014

500 مرسیدس مایباخ اس 2015

600 بولمان مرسیدس مایباخ اس 2015

650 کابورلیه مرسیدس-مایباخ اس 2016

550 مرسیدس مایباخ اس 2017

650 مرسیدس مایباخ اس 2017

650 لاند اولیت مرسیدس مایباخ جی 2017

600 اول اس مایباخ جی 2019 مرسیدس



مايباخ اكسيليرو



مايباخ اكسيليرو

الأداء

مايباخ 57 من 0 إلى 60 ميل في الساعة (من 0 إلى 97 كم / ساعة) في حوالي 5.1 ثانية؛

مايباخ 62 و 57 أسك، حوالي 4.8 ثانية؛

مايباخ 62 إس ولاندوليت في 4.5 ثانية. هذا التسارع السريع جدير باللحظة للسيارات التي يزيد وزنها عن 6000 رطل (2.7 طن متري).

تعتبر سيارات مايباخ بشكل عام قوية للغاية:

57 لدیها 518 حصان (386 كیلوواط، 525 حصان)

57 اس، 559 حصان (417 كیلوواط، 567 حصان)

62، 570 حصان (425 كیلوواط، 578 حصان)

62 اس، 612 حصان (456 كیلوواط، 620 حصان)

لانداولیت، 633 حصان (472 كیلوواط، 642 حصان)



Maybach SW 38 Höffkes



Maybach SW 38 Schlutius



Maybach SW 38 Ebrecht



Maybach SW-38 Cabriolet



1939 - مایباخ - Maybach SW 38



Maybach-sw-38-cabriolet



Maybach SW 38 Sinsheim



دوره ولقاء السيارات الكلاسيكية في هايدلبرج 2016

معلومات عامة

فيليام مايباخ سميت باسم

البلد

التأسيس 1909

الاختفاء 2013

نوع — علامة تجارية لسيارات

شركة مسؤولة محدودة (ألمانيا) الشكل القانوني

شتوتغارت المقر الرئيسي

حل محلها — MTU Friedrichshafen

موقع الويب maybach.com

mercedes-benz.com...

المنظومة الاقتصادية

مرسيدس-بنز الشركة الأم

صناعة المركبات الصناعة

سارة فاره المنتجات

أهم الشخصيات

المالك • (1998 - دايمлер)

فيلهلم مايباخ المؤسس

انتهى الجزء الأول

محتويات الكتاب

3.....	فولكس فاجن
4.....	تاريخ شركة فولكس فاجن
13.....	الجوائز
24.....	فولكس فاغن غولف
42.....	بيك آب / فولكس فاجن العلبة
43.....	جيتا
44.....	جولف كابريولييه
48.....	الاختلافات الإقليمية
55.....	رياضة السيارات
56.....	جولف مارك 2
59.....	موديلات
64.....	رالي جولف
66.....	جولف ليمند
67.....	جولف كونترى
74.....	كابريولييه
75.....	إي 59
87.....	الجيل الخامس (أم كاي 5 / إيه 5، تايب 1 كاي؛ 2003)
94.....	الجيل السادس (أم كاي 6 / إيه 6، تايب 5 كاي؛ 2008)
102.....	الجوائز
105.....	الجيل الثامن (أم كاي 8 / أم كيوبي؛ 2019)
110.....	الإصدارات الكهربائية
111.....	جولف فاريانت توين درايف
112.....	فولكس فاجن إيه جولف
114.....	فولكس فاجن جولف جي تي إيه (GTE)
117.....	سيارات رياضية
117.....	جولف جي تي
121.....	فضيحة انبعاثات فولكس فاجن

121	الجوائز والتقدير
123	فولكس فاجن بورا
125	فولكس فاجن باسات بي 1
130	فولكس فاجن كوبلوجن
132	فولكس فاجن فوكس
133	نظرة عامة
133	أمريكا اللاتينية
134	أوروبا
141	فولكس فاغن ترانزبورتر
146	Volkswagen Type 2 (T2)
148	Volkswagen Type 3
150	Volkswagen Transporter T4
152	Volkswagen Transporter T5
155	Volkswagen Transporter T6
158	فولكس فاغن طوارق
168	التسويق
176	الجوائز
179	فولكس فاغن بولو
185	Volkswagen Polo Mark I
187	ماركة بولو الأولى (شد وجه/فاسيليفتيد) (1981-1979)
188	الماركة بولو الثانية (موديل 1981-199086) (C 1981-1990)
191	ماركة بولو الثانية (شد وجه/فاسيليفتيد) (1994-1990)
193	ماركة بولو الثالثة (التصميم N6 ، التصميم 1999-1994)
196	ماركة بولو الثالثة (شد وجه/فاسيليفتيد) (التصميم N26 ، التصميم 2000-2002)
198	بلايا بولو (2002-1996)
202	بولوفن / بولو ديون
203	ماركة بولو الرابعة (فيسليفتيد) (N39 ، التصميم 2005-2009)
206	كروس بولو Volkswagen CrossPolo

207	ماركة بولو الخامسة (التصميم R6، 2009 إلى الوقت الحاضر)
210	ماركة بولو السادسة (التصميم AW، 2017 إلى الوقت الحاضر)
212	فولكس فاغن بيتل
222	النجاح والشعبية
226	أزمة النفط
228	التقنية
229	الإصدارات
237	النماذج
248	النموذج الأولي تاترا 750 (1933)
249	تأثير كل من هتلر وبورش بالتاترا.
250	رياضة السيارات
257	دaimler
262	دaimler-Benz
264	مرسيدس-Benz
264	لحمة تاريخية
266	الشركات التابعة والتحالفات
266	مرسيدس-AMG
266	مرسيدس مايباخ
267	تصنيفات الجودة
268	السيارات المكشوفة / الكوبيه
269	مرسيدس-Benz GLK
269	السيارات العائلية كبيرة الحجم / الحافلات الصغيرة / النقل / ذات السقف العالي
270	الشاحنات
274	شخصيات بارزة
288	من هي مرسيدس يلينيك؟
290	مرسيدس أيه أم جي
293	مرسيدس-أيه أم جي وان
297	مرسيدس-Benz الفئة سي إل إس

302	مرسيدس-بنز الفئة سي
302	الجيل الأول (2000-1993)
304	W202
306	W202 ستايشن
307	الجيل الثاني (2007-2000)
311	الجيل الثالث (2013-2007)
314	الجيل الرابع (2021-2014)
316	مرسيدس-بنز الفئة اي
321	مرسيدس اي كلاس 2010
326	مرسيدس بنز الفئة اس
326	مرسيدس فئة اس W116
328	الطرادات السلف
331	«فينتايل» (1959)
332	مرسيدس الفئة اس 65 ايه ام جي
350	مرسيدس-بنز الفئة جي
356	دبليو 461 (1992 إلى الوقت الحاضر)
360	دبليو 463 الجيل الأول (1990-2018)
364	دبليو 463 الجيل الثاني
367	الجيل الجديد
379	سمارت
386	مايباخ
386	التاريخ المبكر
387	الجيل الأول ١ مايباخ ليموزين (1939)
390	الإلغاء
391	2015 إلى الوقت الحاضر
392	مرسيدس مايباخ
393	مفهوم مايباخ
393	الموديلات

الأداء 398

