

النصف المزدوجي



# نمو طفلك الجسماني والحركي

الدار التونسي للنشر

الثمن : 0,500 د. ت.

المنصف المرزوقي



# نحو طفلك الجسمي والحركي

كتاب للأطفال من سن الستة إلى العاشرة

لـ: سامي

كتاب يعتمد على تطبيقات ممتعة

الدار التونسي للنشر

## هدف هذه السلسلة

عصرنا عصر تراكم المعلومات وتنوعها ، والتمكن منها اليوم يعتبر ثروة تهالك عليها الشعوب والأفراد .

من المعلومات المتعددة التي تتلقاها على مقاعد المدرسة أو عبر شاشة التلفزة ما يهمك وأغلبها لا ينفع والحال أئنك بحاجة للتعامل مع هذا العالم المتضاعد التعقيد ، إلى عدد معين من المعلومات في عدد معين من الميادين لتضمن لحياتك ولمشاريعك أكثر ما يمكن من النجاعة .

من جملة هذه الميادين الحيوية ، الميدان الطبي ، والمعلومات التي يوفرها لك الطب الوقائي اليوم ضرورية للتخلص من خوف المرض ، الذي يسمّم حياتك نظراً لتفسير خاطئ للأغراض ، للوقاية منه ، للتعامل معه بكيفية فعالة إن ظهر يوماً .

المرزوقي ( المنصف )  
نمو طفلك / المنصف المرزوقي . - تونس :  
الدار التونسية للنشر: 1987 ( تونس :  
المطبعة العربية ) . - 44 ص . ، 16 سـ .

1/233/87

© جميع الحقوق محفوظة للدار التونسية للنشر  
ماي 1987

لأنّك تعلمون أنّه من مصلحة جهازك المناعي أن يكتسب سلامة شديدة  
لذلك فهو ينبع ببساطة من شبابك وحيث إنّك في تلك المرحلة تكتسب  
معلومات طبيعية ضرورية لحفظها على صحتك ، لتعهد بها ،  
لاسترجاعها .

## هذا الدليل

طفلك أعزّ ما تملك وتربيته من شواغلك الهامة والسنوات  
الأولى من حياته مرحلة حاسمة تقرر فيها لا معالم شخصيته  
فحسب وإنما بقاوئه في الوجود نفسه .

حياة طفلك ونموه الجسمي والحركي ، مرتبطة بك أوثق  
الارتباط وبالأخرى بقدرتك على التعامل مع بعض المضاعفات  
التي لا بدّ انها ستعرض طريقك، ومن ثمة تشبعك بالمعلومات  
الموجودة في هذه الموسوعة، فقد تعينك على تجاوزها  
وحلها .

هدف هذا الدليل إعطاؤك المعلومات الأساسية عن تطور  
طفلك إبان سنواته الخمس الأولى حتى تقدّر دائماً درجة نموه  
الجسمي والحركي، وحتى تتابع وتشارك في هذا التطور .

هدف هذه السلسلة التي تقررت مواضعها بعد جرد علمي  
لأهم المشاكل الطبية التي تشغّل بالانسان ، وضع أهم  
المعلومات الطبيعية الضرورية للحفاظ على صحتك ، لتعهد بها ،  
لاسترجاعها .

ودمت بخير وعاافية

من أجل صحة أفضل ، أشع هذه المعلومات حواليك .

حتى تتأكد من فهمك لمعطيات الموضوع ، ومن قدرتك على إشاعة المعلومات الصحيحة حواليك ، اختبر معلوماتك الميدانية بمحاولة الرد على هذه الأسئلة ، ثم طالع بعدها بقية الدليل .

## هدف هذا الدليل

نمو طفلك خاصّة الحسّي والحرّكي و حتّى الذهني مرتبط في سنواته الأولى أوثق الارتباط بنوعين من العوامل : العامل العاطفي، أي وجود الجو الملائم من حتّى و قبل و صير ، والعامل الغذائي الذي سيشكّنه من بناء الجسم و مقاومة الأمراض .

جل المشاكل الصحّية عند الطفل العربي ناتجة عن أغلالات في نوعية و كمية الغذاء و من أغلالات فيما يخصّ النظافة .

هدف هذا الدليل وضع المعلومات البسيطة و الضرورية تحت تصرفك لتعطي لطفلك كلّ فرص النمو السريع و ليتّمتع بالصّحة منذ البداية .

حتى تتأكد من فهمك لمعطيات الموضوع ، ومن قدرتك

- 14 — ما هي أهـم مراحل تطور القامة ؟
- 15 — ما هي أهـم مراحل تطور قطر الجمجمة ؟
- 16 — ما هي أهـم مراحل تطور الأسنان ؟
- 17 — ما هي أولى حاجيات الطفل للنمو النفسي ؟
- 18 — ما هي ثاني هذه الحاجيات ؟
- 19 — متى تكون النظافة وفي أي ظروف ؟
- 20 — ما هي أسباب المعارضة عند الطفل ؟
- 21 — كيف يجب أن تكون علاقة الأب بطفله ؟
- 22 — كيف تم العلاقات بين الطفل والعالم الخارجي ؟

على إشاعة المعلومات الصحيحة حوليك ، اختبر معلوماتك المبدئية بمحاولة الرد على هذه الأسئلة ، ثم طالع بعدها بقية الدليل، واستعن بالاختبار النهائي للتأكد من فهمك وذلك بمراجعة قائمة الإجابات الصحيحة .

- 1 — هل طفلك عند الولادة مجرد آلة بيولوجية ؟
- 2 — هل يولد الطفل مكتمل الجهاز العصبي ؟
- 3 — ما هي الخصائص الثلاثة للمولود الجديد ؟
- 4 — ما هي الامكانيات الحركية للمولود الجديد ؟
- 5 — ما هي القدرات الحسية للمولود الجديد ؟
- 6 — هل للمولود الجديد مشاعر ؟
- 7 — ما هي قدرات الرضيع الحركية ؟
- 8 — ما هي حاجياته النفسية ؟
- 9 — كيف تتطور الحواس عند الرضيع ؟
- 10 — متى تكتسب قدرة الكلام ؟
- 11 — ما هي أهـم معالم النمو الحركي ابتداء من الثانية ؟
- 12 — كيف تتبع نمو طفلك الجسدي ؟
- 13 — ما هي أهـم مراحل تطور الوزن ؟

لذلك ينصح بالاستمرار في تربية الطفل على ممارسة الألعاب البدنية والرياضية لتنمية مهاراته البدنية وتنمية عقله وصحته البدنية .

## هل طفلك عندما يولد مجرد آلة بيولوجية ؟

ساد الاعتقاد طيلة قرون عديدة أن المولود الجديد مجرد آلة بيولوجية لا وظيفة لها سوا النوم والأكل والتبرز إلا أن التجارب العلمية الحديثة أثبتت بصفة لا تقبل الجدل أنه أعقد بكثير مما نتصور ، فهو يتغذى عاطفياً مع أنه حتى وهو في الرحم يتاثر بما تتأثر به الأم وقد يعاني من اضطرابات عصبية وهو لم ير النور بعد اذا كانت الأم مصابة بهذه الاضطرابات .

والمولود الجديد ، وكذلك الرضيع والطفل لا محالة ، يتفاعل بحساسية مفرطة مع محطيه فهو يعرف الخوف والقلق ، والفرح منذ وجوده في هذا العالم .

ومن ثمة تكون القاعدة : نمو الطفل الحسي والحركي

لذلك ينصح بالاستمرار في تربية الطفل على ممارسة الألعاب البدنية والرياضية لتنمية مهاراته البدنية وتنمية عقله وصحته البدنية .

مرتبط منذ البداية أشد الارتباط بهذا الأوكسجين الضروري للجسم والنفس : الحب .

## هل يولد الطفل مكتمل الجهاز العصبي ؟

لا ! طبعا ، فالملحق هو العضو الرئيسي الذي لم يكتمل نموه داخل الرحم والطفل بحاجة إلى سنتين ليتهي تنظيم الجهاز العصبي .

ويكتسب الطفل بعد هذا كل إمكاناته للمضي قدما في سباق تطوره الطبيعي .

## خصائص المولود الجديد ثلاثة :

الضعف والهشاشة : فهو لا يستطيع شيئا بدون مطلق المعونة ، خلافا لمولود الحيوان .

الإمكانات بين الصفر واللانهاية .

ضع هذا المولود الجديد في محيط فقير من الناحية الذهنية والاقتصادية ، تهدم مواهبه الكامنة أو تسلل .

ضعفه في إطار حي فياض يضع تحت تصرفه أكبر عدد ممكн من المعلومات من المواد الخ ... يتتطور فكره وتطور كل إمكاناته التي يمكن أن يجعل منه عقريا . ولم لا ؟ فباستثناء بعض الحالات المرضية يجب أن يعتبر كل طفل عقريا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك . وتنمية مواهبه مسؤوليتك .

الفارق بين التطور الحركي وهو بطيء والتطور الحسي الذي يسبقه .

لا غرابة في هذا فإن المولود الجديد منذ البداية بحاجة إلى جمع المعلومات عن محطيه لكي يبدأ تعامله معه والتأثير عليه .

## ما هي الإمكانيات الحركية للمولود الجديد؟

يسمى الطفل مولوداً جديداً إلى موئلي شهره الأول وهو يقضى جلّ وقته في النوم الذي يستغرق 19 ساعة من يومه.

للحظ حركات المولود الجديد، هي تلقائية ولكنها بدون توجّه. لذا نحن بين ذراعينا سنكتشف أنه سيرفع رأسه تلقائياً إذا نحن وضعناه على ظهره وأنه سيحاول التماسك إن نحن أخذناه تحت الإبطين وهذه علامات هامة.

لنضع الآن إصبعنا في راحته سينغلق عليه يده بقوّة ويتمسّك به، ويفقد هذه الحركة بعد شهره الثالث. كلّ هذه العلامات تسمّى انعكاسات وترية تتأكد من وجودها بسهولة وتدلّ على أنّ الطفل هو في أولى مراحل تطوره الحسي والحركي.

## ما هي القدرات الحسية للمولود الجديد؟

ليس من الصعب معرفة إن كان المولود الجديد يسمع ويري. نستطيع أن نلاحظ أنه يغلق عينيه إن نحن واجهناه

بضوء شديد، وهذا ما يطمئننا منـد الـبداـية، ويـكتمـلـ اليـقـينـ اذاـ لـاحـظـناـ آـنـهـ يـتـابـعـ الضـوءـ الـهـادـيـءـ بـعـيـنـيهـ اـبـتـاءـ منـ نـهاـيـةـ الشـهـرـ الأوـلـ .

أما حـاسـةـ السـمعـ فـانـنـاـ تـأـكـدـ مـنـ تـطـورـهـ الـطـبـيـعـيـ بـوـجـودـ حـرـكـةـ قـفـزـ إـذـ قـيـمـاـ بـإـحـدـاثـ ضـجـيجـ بـقـرـبـهـ .ـ هـذـهـ إـذـنـ عـلـامـاتـ هـامـةـ يـتـأـكـدـ الـأـبـوـانـ مـنـ وـجـودـهـ بـسـهـوـلـةـ فـيـطـمـئـنـانـ عـلـىـ التـطـوـرـ الـطـبـيـعـيـ لـحـواـسـ الـمـولـودـ الـجـدـيدـ .ـ

## التطور النفسي؟

قلت وأردّد: أن المولود الجديد ليس آلة بيولوجية وأنه حتى وهو في هذا العمر يرهب ويُخاف ويقلق، وأن هناك علاقات عاطفية مستحکمة ووثيقة بينه وبين أمّه، فإذا لا ننسى انه لا زال بصفة ما جزءاً منها، ومن ثمة أهمية تطمينه بمعاملته بمنتهى الرفق والحنان ومداعبته.

فهـذاـ الـحـبـ هـوـ الـذـيـ سـيـشـكـلـ القـوـةـ الدـافـعـةـ إـلـىـ الـأـمـامـ .ـ

## ما هي قدرات الرضيع الحركية؟

نسمّي رضيعاً الطفل وهو ما بين الشهر الأول والستين، وتشكّل هذه المرحلة فترة نضج حركي سريع يجب على الوالدين معرفة أهمّ مراحلها ليتأكّدا دائمًا من تطوير الطفل الطبيعي.

وفي بداية الشهر الثاني يستطيع رفع رأسه عن المخدة إذا وضع على بطنه.

● **حوالي الشهر السادس:** يستطيع الجلوس والاحفاظ باستقامة الرأس والجذع بدون إعاقة أحد.

● **يكون الوقوف حوالي الشهر التاسع** ويستطيع الرضيع أن يجبو في هذه الفترة.

● **تبدأ الخطوات الأولى** في نهاية السنة الأولى ويكون المشي منتظمًا ومستقلًا حوالي الثمانية عشر شهراً.

● **يكون اللعب مستقلًا وغبيًا** ابتداءً من السنة الثانية.

## ما هي مهارات الرضيع؟

هناك ملاحظات بسيطة يمكن للوالدين القيام بها وسلاطنة آذانك لكتاب الطفل لمهارات تدل على نضجه المتتابع.

ففي بداية الشهر الرابع سنراه يحاول الإمساك بكلّ ما يلاحظه بيده ، لكن بصعوبة .

ما بين الشهر الخامس والثامن سنراه قادرًا على نقل أداء ما من يد إلى أخرى .

ويكون الإمساك بكلتا اليدين ابتداء من الشهر التاسع .

وتصبح المشكلة ابتداءً من تجاوزه سنة ونصف منه عن لمس ما يمكن لمسه لأنّه شديد الفضول وفي بعض الأحيان متھور حبور مما سيضطر الوالدين إلى الانتباھ الشديد خوفاً عليه من أن يجرح نفسه ، لكنّها مخاوف في غير محلّها إذا أخذنا بعض الاحتياطات البديهية كإبعاد المواد القاطعة .

توقف التطور الحسّي والحركي وذلك بالمقارنة مع الصغار من نفس العمر واتضح له الفارق بسرعة. فالنوع الأول ينتمي إلى صنف الأطفال المهجورين الذين تركوا في المستشفيات أشهرًا طويلة تحت إشراف ممرضات يهينن بواجباتهن من الناحية البدنية لكنهن لا يعطين نفس الحنان الذي ينعم به أطفال الصنف الثاني وهكذا اتضح بالكشف ما كنا نعرفه دوماً عن أهمية الحنان والحب لتطور الجسم والروح.

## اكتساب النطق أو الدخول إلى عالم الإنسانية

لامرأء في أن اكتساب قدرة الكلام أي قدرة التعبير عن النفس ومعرفة الآخر من أهم مكتسبات الطفل ويكون هذا الاكتساب بطبيعة الحال على مراحل ومن شروطه الأساسية سلامة حاسة السمع ، وسلامة الجهاز العصبي من كلّ مرض وكذلك وجود جوّ عائلي تتوفر فيه الظروف الملائمة كاعتناء الأُمّ ومخاطبتها للطفل ووجود الإخوة . وغاء المحيط الخارجي بالتأثيرات اذا تماشى . وهي الحالة العالية مع سلامة

## ما هي معالم تطور الخواص عند الرضيع؟

رأينا أنه يستطيع متابعة ما يراه بعينيه منذ نهاية الشهر الأول وتكون أول ابتسامة للألم في بداية الشهر الثاني ويتزايد اهتمامه بما يراه حواليه يوماً بعد يوم وهو قادر على التحديق في الشيء ما بين الشهر الرابع والسادس .

أما حاسة السمع فيتضح وجودها بسهولة، فإذا حرك الأَب مفاتيحه بلطف حذو الرضيع فإنه سيلاحظ انتباذه وادارة وجهه نحو مصدر الصوت أما إذا كان الصوت مفاجئاً وعنيفاً كالتصفيق بقوّة فإنه سيلاحظ علامات فزع .

ويقى أن أهم المكتسبات في هذه المرحلة : النطق .

## ماذا لو قطعنا عنه الحب؟

حتى تأكّد من دور هذا الحب يجب أن نتوقف عند ملاحظة أحد الأطباء الكبار «شيبير» فقد لاحظ هذا الأخير أن عدداً من الرضع لا ينمون كما ينبغي بل يلاحظون عدم

الحواس ضمان لاكتساب الطفل لملكة الكلام التي ميزنا بها  
الله عن بقية المخلوقات .

من مراحل هذا الاكتساب :

— تكوين أول جملة بداية من السنة الثانية .

— التمييز في ميدان اللّغة بين الأنّا والآخر من بداية السنة  
الثالثة وكذلك التعريف بالنفس ، بالعمر ، بالجنس ، إلّا أن هذه  
السنة الحاسمة في هذا الميدان . ويستطيع ابتداء من السنة  
الرابعة ، أن يقص قصّة صغيرة من نسج خياله الخصب أو  
تردد قصّة سمعها وأعجبته .

### معالم التطور الحركي ابتداء من الثانية

تنتهي هنا فترة الرضاعة . الظاهرة الهامة هنا ، هي  
الاستقلال الحركي المتزايد للطفل ونذكر بأن جهازه العصبي  
يكون هنا قد أكمل نموه فهو قادر على المشي ولو بشيء  
من التردد ، كما أنه قادر ابتداء من سنتين ونصف على طلوع

الطوابق ، يبقى أنه يسقط بكثرة لأن المشي ما زال يحتاج  
إلى بعض التمرير ، كذلك نلاحظ ابتداء من السنة الثالثة أنه  
 قادر على ارتداء ملابسه ، لكنه لن يستطيع بسهولة إغلاق  
 جاكيته .

### كيف تتابع نمو طفلك الجسدي ؟

عوامل تمكّنك من متابعة هذا التطور بقياسات بسيطة  
( وذلك باستعمال مقياس المتر الموجود في الصيدليات ) :

- قطر الججمحة ،
- الوزن ،
- الطول

عامل هام سهل الملاحظة له أهمية كبيرة : ظهور الأسنان  
والآن إليك بعض الأرقام السهلة التذكّر لتعرف هل طفلك  
ينمو طبيعيًا ؟ لكن حذار من وثنية الأرقام ، أي لا تنتظر أن  
يكون وزن طفلك مطابقا لها كليا فالاختلافات الفردية هي

المهم هو التطور لا الأرقام فإذا تضاعف وزن طفلك مرتين في شهره السادس وتضاعف في السنة الأولى ثلث مرات فإنه ينمو طبيعيًا.

### ما هي قامة الطفل الطبيعية وكيف تتطور؟

هناك بالطبع اختلافات من طفل إلى آخر وذلك تبعاً لعوامل الوراثة والغذاء والجنس، إلا أنه يمكن الاعتماد على هذه الأرقام (وهي معدل) لمتابعة نمو طفلك.

|            |             |
|------------|-------------|
| الولادة    | 50 سنتيمتر  |
| سنة        | 75 سنتيمتر  |
| ستين       | 85 سنتيمتر  |
| ثلاث سنوات | 100 سنتيمتر |

القاعدة العامة ، أيًا كان الطول في البداية كما يتضح ذلك من الجدول ، أن الطفل ينمو بقدر يعادل نصف طوله في نهاية السنة الأولى ويضاعف هذا الطول عند بلوغه الرابعة .

القاعدة العامة في الطب ، كل ما هنالك أنه إذا وقع تضارب كبير بين ما تجده (على شرط أن تحسن القياس والوزن والملاحظة) وبين الأرقام النظرية فعليك باستشارة الطبيب .

### ما هو الوزن الطبيعي للطفل وكيف ينمو؟

نلاحظ اختلافات كبيرة في الوزن بدون دلالة هامة إذ لا فرق في قدرات النمو الحسّي والحركي بين طفل يزن عند الولادة 2,500 كيلوغرام وأخر يزن 3,500 بيد أن هناك أرقاماً تشكل هي الأخرى معدلاً يمكنك مراجعتها لتكون لك فكرة عن نمو طفلك .

| العمر       | الوزن (بالكيلوغرام) |
|-------------|---------------------|
| عند الولادة | 3,3                 |
| 8 أشهر      | 8                   |
| 24 شهراً    | 12                  |
| 4 سنوات     | 16                  |

## قطر الجمجمة

يمكن قياسه بسهولة، والمعلومات التي نستقيها هامة لأن قطر الجمجمة يعطينا معلومات هامة عن تطور المخ . والأرقام العادلة كالتالي :

| النوع                       | الشهر   |
|-----------------------------|---------|
| القواطع السفلى المتوسطة من  | 10 — 6  |
| القواطع العليا المتوسطة من  | 12 — 8  |
| القواطع السفلية الجانبية من | 12 — 10 |
| الأضراس من                  | 24 — 12 |
| الأنياب (السفلى والعليا) من | 24 — 16 |

عدد الأسنان عند الطفل عشرون . وتسمى الأسنان اللبنية وتسقط الواحدة بعد الأخرى ما بين السادسة والسادسة لتعوض بالأسنان الدائمة وعددها إثناي ثلثون .

| العمر    | القطر (بالسنتيمتر) |
|----------|--------------------|
| الولادة  | من 35 إلى 37       |
| ستة أشهر | 43                 |
| سنة      | من 45 إلى 47       |

يجب استشارة الطبيب في حالة كبر غير عادي أو صغر غير عادي (أي بعيد عن هذه الأرقام بأقل أو أكثر ببضعة سنتيمترات ) .

## ما هي حاجات الطفل النفسية في هذه الفترة<sup>(1)</sup>؟

للامرأة أن أول حاجة هي حاجة الحب والحنان التي ركزنا بما فيه الكفاية على أهميتها. وتدراك الأم تلقائياً أهميتها فتحاول إشباع هذه الحاجة إلا أنها لا تعلم الضروري كيف . فالأم إن كان طفلها هو الأول ، قد تعاني من الإرهاق ، ومن الخوف ، ومن الغضب ، وكلها مشاعر يدركها الرضيع والطفل بحساسية مرهقة .

وتدراك الأم بسهولة كلما حملت الطفل ولاعبته ولاطفتها؛ لكن حذار خير الأمور الوسط فللطفل حاجة ماسة ثانية عن إرضائها وتدريبها يتوقف عليها الكثير من نجاح الطفل في مستقبله .

## ما هي أهمية حاجة الاستقلال؟

سيق ان ذكرنا فضول الطفل ولو عه باكتشاف كل ما يوجد حواليه. وهذا الفضول هو الذي سيمكّنه من بناء شخصيته ومن ثمة فهو يعرف في نفس الوقت حب الدعوة التي توفرها له الأم وحب المغامرة ويتبّع ذلك في كثير من أصناف لعبه كالفرار من قبضة الأم مع التأكيد أنه دائمًا في دائرة تمكّنه من الرجوع إلى ذراعيها بسرعة .

أكبر غلطة تربوية، هي التي ترتكب باسم الحب والأمن والسلامة لردع الطفل عن مغامرة اكتشاف العالم . ونضجه المبكر مرتبط بتلية هذه الرغبة وتشجيعها وحمايتها في ظل المراقبة الحازمة واللطيفة طبعا . الواقع أن هذا التصرف الذي يميله التعقل على الوالدين سيقى مطلوبًا سنينًا طويلة إلى أن يتحقق الاستقلال التام في كتف التحاب التام .

(1) في خصوص حاجاته البدنية راجع دليلنا لعناء الطفل ودليلنا عن تلقّي الطفل ودليلنا عن «الوقاية من أمراض الطفولة البسيطة» .

## هل تصرفات المعاشرة عند الطفل طبيعية؟

كثيراً ما تشتكى الأمهات من تصرفات الأطفال المزعجة كالغضب والصراسخ وعدم الطاعة ، كرفض الطعام أو النوم الخ ... والتصريفات متعددة الأسباب فهي صفارة انذار يعبر بها الطفل عن احتجاجه على عدم ارضاء احدى رغبته : الحب ، الاستقلال . كذلك هي تدل على تمرّده على التواهي الطبيعية التي لا تسمح له الأم بتجاوزها حفظاً لسلامته. يضاف إلى هذا أنها تكون في بعض الأحيان نوع من التحدى الذي يمارسه الطفل لإثبات الذات .

وعلى الأم أن تعرف كيف تصمد أمام إرادة تجاوز المحرمات والمنوعات الشرعية وكيف تعيد مراجعة نفسها إن كان حبها مفرطاً فيه إلى درجة يشعر فيها الطفل بالاختناق ، أو ناقصاً إلى أبعد الحدود ، أما إذا ظهر أنه مجرد « استعمال عضلات » فعليها ان تدخل في اللعبة وأن لا تدخر وسعاً في إفهام الطفل أنها تعرف كل الاعتراف بهذه الذات الناشئة والهامة حقيقة. أليست ذات رجل أو امرأة الغد؟.

## النظافة

### متى وفي أي ظرف؟

يمكن للطفل أن يتحكم في عملية افراز البول أو البراز ما بين الشهر الرابع عشر والشهر الثامن عشر. ويُسرّ الطفل بهذا الاكتساب وهذا الاكتشاف ويدعي في البداية اهتماماً طبيعياً بهذا « الحدث » المتكرر .

المهم أن لا تقلق الأم في حالة تأخر هذا التحكم إلى العام الثالث وحتى الرابع وإن لا تجعل منه هاجساً تقضي به مضجعها ومضجع الطفل إذ يصل الطفل في غالب الأحيان إلى هذه المرحلة تلقائياً طال الزمن أو قصر ، أمّا في حالة تشنج الوالدين في طلب النظافة فإن الطفل سيشعر بالخوف والخجل مما يدخل عليه وهو في مرحلة دقيقة، اضطرابات نفسية لا تقدم بل تؤخر نمو الطفل النفسي بدون نتيجة تذكر على النظافة نفسها .

## ما هي طبيعة علاقة الطفل بأبيه؟

تحدثنا مارا عن العلاقة الوثيقة التي تربط الطفل بأمه،  
ماذا عن الأب؟

من البديهي أن هذه العلاقة ضرورية للتوازن النفسي  
الناشيء وأنها تتأكد باهتمام الأب بطفله (أيا كان جنسه)  
بتشجيعه ، باللعب معه ، بقيادة خطواته الأولى وتحمل  
عصبيته في بعض الأحيان .

هناك عوامل سلبية يجب تفاديتها :

أن يخلط الطفل بين الأب والسلطة العنيفة وفي بعض  
الأحيان الظالمة ، أو أن يكون غائباً غير مهم تاركاً تربية  
الطفل للألم فيفقد آذناه قدرة الاستيعاب والتعامل مع القيم  
الروجولية .

## علاقة الطفل بالآخرين

يقبل الرضيع أن يحمله كلّ انسان ولو أن له علاقة خاصة  
بأمّه ويعرفها ويميزها بسهولة .

لكن تصرّفه يتغيّر ابتداء من الشهر الثامن إذ تتشّح علاقاته  
مع المحيط . تظهر الرهبة والخوف من الآخرين في بداية  
العلاقة وتمتد فترة هذا التصرّف إلى ما بعد الستين .

من البديهي أنه كلّما زادت العلاقات مع الأفراد الآخرين  
كمّا ونوعاً كلّما تزايدت سرعة اختفاء هذا التصرّف وتطبيع  
الطفل على العلاقات الاجتماعية .

## **2 – يكتمل الجهاز العصبي عند الطفل نموا :**

- 1 – في موفى الشهر الأول
- 2 – في نهاية السنة الأولى
- 3 – في نهاية السنة الثانية

## **3 – يكون المولود الجديد :**

1 – صاحب امكانيات محدودة

2 – صاحب امكانيات هائلة تتطور بالتربيه

## **4 – اغلاق المولود الجديد راحته بصفة أوتوماتيكية على أصعبك :**

1 – حالة طبيعية في الشهر الأول

2 – حالة طبيعية إلى الشهر الثالث

3 – حالة طبيعية إلى موفى السنة الثانية

## **5 – نتأكد من خلو المولود الجديد من العمى :**

1 – اذا تابع ضوءا خافتا

هل أنت على استعداد الآن لاقتراح إجابة عن الأسئلة المستمدّة من الواقع والتي نواجهها غالبا في تعاملنا مع

## **نمو الطفل الجسمي والحركي ؟**

اختر بعد الاطلاع على السؤال الرد الصحيح من بين كل الإجابات المقترحة عليك . تجد الإجابات الصحيحة في خاتمة الكتاب ، كل اجابة صحيحة تساوي نقطة ان لم تحصل على المعدل، أي عشر نقاط من عشرين فأنت بحاجة إلى قراءة أخرى للدليل .

### **1 – الطفل عند الولادة :**

1 – آلة تهضم وتنام وتنفس

2 – كائن ذو حساسية مفرطة

**9 — تأكيد من عدم وجود صمم عند الرضيع :**

- 1 — إذا أدار وجهه نحو مصدر صوت
- 2 — إذا ظهرت عليه علامات فرع لحدوث صوت حاد
- 3 — إذا بدأ ينطِّق

**10 — إذا تركها رضيعاً أشهراً في المستشفى بدون أم :**

- 1 — فإنه سيتطور طبيعياً إذا وفرنا له الطعام الكافي
- 2 — فإنه سيتطور طبيعياً إذا وفرنا له اللقاح
- 3 — لن يتتطور

**11 — يستطيع الرضيع المشي ابتداء من :**

- 1 — الشهر الثامن
- 2 — الشهر التاسع
- 3 — السنين

**12 — وزن الطفل بعد الولادة يتضاعف :**

- 1 — في الشهر السادس

2 — اذا أغلق عينيه في مواجهة ضوء حاد

3 — اذا بقي يحملق دون حركة في أي ضوء

**6 — المولود الجديد :**

1 — قادر على التأثر بالخوف والقلق

2 — لا يشعر بأي شيء طالما أعطيناها ما يكفي من الغذاء

**7 — يستطيع الرضيع الجلوس :**

1 — في الشهر الثالث

2 — في الشهر الرابع

3 — في الشهر السادس

**8 — يستطيع الرضيع الإمساك بالشيء بكلتا يديه :**

1 — في الشهر التاسع

2 — في السنة الثانية

3 — في الشهر السادس

**16 — عدد الأسنان عند الأطفال :**

20 — 1

32 — 2

16 — 3

**17 — أولى الأسنان التي تنبت :**

1 — القواطع السفلي

2 — الأناب

3 — الأضراس

4 — القواطع العليا

**18 — النظافة تكون :**

1 — في نهاية السنة الأولى

2 — في نهاية السنة الثالثة

3 — ما بين الشهر 14 والشهر 18

**19 — من الضروري جدًا أن يكون الطفل :**

1 — هادئاً مطيناً مستكيناً

- 2 — في الشهر التاسع
- 3 — في السنة الأولى

**13 — 8 كيلوغرام في الشهر الثامن :**

1 — وزن طبيعي

2 — وزن زائد

3 — وزن ناقص

**14 — 95 سنتيمتر :**

1 — طول طبيعي في الشهر التاسع

2 — طول طبيعي في الشهر السادس

3 — طول طبيعي في السنة الثانية

**15 — قطر الجمجمة العادي إبان الولادة :**

35 — 1 سنتيمتر

45 — 2 سنتيمتر

55 — 3 سنتيمتر

| إجابتك | السؤال |
|--------|--------|
|        | 1      |
|        | 2      |
|        | 3      |
|        | 4      |
|        | 5      |
|        | 6      |
|        | 7      |
|        | 8      |
|        | 9      |
|        | 10     |
|        | 11     |

2 — مستقلًا مع المراقبة الحازمة

20 — دور الأب في تكوين الرضيع والطفل :

- 1 — هامشي
- 2 — ثانوي
- 3 — هام وإن اختلف عن دور الأم

## الإجابات الصحيحة

| السؤال | الإجابة الصحيحة |
|--------|-----------------|
| 1      | 2               |
| 2      | 3               |
| 3      | 2               |
| 4      | 2               |
| 5      | 2 - 1           |
| 6      | 1               |
| 7      | 3               |
| 8      | 1               |
| 9      | 2 - 1           |
| 10     | 3               |
| 11     | 2               |

|    |
|----|
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>3 — 1</b> | <b>12</b> |
| <b>1</b>     | <b>13</b> |
| <b>3</b>     | <b>14</b> |
| <b>1</b>     | <b>15</b> |
| <b>1</b>     | <b>16</b> |
| <b>1</b>     | <b>17</b> |
| <b>3</b>     | <b>18</b> |
| <b>2</b>     | <b>19</b> |
| <b>3</b>     | <b>20</b> |

سحب من هذا الكتاب 5,300 نسخة في طبعته الأولى

المطبعة العربية . تونس